



Szkółka Krzewów Ozdobnych A.W.Uzdowscy
ul. Nakiejska 174, 85-391 Bydgoszcz
tel. 602 352 898, tel. 52 3796 446
www.uzdowscy.pl aw@uzdowscy.pl
GPS: N 53.1330, E 17.9239

CENNIK – wiosna 2024

1. Jako rolnicy ryczałtowi jesteśmy zwolnieni z podatku od towarów i usług.
(Podstawa: Art.43 ust.1, pkt 3 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
1. Na życzenie klienta wystawiamy rachunek lub paragon. Dokumenty te są pełnoprawnym dowodem zakupu roślin od rolnika ryczałtowego.
2. Nabywca wystawiający fakturę VAT RR do ceny dolicza podatek VAT w wysokości 7%
(Podstawa: Art.115-118 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług).
3. Podane ceny obowiązują na miejscu w szkółce – płatność gotówką.
4. Firmy i instytucje mogą dokonać płatności przelewem po złożeniu pisemnego zamówienia.
5. Przy zakupie roślin z **płatnością gotówką**, udzielamy następujących rabatów:
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 1.000,00 zł - 5%
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 3.000,00 zł - 10%
 - jednorazowy zakup za kwotę wyższą od 8.000,00 zł - 15%
6. Klientom detalicznym proponujemy „Kartę stałego klienta”: pięciokrotny zakup za kwotę 200,-zł uprawnia do odbioru gratis roślin za 50,- zł.
7. Klientom hurtowym, w zależności od kwoty ubiegłorocznych zakupów, udzielamy stałych rabatów (5-10-15%) oraz proponujemy miesięczny termin odroczenia płatności.
8. Niniejszy cennik nie jest „ofertą” w rozumieniu prawa handlowego; zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz niezrealizowania potwierdzonego wcześniej zamówienia w przypadkach od nas niezależnych. Cennik ten anuluje wszystkie poprzednie oferty.

ZAPRASZAMY KLIENTÓW DETALICZNYCH:

w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie szkółki można zapoznać się z aktualną ofertą produkowanych roślin i uzyskać pomoc w ich wyborze. Punkt czynny jest **od 1 kwietnia do 31 października**.

Godziny otwarcia: **10-17**

wszystkie soboty 10-14

Płatność wyłącznie gotówką.

Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej.

ZAPRASZAMY KLIENTÓW HURTOWYCH:

bez względu na porę roku, w godzinach sprzedaży detalicznej lub w innych godzinach po kontakcie telefonicznym.

W święta państwowe i niedziele nie pracujemy (po uzgodnieniu możliwy jest odbiór przygotowanego wcześniej materiału).



aktualizacja: 15.05.2024



KRZEWY I DRZEWIA IGLASTE

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSO- KOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	---	------------------------------	--------------

Abies – Jodła

<i>arnoldiana</i> (Arnolda)				
'Jan Paweł II' – odmiana drzewiasta o bujnym wzroście, pokrój stożkowaty, klasycznie „choinkowy”, wys. 15 m; konary ustawione lekko skośnie w regularnych okółkach; igły szerokie, błyszczące, jasnozielone, od spodu kredowobiałe; szyszki stojące, duże, niebieskie.	C15	80-100	H	190,00
<i>concolor</i> (jednobarwna)				
'Piggelmee' – karzeł; igły szare dł. 3 cm ułożone bardzo gęsto; pokrój bardzo zwarty, lekko wypukły; przyrosty 3 cm/rok.	C12	Pa100 6-8	D	290,00
'Violacea' – igły intensywnie niebieskie, długie, wygięte hakowato.	C25	100-120	D	290,00
<i>koreana</i> (koreańska)				
- – regularny pokrój „choinkowy” ze stojącymi niebieskimi szyszkami dł. 10 cm.	C30	80-100	H	150,00
	C35	140-160	D	245,00
'Brillant' – igły soczyście zielone, krótkie; forma zwarta, spłaszczona, bardzo gęsta – karzeł, wys. 0,4 m.	C3	20-25	H	58,00
'Festival' – igły szaro oliwkowe, dość cienkie, pokrój stożkowy, forma lekka obficie szyszkująca.	C15	60-70	D	130,00
	C50	120-140	D	460,00
'Houtmayer' – igły krótkie i proste, wiosną i latem zielone do seledynowych – zimą siarkowe do złotych; najpierw pokrój krzewiasty, potem wypiętrza się i przyjmuje kształt wąskiego, regularnego stożka; wys. 0,7, szer. 0,4 m.	C5	30-40	D	80,00
'Kohout's Icebreaker'® – silnie zagęszczona, nieregularna, spłaszczona kula; igły krótkie, bardzo silnie wyinięte tak, że widoczny jest tylko ich biały spód; wzrost bardzo powolny.	C5	25-30	H	240,00
	C18	Pa45 6-8	H	390,00
'Molli' – igły zielone, pokrój szerokiego stożka, zwarty, regularny, międzywęźla skrócone; szyszki grubsze od typu – szyszkowanie obfite; wys. 1,5-2 m.	C30	100-120	D	295,00
'Silver Show' – igły z wierzchu ciemnozielone, od spodu białe, zwinięte wokół pędu tak, że widoczna jest tylko biała spodnia strona; fioletowo niebieskie szyszki już na młodych egzemplarzach; wzrost powolny, wys. 2 m; mrozoodporność całkowita.	C35	80-100	D	320,00

Chamaecyparis – Cypryśnik

<i>lawsoniana</i> (Lawsona)				
'Columnaris' – łuski szaroniebieskie mocno przylegające do pędu; gałęzie ustawione pionowo, pokrój kolumnowy, wys. 3-4 m; mrozoodporność dość dobra, młode egzemplarze należy osłaniać w okresie zimowym.	z br.	60-80	H	30,00
'Ivonne' – łuski złociste nie odbarwiają się zimą, pokrywające drobne i delikatne gałązki; pokrój stożkowy, wys. 2,5 m.	z br.	60-80	H	48,00
<i>nootkatensis</i> (nutkajski)				
'Pendula' – gałęzie boczne łukowato odstają od pnia a z nich swobodnie zwisają kurtyny płaskich rozgałęzień; wzrost silny, wys. 4 m; mrozoodporność pełna.	z br.	100-120	H	165,00
	C30	140-160	D	430,00
<i>obtusa</i> (tępoluskowy)				
'Aurora' – łuski złotożółte, wzrost karłowaty; korona nieregularna, spłaszczona z czasem szeroko stożkowa; wys. 0,8 m.	C2	10-15	H	52,00
'Lucas' – łuski cytrynowożółte na stanowiskach słonecznych, żółte do jasnozielonych w półcieniu; pędy wachlarzowate; odmiana wolno rosnąca o półkolistym pokroju.	C7	40-50	H	65,00

ju i nieregularnych, delikatnych rozgałęzieniach; wys. 1-1,2 m				
'Nana Gracilis' – żywo zielone łuski ułożone "muszelkowo", karzeł – 2 cm/rok.	C2	10-15	H	52,00
	C15	40-50	D	210,00
<i>pisifera</i> (groszkowy)				
'Sungold' – łuski żółte i seledynowe, zmienne w ciągu roku; pędy nitkowate, dość grube, bardzo gęsto ułożone i tworzące spłaszczone, zwisające formy; wys. 0,5, szer. 0,8 m.	C5	30-35	H	39,00

Juniperus – Jałowiec

<i>chinensis</i> (chiński)				
'Plumosa Aurea' – igły i łuski silnie zagęszczone wokół pędów, tworzące wydłużone, skośnie ustawione stożki, żółte przez cały rok; przyrosty krótkie, budowa zwarta, wys. 0,7 m.	C10	50-60 BONSAI wielokulki	H	290,00
'Shimpaku' – karzeł, powolny wzrost w formie wazy; igły zielonoszare, walczkowate, miękkie w dotyku.	C12	50-60 BONSAI wielokulki	H	310,00
<i>communis</i> (pospolity)				
'Siberica' [var. <i>siberica</i> , var. <i>saxatilis</i>] – odmiana botaniczna, występująca w arktycznych i górskich rejonach całej półkuli północnej; niski krzew tworzący szeroko rozpostarty dywan grubości 20-40 cm, bardzo zwarty; forma o „miękkich”, przewieszających się pędach; igły pazurkowato przytłumione do gałązek, dość szerokie, miękkie, z wyraźnym paskiem białego nalotu woskowego widoczny w formie „gwiazdek” szczególnie na końcach młodych pędów.	C25	Pa80 6-8 Ø40-50	D	370,00
<i>horizontalis</i> (poziomy)				
'Blue Chip' – niski krzew iglasty o płozącym pokroju i umiarkowanym tempie wzrostu tworzący gęste, srebrzysto-niebieskie kobierce; rocznie przyrasta o około 15 cm na długość, po 10 latach uprawy osiąga zwykle nie więcej niż 0,2 m wysokości przy 1,5 m średnicy, pędy ściągają się po ziemi, a ich końce oraz boczne rozgałęzienia unoszą się lekko ku górze w miejscach półcienistych u starszych roślin boczne pędy wznoszą się do góry i rozgałęziają, na stanowiskach słonecznych są bardziej zwarte i ułożone przy ziemi; drobne, słabo odstające i ostro zakończone igielki gęsto okalają pędy, mają srebrzysto-niebieską barwę, która zimą przyjmuje lekko fioletowy odcień, pełzające po ziemi gałązki łatwo się ukorzeniają, ozdobą roślin są jasnoniebieskie, kuliste szyszkojagody obficie pokryte woskowym nalotem.	C3	25-30	H	20,00
'Glaucia' – łuski szaro-niebieskozielone, pędy szeroko pełzające po ziemi, także przewieszające się z murków i donic; okrywowy – wys. 0,1 m.	C15	Pa60-80 6-8	H	220,00
'Golden Carpet' – łuski intensywnie żółtopomarańczowe, pędy szeroko pełzające po ziemi, także przewieszające się z murków i donic; okrywowy – wys. 0,1 m.	C4	Ø 25-30	D	19,00
	C15	Pa60-80 6-8	H	190,00
'Wiltoni' – igły niebieskawe do zielononiebieskich ściśle ułożone na walczkowatych pędach, gałązki są wiotkie, silnie rozgałęzione i przekorzeniają się płoząc ok. Po ziemi – tworzą gęsty dywan Ø 2-2,5 m i wys. 10 cm; zimą kolor lekko fioletowy.	C3	25-30	H	20,00
<i>media</i> (pośredni)				
'Old Gold' – łuski w kolorze starego złota; zwarty, wys. 0,4, szer. 0,8 m.	C7,5	Ø 40-60	H	39,00
<i>pfitzeriana</i> (Pfitzera)				
'Gold Star' – posiada zarówno łuski jak i krótkie igły w kolorze intensywnie żółtym z jasnymi przebarwieniami – wewnętrzne seledynowo-cytrynowe; gałęzie skośnie uniesione z końcami skierowanymi do ziemi tworzą regularną gwiazdę, z czasem gałęzie tworzą gęste warstwy; pokrój zwarty, wzrost nie jest zbyt ekspansywny – wys. 0,5, szer. 1 m.	C3	Ø 25-30	H	27,00
'Mint Julep' – łuski miętowo-zielone; wzrost silny; wys. 1, szer. 2,5 m.	C7,5	Ø 40-60	H	38,00
'Pfitzeriana Glaucia' – silnie rosnący, rozłożysty krzew, wys. 1, szer. 2-3 m; najpierw płaski, później wypiętrza się; pędy grube i sztywne, gałęzie z końcami przewieszającymi się, walczkowate, cienkie, pokryte szaroniebieskimi łuskami oraz drobnymi igłami; starsze egzemplarze tworzą nieregularne piętra.	C15	Ø 60-80	H	58,00
<i>squamata</i> (łuskowaty)				
'Blue Carpet' – płozący krzew iglasty rozrastający się silnie na boki, szybko pokrywający podłoże grubym kobiercem pędów; igły stosunkowo krótkie, w dotyku kłujące, pokryte woskowym nalotem, intensywnie niebieskie, lazurowe; pędy sztywne, lekko wzniesione, rozpostarte na boki wys. 0,5, szer. 2 m; najmłodsze przyrosty	C3	Ø 25-30	D	19,00

wiotkie, nieco zwieszane na końcach.	C15	Ø 60-70	D	86,00
--------------------------------------	-----	---------	---	-------

Larix – Modrzew

kaempferi (japoński)				
'Stiff Weeper' – korona parasolowata, szeroka; igły zielonoszare.	C25	Pa120 6-8	D	255,00

Picea – Świerk

abies (pospolity)				
'Froburg' – igły krótkie, zielone; gałęzie silnie zwisające i przylegające do pnia, odmiana szybko rosnąca z wyprostowanym przewodnikiem – wys. 2-3 m.	C15	60-80	H	115,00
'Rothenhaus' – igły ciemnozielone, krótsze niż u typu; pokrój prosty i wysmukły, gałęzie mocno zwisające wzdłuż samoprostującego się pnia; wys. 6-10, szer. 2,5-3 m.	C18	80-100	H	130,00
glauca (biały)				
'Dendrofarma Gold'® – odmiana karłowa (Ø 0,3 m) pokrój kulisty, potem kopulasty, lekko spłaszczony; igły na młodych przyrostach złote, krótkie dł. 8 mm, delikatne, ułożone promieniście wokół gałązek, słabo klujące; pędy krótkie, ułożone bardzo gęsto; mrozoodporność całkowita.	C5	20-25 Ø20-25	H	65,00
'Sander's Blue' – igły intensywnie niebieskie; pokrój silnie zagęszczonego, regularnego stożka, wys. 1, szer. u podstawy 0,4 m.	C5	25-30	H	45,00
	C25	80-100	H	190,00
obovata (syberyjski)				
'Krylow' – igły krótkie, gęsto osadzone na pędach, silnie stalowoniebieskie; korona szeroko stożkowata, wzrost silny, wys. 20 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C50	140-160	D	120,00
omorica (serbski)				
– wąski pokrój, igły żywo zielone, małe wymagania, szybki wzrost, wys. 5 m.	C7,5	60-70	H	27,00
'De Ruyther' – igły krótkie 5-10 mm, z wierzchu ciemnozielone, błyszczące, od spodu srebrzyste z dwoma białymi paskami, ułożone na pędach promieniście; pędy rozpostarte i lekko wzniesione, krótkie i sztywne; wzrost wolniejszy od gatunku, ale silniejszy niż odmian karłowatych; pokrój stożkowaty, najpierw trochę nieregularny, potem wyrównany i dość mocno zagęszczony, wys. 0,7, szer. u podstawy 0,4 m.	C30	Pa60 80-100	D	380,00
pungens (klujący)				
'Białobok' – igły stalowoniebieskie, młode przyrosty białe; pokrój szeroko stożkowy.	C12	30-40	D	150,00
'Blue Mountain' – forma gęsta, piramidalna, wys. 1m; igły jasno stalowe.	C42	80-100	D	230,00
	C42	100-120	D	280,00
'Christmas Blue' – super odmiana świerka o igłach długich, bardzo jasnych, srebrnoniebieskich, pokrój szeroko stożkowy, forma bardzo zwarta o krótkich pędach, wys. 2, szer. u podstawy 1 m.	C7,5	40-50	H	75,00
	C35	180-200	D	160,00
'Glauc' – igły stalowoniebieskie, pokrój klasyczny.	C43	80-100	D	110,00
'Glauc Globosa' – pokrój kulisty do szerokiego stożka, wys. 1 m; igły szaroniebieskie.	C5	25-30	D	65,00
	C12	Pa100 6-8 Ø 30-35	D	220,00
	C8	30-35	D	230,00
	C25	50-60	D	290,00
'Hoopsii' – igły długie, mocno srebrno niebieskie; pokrój klasyczny, wys. 3 m.	C7,5	50-60	H	90,00
'Iseli Fastigate' – igły szaroniebieskie; pokrój kolumnowy z ostrym wierzchołkiem; wys. 3, szer. 0,7 m.	C7,5	60-70	D	98,00
'Maigold' – młode przyrosty kremowo żółte; pokrój szerokiego stożka; wys. 3, szer. 1,5 m.	C7,5	30-35	D	160,00

Pinus – Sosna

heldreichii (leucodermis) (bośniacka)				
'Compact Gem' – igły długie, jasno zielone, przylegające do pędów; gałęzie masywne, ciężkie; pokrój piramidalny, zwarty, często z kilkoma wierzchołkami; wys. 1,5, szer. 1,8 m.	C15	60-80	H	240,00
'Green Bun' – igły długie, jasno szarozielone, ostro zakończone, sztywne; pokrój regularnego, szerokiego stożka, wys. 3, szer. 1-2 m; kora szara z grubymi łuskami; wzrost powolny.	C10	30-40	D	76,00
'Little Dracula' – igły ciemno zielone dł. do 5 cm, sztywne, klujące, gęsto osadzone na pędach; pędy wzniesione, pokrój wydłużony, trochę nieregularny – wys. 1, szer. 0,5 m; wzrost powolny.	C12	80-100	D	310,00
'Mint Truffle' – igły żywo ciemno zielone przez cały rok, dł. 10 cm, osadzone po dwie; pokrój regularnego, szerokiego stożka, wys. 2-2,2 m; pędy mocno zagęszczone i pokryte gęsto igłami; szyszki dł. 6 cm; bardzo odporna na choroby i szkodniki; tolerancyjna na warunki glebowe i ma wysoką odporność na suszę.	C20	80-100	D	310,00
jeffreyi (Jeffreya)				
'Joppi' – igły sztywne, ciemnozielone, bardzo długie (do 25 cm), osadzone gęsto i promieniście wokół pędu, zebrane po 3; na wiosnę bardzo ozdobne różowofioletowe kwiatostany żeńskie; wzrost powolny, pokrój początkowo kulisty, potem owalny, wys. 2 m.	C15	60-70	D	260,00
	C30	80-100	H	520,00
mugo (kosodrzewina)				
var. pumilio – igły drobne, pokrój szeroki, pędy drobne, wys. 0,5 m.	C5	20-25	H	22,00
	C15	60-70	D	320,00
'Carsten's Wintergold' – igły krótkie i gęste, pomarańczowożółte od jesieni do późnej wiosny (latem seledynowe); przyrost roczny 5-7 cm; pokrój spłaszczony.	C5	25-30	D	98,00
	C10	Pa100 4-6	H	120,00
	C20	30-40	H	260,00
	C18	Pa40 10-12 Ø 50-60	D	490,00
'Humpty' – odmiana o bardzo powolnym wzroście, niskim, płaskim pokroju, wys. 0,3, szer. 0,5 m; igły krótkie, ciemnozielone, zebrane po dwie.	C20	60-70	D	380,00
'Jakobsen' – karłowa odmiana o nieregularnym pokroju, pędy grube, pokładające się po ziemi z końcami odgiętymi do góry, pocięta forma przypomina naturalne bonsai; wzrost powolny, wys. 0,3, szer. 0,5 m – roczne przyrosty 3-5 cm; igły 2 cm dł., podwójne, ciemnozielone, zakrzywione, gęsto ułożone, kontrastujące z jasnymi pączkami.	C6	25-30	D	230,00
	C20	50-60	D	320,00
'Jeżek' – igły żywo zielone dł. 1,5-2 cm, bardzo gęsto osadzone, lekko zakrzywione na końcach, nastroszone; pączki małe i pokryte kropkami żywicy; forma kulista, bardzo regularna, super karzeł o bardzo dobrym wzroście, Ø 0,2-0,3 m.	C10	Pa40 4-6	H	260,00
'Klostergrün' – igły zielone; forma zagęszczonej i regularnej kuli, przyrosty krótkie i krępe – przyrost roczny 7-10 cm.	C15	50-60	D	340,00
'Krauskopf' – igły ciemnozielone, skupione po dwie, proste, promieniście ułożone, tworzące rozetki z jasnym pączkiem; pokrój płochy, pędy gęste, ścielące się po ziemi z wierzchołkami uniesionymi do góry; wzrost powolny, wys. 0,2, szer. 1 m.	C20	60-70	D	370,00
'Ophir' – igły żółte skrócone; forma prawie kulista.	C3	25-30	H	70,00
	C12	Pa100 4-6	H	120,00
	C20	50-60	D	330,00
	C25	60-70	H	460,00
	C35	80-100	D	850,00
	C65	120-140	D	1200,00
'Picobello' – regularna kula, igły krótkie; Ø 0,7 m.	C15	30-40	D	220,00
'Rigi' – forma dość regularnego stożka; igły długie; odmiana bardzo mrozoodporna, tolerancyjna na upały i suszę; wys. 2,5-3, szer. 1,5-2 m.	C13	40-50	D	320,00

'Wintergold' – silnie wybarwiona na pomarańczowo, szczególnie jesienią i zimą; forma umiarkowanie płaska; wys. 0,7 m.	C15	Pa70 4-6	H	330,00
'Wintersonne' – ig. dł. 5 cm gęsto osadzone, mocno złote zimą, latem groźkowe do jasnozielonych; gęsta, wolno rosnąca odmiana o pokroju płasko kulistym; wys. 0,7, szer. 1,5 m.	C12	30-35	D	170,00
	C20	40-60	H	290,00
nigra (czarna)				
- – igły ciemnozielone, sztywne, długości 8-14 cm; szyszki jasnobrązowe, długości 4-7 cm; początkowo rośnie szybko, szeroko stożkowato, później tworzy szerokie, ciemne, parasolowate korony – wys. 25-45 m; gatunek światłolubny, małe wymagania glebowe.	C35	80-100	D	320,00
'Bambino' – pokrój kulisty, regularny, bardzo gęsty; igły żywo zielone, białe pąki; wytrzymała na mrozy, najlepsze miejsce słoneczne.	C35	Pa60 6-8 Ø 60-80	D	565,00
'Green Tower' – igły długie, ciemnozielone; pokrój wąsko wrzecionowaty, bardzo gęsta i mocno rosnąca, pędy grube i sztywne; wys. 2,5, szer. 0,7 m.	C10	30-40	D	190,00
	C18	40-60	H	270,00
	C25	80-100	D	325,00
	C30	120-140	D	360,00
'Oregon Green' – igły ciemne, dość krótkie, mocno zagęszczone, przegięte do ułożenia wzdłuż pędów; konary sztywne, regularnie ułożone, wyraźnie widoczne, pączki szare; pokrój szeroki, wys. 5 m.	C18	80-100	D	255,00
	C30	100-120	D	425,00
'Summer Breeze' – igły długie, ciemnozielone zebrane po dwie na krótkopędach; odmiana karłowa, wolno rosnąca; korona gęsta, jajowata, wys. 1 m; nie zawiązuje szyszek.	C30	Pa60 10-12	D	460,00
ponderosa (żółta)				
- – pędy sztywne, krótkie; igły zielone, bardzo długie (do 25 cm) charakterystycznie przegięte u podstawy, zebrane po trzy; drzewo o powolnym wzroście, pokrój szeroko stożkowaty – wys. 10 m.	C10	60-70	D	35,00
	C15	120-140	H	110,00
parviflora (drobnokwiatowa)				
'Aro-Kawa' – igły jak u gatunku, cienkie, niebieskozielone dł. 5-8 cm; na pniu i grubszych gałęziach liczne korkowe narośla; przyrosty 10-15 cm, pokrój nieregularny, niski i szerokokopulasty – bardzo dobra odmiana do tworzenia bonsai.	C30	120-140	D	460,00
'Chikuza Goten' – igły gęste, szarozielone, z charakterystycznym białym paskiem na spodniej stronie, zebrane w pęczki po 5, miękkie, mięsiste, o długości 5-8 cm; szyszki liczne, niewielkie; wzrost powolny, pędy rozłożyste, nisko osadzone; pokrój nieregularny, stożkowy, wys. 1-1,5 m.	C30	100-120	D	440,00
'Iona' – karłowa odmiana sosny drobnokwiatowej; igły dł. 2-3 cm, obfite szyszkowanie; przyrosty roczne do 7 cm – wys. 30 cm po 10 latach; forma bardzo zwartej i gęstej kuli.	C12	30-40	H	215,00
	C15	50-60	D	260,00
	C15	60-70	H	220,00
'Negishi' – pokrój nieregularny, pędy ułożone w różnych kierunkach z małą ilością rozgałęzień – w starszym wieku silnie zagęszczają się i przyjmują pokrój szerokiego stożka; igły silnie wybarwione, niebieskoszare, zebrane w pęczki po 5, średniej długości, lekko poskręcane; szyskuje obficie już w młodym wieku, szyszki zebrane po kilka, najpierw zielone potem brązowiejące, długo utrzymują się na drzewie; wys. 1,5-2 m; mrozoodporność bardzo dobra.				
'Tanima-no-yuki' – igły niebieskozielone, cienkie, skręcone, dosyć sztywne, zebrane po pięć, z białymi przebarwieniami, młode przyrosty długo jasnokremowe a pąki różowe; odmiana wolno rosnąca o nieregularnym pokroju, wys. 0,6 m.	C7	35-50	H	270,00
'Tempelhof' – igły miękkie dł. 10 cm, niebieskie; wzrost silny.	C35	180-200	D	440,00
schwerinii (Schwerina) [himalajska x wejmutka]				
'Wiethorst' – wolno rosnąca sosna o długich, srebrzysto niebieskich, przewieszających się igłach dł. do 25 cm; pokrój bardzo zwarty, szeroko stożkowy – wys. 1,5, szer. 1 m, pędy krótkie, bardzo zagęszczone; szyszki dł. do 2,0 cm już na młodych roślinach – łukowate, najpierw długo zielone, potem brązowoszare z naciekami żywicy; mrozoodporność pełna; UWAGA: każdej jesieni zrzuca sporo igieł (3-letnie a często i 2-letnie).	C10	60-70	H	98,00
	C15	80-100	H	145,00

Sequoiadendron – Mamutowiec

<i>giganteum (olbrzymi)</i>				
'Pendulum' – łuski szarozielone; pędy mocno przylegają do pnia, sporadycznie pojedyncza gałąź może wyrastać w bok a całość tworzy potężną, nie zawsze idealnie wyprostowaną formę – każdy egzemplarz nieco inny; –23°C.	C75	350-400	D	680,00

Taxus – Cis

<i>baccata (pospolity)</i>				
'David' – wydłużony owal, igły ciepło żółte; wys. 1,5m; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C3	40-50	D	33,00
	C5	60-70	H	52,00
	C10	80-100	D	98,00
'Dovastonii Aurea' – pokrój drzewiasty o stożkowej koronie z silnym przewodnikiem i gęsto ustawionymi bocznymi, przewieszającymi się pędami; świeże przyrosty razem z igłami silnie żółte o żywym wybarwieniu utrzymującym się długo w ciągu roku; wzrost średnio silny, wys. 3 m.	C4	40-60	D	52,00
'Fastigiata Robusta' – wąska kolumna o bardzo ciemnych igłach; wys. 2 m; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C5	50-60	H	57,00
	C10	70-80	H	76,00
	C30	120-140	D	335,00
'Golden Carol' – igły intensywnie żółte; forma eliptyczna, wys. 1,5 m.; odmiana żeńska (wytwarza czerwone owoce).	C5	40-60	D	54,00
'Höpkens Gigant' – igły ciemnozielone; wzrost pionowy, wysmukły, zagęszczony; przyrosty bardzo silne do 50 cm/rok – najszybciej rosnący cis („żywoplot dla niecierpliwych”); wys. 5 m.	C5	40-50	H	41,00
'Ivory Tower'® – igły krótkie z kremowobiałym marginesem; forma wąsko kolumnowa wolno rosnąca, wys. 1,5, szer. 0,6 m.	C25	80-100	D	190,00
'Overeynderi' – stara holenderska odmiana, igły dość cienkie (2 mm) i krótkie (2 cm) ułożone gęsto na silnie rozkrzewionych pędach; pokrój szeroko kolumnowy do wrzecionowego z zaokrąglonym wierzchołkiem, forma naturalnie bardzo gęsta; wys. 1,5, szer. 0,6 m; –26°C; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C5	35-40	D	52,00
'Repandens' – igły ciemnozielone wygięte do góry; pokrój mocno zagęszczony, szeroki, gałęzie prawie poziome – wys. 0,5, szer. 1,5 m.; odmiana żeńska (wytwarza czerwone owoce ale bardzo nieliczne).	C10	30-40	H	39,00
'Repandens Aurea' – igły żółte do seledynowych; pokrój mocno zagęszczony, szeroki, gałęzie prawie poziome – wys. 0,4, szer. 1 m.; odmiana żeńska (wytwarza czerwone owoce ale bardzo nieliczne).	C7,5	40-50	H	58,00
'Silver Queen' – igły żółto srebrzyste; forma szeroka, rozłożysta; wys. 1,5-3 m.	C20	70-90	H	160,00
'Snow Lady'® [Her2009T03] – igły jasnozielone do seledynowych z wyraźnie białym szerokim brzegiem; pokrój wrzecionowaty do kolumnowego, forma silnie zagęszczona, wzrost powolny.	C10	60-70	H	66,00
<i>media (pośredni)</i>				
'Groenland' – igły ciemnozielone dł. 30, szer. 2 mm; odmiana męska (nie wiąże nasion); pokrój krzaczasty, szeroki (odmiana żywoplotowa), wys. 2,5, szer. 2 m.	C5	40-60	H	39,00
	C7,5	60-70	D	68,00
'Hicksii' – szeroka, silna kolumna; odmiana bardzo dobra na formowane żywoploty wys. 2-3 m; odmiana żeńska (obficie wytwarza czerwone owoce).	C5	40-60	H	42,00
'Hilli' – forma zwarta, jajowata; pędy sztywne, sznurowe; odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców).	C3	25-30	D	29,00
	C5	40-60	H	45,00
	C7,5	60-70	H	56,00
	C35	60-70	D	240,00
'Kazio'® [Komsta 1] – igły 1,5-2 cm długości i do 2 mm szerokości, zastrzone i proste, ciemnozielone, błyszczące, odmiana męska (nie wytwarza czerwonych owoców); krzew średnio silnie rosnący o pokroju szeroko kolumnowym, pędy sztywne, bardzo gęste; pokrój w młodości wąski, później nieco szerszy, ale zawsze gęsty i regularny, wytwarza kilka równoległych przewodników; wys. 1,5, szer. 0,6 m.	C7,5	50-60	D	46,00

Thuja – żywotnik

<i>occidentalis</i> (zachodni)				
'Aureospicata' – pędy sztywne, wiosną końce pędów żółte; odmiana silnie rosnąca, bardzo dobra na żywopłoty do wys. 3 m.	C15	80-100	D	66,00
'Brabant' – silnie, szybko rosnąca (do 0,6 m/rok), osłonowa i na formowane żywopłoty.	C7,5	80-100	D	28,00
'Brobeck's Tower' – łuski bardzo drobne, wys. 1m, szer. 0,2 m; karzeł.	C7	80-100	H	33,00
wys. 160-180 – stożek	C18	Pa100 10-12 160-180	D	230,00
'Danica' – jasnozielona, lekko spłaszczona kula Ø 0,5 m; pędy ułożone „książkowo”.	C3	15-20	H	22,00
'Dawid'® – bardzo zwarty, kulisty pokrój i powolny wzrost; łuski żółte do żółto-oliwkowych; Ø 0,4 – 0,7 m.	C5	25-30	H	39,00
'Golden Globe' – żółta kula Ø 1 m.	C30	60-70	H	65,00
'Golden Smaragd' [Janed Gold ®] – łuski złote przez cały sezon; pokrój wąsko stożkowy, bardzo regularny; wys. 2,5-3 m	C7,5	50-60	H	34,00
'Jantar'® – „złoty Smaragd”, bardzo ostry złoty kolor przez cały rok; wys. 2,5 m.	C5	40-50	H	22,00
	C18	100-120	D	48,00
	C18	140-160	D	60,00
	C25	160-180	D	90,00
'Mirjam'® – mocno żółta kula Ø 0,5 m; pędy z łuskami ułożone „książkowo”.	C3	15-20	H	25,00
'Smaragd' – regularny, wąski stożek; łuski żywo zielone także zimą; wys. 2,5 m.	C3	40-50	H	19,00
	C5	50-60	H	25,00
	C7,5	60-80	H	29,00
	C5	Pa60 4-6	H	59,00
	C25	120-140	H	65,00
	C18	Pa80 8-10	D	240,00
	C35	100-120 4 kule	D	387,00
	C25	Pa90 10-12	D	395,00
	C35	100-120 2 kule	D	430,00
	C35	100-120 5 kul	D	434,00
forma toskańska (formowana równowąska kolumna)	C260	350-400	D	980,00
'Yellow Ribbon' – łuski intensywnie żółte; wąski stożek; wys. 2,5 m.	C75	200-220	D	230,00
<i>orientalis</i> (wschodnia)				
'Aurea Nana' – regularna forma jajowata, bardzo zwarta, pędy silnie rozgałęzione, wachlarzowate, ułożone gęsto; forma wolno rosnąca (10 cm/rok); łuski walczkowate, cienkie, jaskrawo żółte.	C12	40-50	D	80,00
<i>plicata</i> (olbrzymia)				
'4ever Goldy'® – szeroko kolumnowa, kolor łusek seledynowo pomarańczowy, bardzo jaskrawy; wys. 3 m.	C7,5	40-50	H	27,00
'Gelderland' – szeroko kolumnowa, ciemnozielona, połyskująca, szybko rosnąca, wys. 5 m.	C25	180-200	D	59,00
'Whipcord' – pędy i gałązki sznurowate, długie, wznoszące się środkiem krzewu a następnie łukowato opadające we wszystkich kierunkach; gałązki słabo rozgałęzione, młode soczyste zielone, pokryte drobnymi, lekko odstającymi łuskami, zimą ciemnozielone i lekko brązowe; wys. 0,3, szer. 0,6 m.	C5	25-30	H	52,00
	C7,5	30-40	D	120,00
	C8	40-50	D	170,00

	C12,5	Pa80 6-8	D	345,00
	C30	Pa70/8- 10	H	380,00

Tsuga – Choina

<i>canadensis</i> (kanadyjska)				
'Pendula' – igły delikatne, krótkie, spłaszczone, ciemnozielone, z szarobiałymi paskami pod spodem; pędy cienkie, przewieszające się, gęsto nachodzące na siebie. Wys. Uzależniona jest od sposobu prowadzenia przez kilka pierwszych lat, w starszym wieku szeroka na kilka metrów, kopiała; stara odmiana z końca XIX wieku.	C7,5	30-35	H	68,00
	C15	60-70	D	120,00
<i>heterophylla</i> (zachodnia)				
'Thorsen's Weeping' – igły delikatne, krótkie, spłaszczone, ciemnozielone, z szarobiałymi paskami pod spodem; pędy cienkie, przewieszające się, gęsto nachodzące na siebie; w naturze rośnie bardzo szeroko i płasko z lekkimi wypiętrzeniami, gdy podwiązany przewodnik to wówczas tworzy grubą i bardzo gęstą kolumnę z pędami przewieszającymi i ścielącymi się szeroko po ziemi; jest to największa (szerokość) odmiana choiny; doskonale znosi cięcie.	C12	80-100	D	220,00



KRZEWY LIŚCIASTE.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H> 10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	--	-------------------------------	--------------

Acer – Klon

<i>japonicum</i> (japoński)				
'Green Cascade' – li. jasnozielone, matowe, b. mocno powcinane, wachlarzowate, szerokie – jesienią żółto-czerwone; wiosną czerwone kwiaty na długich szypułkach; noski różowopurpurowe; pędy wygięte łukowato, pokrój szeroki; –24°C	C25	100-120	D	520,00
<i>palmatum</i> (palmowy)				
'Anne Irene' – li. wiosną żółto-seledynowe, latem ciemnozielone, jesienią pomarańczowo-żółte z bardzo wyraźnymi nerwami; pokrój krzewiasty, wys. 2-4 m.	C25	120-140	H	310,00
'Atropurpureum' – li. purpurowe, jesienią czysto czerwone, pokrój wyprostowany.	C5	60-80	D	95,00
	C25	80-100	D	210,00
	C25	100-120	D	360,00
'Beni-maiko' [rudowłosa dziewczyna tańczy] – li. Ø 5 cm wiosną ogniste czerwone, potem różowoczerwone, zielone latem, jesienią pomarańczowe i czerwone; latem ciągle wyrastają nowe liście; korona zaokrąglona, wys. 2,5, szer. 1-1,5 m.	C20	60-80	D	255,00
	C20	Pa70	D	270,00
'Bloodgood' – li. purpurowe o szerokich kłapach; pokrój wyprostowany, wzrost silny; wysoka mrozoodporność.	C5	60-80	D	105,00
	C10	80-100	D	150,00
	C55	130-150	D	950,00
'Crimson Queen' – pokrój parasolowaty mocno spłaszczony, pędy łukowate, długie; li. silnie strzępiaste, karminowe – jesienią krwiste. Jedna z najlepiej wybarwionych odmian przez cały okres wegetacji.	C7	60-70	D	220,00
	C20	120-140	D	465,00
	C15	Pa140 4-6	D	495,00
'Dissectum' [Dissectum Viridis] – li. mocno strzępiaste, jasnozielone, jesienią jaskrawożółte do pomarańczowego; kora jasnozielona; pokrój parasolowaty, budowa delikatna, pędy drobne.	C15	Pa140 4-6	D	495,00

	C30	Pa100 8-10	D	740,00
'Edisbury' – li. z wydłużonymi i ząbkowanymi kłapami, młode jasnożółte z karminowymi krawędziami, latem jasnozielone, jesienią złotożółte z czerwonymi przebarwieniami; pędy ciemno koralowo czerwone; kw. małe, purpurowo czerwone w niepozomych, zwisających gronach; ow. czerwone skrzydłaki; pędy wyprostowane, pokrój wąski, wys. 3 m.	C18	60-80	D	220,00
'Emerald Lace' – li. z szerokimi wcięciami tworzącymi misterną koronkę, jasnozielone z czerwonym brzegiem, starsze bordowe, jesienią pomarańczowoczerwone; pędy łukowate, długie, pokrój rozłożysty, płaski.	C10	60-70	D	210,00
	C30	100-120	D	1120,00
'Elegans' – li. głęboko podzielone, ząbkowane i długie, wiosną w miękkiej zieleni, potem z łososiowymi odcieniami a latem seledynowe - jesienią złotożółte do pomarańczowego i czerwonego, kolor jesieni jest jednym z najbardziej spektakularnych spośród wszystkich klonów; pokrój zgrabny, niewielkiego drzewka wys. 3, szer. 3 m.	C25	120-140 Pa70 4-6	D	320,00
'Fairy Heir' – li. bardzo wąskie, długie, zielone – jesienią pomarańczowe i czerwone; wzrost bardzo powolny.	C7	40-60	D	180,00
'Firecracker'® – li. wiosną jasnoczerwone, potem latem ciemniejszą do koloru burgundowego, są dobrze wybarwione cały czas a jesienią znowu mocno czerwone; li. pięciokłapowe, ze środkową kłapą mocno wydłużoną, głęboko ciętą i głęboko ząbkowaną, ogonek jest długi i wyraźnie purpurowy; korona gęsta, kulista z przewieszającymi się gałęziami, wzrost umiarkowanie silny.	C18	80-100 6-8	H	340,00
'Garnet' [Dissectum Garnet] – li. pierzaste, pięciokłapowe o kłapach silnie i głęboko powycinanych, młode czerwone, całe lato dobrze wybarwione na kolor purpurowy a jesienią znowu intensywnie czerwone; pokrój parasolowaty, pędy cienkie; wys. i szer. ok. 1 m.	C12	60-80	D	240,00
'Inaba shidare' – li. mocno cięte, silnie ząbkowane, ciemnobordowe przez cały sezon – jesienią krwiste; pokrój parasolowaty.	C15	60-70	D	180,00
	C25	100-120	D	490,00
'Katsura' – li. wiosną pomarańczowe potem przez całe lato złotożółte z wyraźną czerwoną obwódką; pokrój wyprostowany, krzaczasty, wys. 2-2,5 m.	C18	80-100	H	230,00
'Katsura Hime' – karłowata wersja odmiany 'Katsura'; li. wiosną jasno żółtopomarańczowe z czerwonymi obwódkami – latem jasnozielone – jesienią żółte i pomarańczowe do czerwieni; forma silnie zagęszczona, wys. 1,5 m.	C15	60-80	D	210,00
'Mikawa Yatsubusa' – li. zielone nakładają się na siebie w pęczkach – jesienią pomarańczowo szkarłatne; liczne staśmienia w formie pastoratu („głowa smoka”); kora gładka, soczyście zielona, pędy grube i sztywne; wzrost powolny.	C15	80-100	D	370,00
'Moonfire' – li. ciemnofioletowe przez cały sezon – jesienią ognistoczerwone, 5-7 kłapowe z głęboko wyciętymi, ząbkowanymi, jajowatymi z bardzo ostrym wierzchołkiem kłapami; młode pędy z ciemnobordową korą, potem brązową; nieregularna korona szer. 4 m; odmiana dość szybko rosnąca do 5-7 m – rozgałęzia się nisko nad ziemią, korona najpierw owalna potem coraz szersza w kształcie spłaszczonej kuli.	C25	80-100	H	330,00
'Orange Dream' – wiosną li. intensywnie pomarańczowe z czerwonym wierzchołkiem, potem żółte; jesienią znowu żółtoczerwone; pokrój wyprostowany.	C18	80-100	H	230,00
'Orangeola' – li. rozwijające się wiosną intensywnie czerwono pomarańczowe, potem coraz bardziej purpurowe a jesienią szkarłatnoczerwone; pokrój szeroki, rozłożysty; wys. 1,5 m.	C20	Pa160 4-6	D	620,00
	C20	Pa160 6-8	D	820,00
'Osakazuki' – li. ciemnozielone, starsze zielonopurpurowe, jesienią czerwone; skrzydłaki („noski”) czerwone, liczne, wyraźnie widoczne.	C18	100-120	D	405,00
'Peaches and Cream' – li. kłapowane, głęboko wcięte – wiosną kremowe z różowym rumieńcem i zielonym żyłkowaniem, latem różowy kolor stopniowo zanika, jesienią delikatnie żółte; budowa zwarta, wys. i szer. 3 m.	C18	80-100	D	290,00
'Pendulum Julian'	C12	Pa60 4-6	D	380,00
'Pévé Stanley' – li. niezbyt duże, w zarysie okrągłe; siedem grubo ząbkowanych kłap, dosyć szerokich i wyciętych aż do ogonka, rozłożonych kłóście w kolorze purpurowym, mocno ciemnym, jedwabistym – jesienią pomarańczowe i czerwone; pokrój parasolowaty, wzrost dość powolny; dobra mrozoodporność.	C20	80-100	D	230,00
'Pixie' – li. głęboko powcinane, purpurowe przez cały sezon – jesienią jasno czerwone; pokrój zwarty, krzaczasty, wys. 1,8, szer. 2 m.	C15	100-120	D	415,00

	C30	140-160	D	720,00
'Red Emperor' – li. duże, pięcioklapowe o intensywnie czerwonym wybarwieniu; wzrost bardzo silny, wys. 5 m; wysoka mrozoodporność.	C15	80-100	D	465,00
	C25	Pa80 6-8 120-140	D	510,00
'Sharp's Pygmy' - słabo rosnące, karłowe drzewo, wys. 1-1, 2 m; korona gęsta, regularna; li. młode lekko bordowe na brzegach, potem zielone, drobne, o wąskich klapach – jesienią przybierają intensywne kolory w odcieniach żółtego, pomarańczowego i szkarłatnego.	C9	Pa70 6-8	D	390,00
'Shidava Gold' – li. wiosną żółto zielone, potem w ciągu lata intensywnie zielone i zimą w bogatych, żółtych odcieniach; kora intensywnie zielona, połyskująca; forma karłowa, bardzo zagęszczona, wys. 2,5 m.	C15	120-140	D	495,00
'Shishigashira' – „głowa lwa”; li. drobne, ciemnozielone, grube i pomarszczone (jak u porzeczki krwistej), siedzące na krótkich ogonkach i ułożone w zagęszczeniach – jesienią żółtopomarańczowe; pędy sztywne i krótkie; kora zielona z wyraźnymi zgrubieniami po liściach; wzrost bardzo wolny.	C7	60-70	D	160,00
Shojo Shidare'	C9	60-80	D	380,00
'Tamukeyama' – „duch gór”; li. strzępiaste o szerszych klapach, bordowe – czerwono pomarańczowe jesienią; gałęzie ułożone kaskadowo, pokrój kopiasty; klon najlepiej znoszący słońce.	C20	40-60	H	420,00
	C25	60-70	H	490,00
	C30	60-80	D	560,00
	C20	Pa160 6-8	D	705,00
	C30	60-80	D	770,00
'Twombly's Red Sentinel' – li. czerwone do purpurowych dobrze wybarwione przez całe lato, jesienią pomarańczowe do szkarłatnych, kłapy średniej szerokości, drobno ząbkowane; pokrój bardzo gęsty, najpierw wąsko kolumnowy, potem wrzecionowaty; wzrost mocny (pochodzi od odmiany 'Bloodgood')	C15	60-80	D	260,00
	C18	80-100	H	310,00
'Trompenburg' – li. czerwone do purpurowych przez cały sezon – jesienią szkarłatno czerwone, siedmioklapowe z charakterystycznie podwiniętymi brzegami kłap, błyszczące; skrzydlaki („noski”) jaskrawo czerwone; pokrój wzniesiony, wzrost silny, wys. 3-4 m.	C30	Pa60 6-8 100-120	D	420,00
'Ueno Yama' – li. wiosną w kolorze lśniącej pomarańczy z czerwoną otoczką, potem jasnożółte do jasnozielonych latem a jesienią jasno pomarańczowe do czerwonych; pionowo rosnące drzewo średniej wielkości.	C15	60-80	D	320,00
	C15	80-100	D	410,00
shirasawanum (Shirasawy)				
'Aureum' – li. zaokrąglone, grube, silnie żółte potem z czerwoną obwódką i czerwonymi nerwami – jesienią pomarańczowoczerwone; li. wrażliwe na ostre słońce; kwiaty czerwone, noski czerwone; pędy sztywne, pokrój wyprostowany.	C12	Pa80-100	D	405,00
'Autumn Moon' – li. wiosną siarkowożółte do seledynowych z pomarańczowym cieniem, jesienią czerwono pomarańczowe; pędy sztywne, wyprostowane, wys. 4m; duża mrozoodporność; klon dobrze znoszący słońce.	C6	30-40	D	140,00
	C7	40-50	D	190,00
	C9	50-60	H	230,00
	C12	Pa60	D	370,00
	C25	60-70	D	490,00
'Johin' – („elegancki”), li. o mocno wydłużonych i wypukłych klapach w kolorze burgundowym i z wyraźnie żółtozielonymi nerwami – latem purpurowo brązowe, jesienią jaskrawoczerwone; skrzydlaki zielone z czerwonymi końcami skrzydełek; krótkie międzywęzła, liście ułożone dachówkowato; pokrój szeroki, wys. 2-3 m; krzew odporny na suszę i całkowicie odporny na oparzenia słoneczne.	C6	60-70	H	190,00
'Jordan'® – li. jaskrawożółte, latem kremowo żółte także w słońcu – jesienią jasnoczerwone; „noski” czerwone, widoczne nad liśćmi; pokrój wyprostowany, wzrost silny, zdecydowanie mocniejszy od odm. 'Aureum'.	C18	60-70	H	230,00
'Moonrise' [Moon 001] – li. wiosną jasnoczerwone, potem żółte – latem groszkowe; odm. trochę podobna do 'Autumn Moon' lecz kłapy mocniej wcięte i li. oraz	C10	60-80	D	270,00

pędy wierzchołkowe ogniście czerwone do karminowych; li. tolerancyjne na słońce.	C18	80-100	H	310,00
--	-----	--------	---	--------

Berberis – Berberys

thunbergii (Thunberga)				
'Admiration'® – li. okrągłe, purpurowe z żółtym brzegiem, karzeł.	C3	15-20	H	28,00
	C4	20-25	H	35,00
'Bagatelle' – li. ciemnoczerwone, drobne, zaokrąglone; gęsty, karłowaty 0,3 m.	C2	15-20	D	22,00
'Chiquita'® [Darcap2] – li. czerwone z żółtą obwódką; kw. drobne, jasno żółte V/VI, ow. drobne, czerwone, beczułkowate; pokrój szeroko kolumnowy, zwarty, wys. do 1 m.	C3	30-40	H	23,00
'Golden Horizon'® [Hoho 2] – li. drobne, łopatkowate, żółte – jesienią lekko pomarańczowe, ogonki liściowe krótkie, u podstawy zaróżowione; młode przyrosty lekko zaróżowione; ciemne pojedyncze, krótkie i sztywne; kw. żółte IV-V; pędy mocno rozgałęzione, położone poziomo, ciemne pojedyncze, krótkie i sztywne; pokrój rozłożysty, silnie zagęszczony, wys. 0,2 – 0,3, szer. 0,6 m.	C3	25-30	D	22,00
'Kobold' – li. okrągłe, zielone, lśniące – jesienią krwistoczerwone; kw. liczne żółte – ow. czerwone; pokrój płasko kulisty, wys. 0,5 m.	C3	15-20	D	16,00
'Maria'® – li. szerokie, złotożółte – jesienią ceglaste; owoce czerwone, duże i liczne; pokrój szeroko jajowaty, końce pędów czerwone, wys. 1,5 m.	C3	20-25	D	21,00
'Orange Ice'® – li. owalne, w jasnych odcieniach pomarańczy i między z delikatną żółtą obwódką i jasno seledynowe w niewielkich fragmentach nie mających bezpośredniego dostępu do słońca – jesienią intensywnie czerwone do pomarańczowych; kw. drobne, żółte razem z rozwijającymi się liśćmi; ow. drobne, baryłkowate, czerwone, pod koniec lata; pokrój zwarty, wzrost pionowy nieregularny, pędy wzniesione; powolne tempo wzrostu, wys. 0,7 m.	C3	20-25	D	35,00
	C4	25-30	H	42,00
'Orange Rocket'® – li. karminowo pomarańczowe, jesienią wiśniowe; kw. drobne, żółte; ow. drobne, baryłkowate, czerwone, pod koniec lata; pokrój zwarty, wrzecionowaty, pędy wzniesione, wys. 1 m.	C3	35-40	H	23,00
'Rose Glow' – li. purpurowe z białymi i różowymi fragmentami, wzrost średni, szeroki, pędy łukowate.	C3	25-30	D	15,00
'Ruby Star'® – li. łopatkowate, owalne, intensywnie karminowoczerwone z cienką żółtą obwódką – jesienią czerwone; kw. drobne, żółte w IV-V; ow. podługowate, czerwone jagody; wzrost bardzo powolny, pokrój kulisty, zwarty, Ø do 0,3 m.	C2	15-20	D	27,00
'Summer Sunset'® – li. drobne, lekko wydłużone, młode przyrosty i młode liście pomarańczowe, potem żółte; pokrój kolumnowy, wrzecionowaty, zwarty; wzrost powolny.	C5	40-60	D	50,00
'Tiny Gold'® – li. żółte – jesienią pomarańczowe, drobne, nie przypalane przez słońce; lekko spłaszczona kula Ø 0,4 m, karzeł.	C3	15-20	H	25,00
'Thunderbolt'® – li. w zdecydowanej części zimozielone, wydłużone do owalnych, ciemne, fioletowo purpurowe – jesienią czerwone, błyszczące, lekko wypukłe; kw. dzwonkowate, pomarańczowożółte późną wiosną (VI); ow. fioletowe jagody; pędy łukowate ułożone poziomo z dużymi, fioletowymi ciemiami; pokrój zwarty, wys. 0,8, szer. 1 m; -25°C.	C3	30-40	D	25,00

Buddleja – Budleja

davidii (Dawida)				
'Black Knight' – kw. intensywnie pachnące, ciemnofioletowe z pomarańczowym oczkiem, kwiatostany wąsko stożkowe dł. ok. 30 cm VI-X; wys. 2-2,5 m.	C12	60-70	D	39,00
'Gulliver'® – kw. fioletowe, olbrzymie, dł. do 30 cm, grube jak na budleję (podobne kształtem do lilaka), przyjemnie pachnące – kwitnienie wyjątkowo obficie VII-IX; pokrój szeroki, wys. 1,8 m.	C12	80-100	D	45,00
'Lavender Cupcake' – kw. fioletowe, przewieszające się od VII-IX; odmiana zwarta, wys. 1-1,2 m o pokroju kulistym; pędy ułożone kaskadowo.	C3	20-25	H	22,00
'Little Lila' BUTTERFLY CANDY® – kw. fioletowo niebieskie w zwartych i krótkich stożkowych kwiatostanach, kwitnie bardzo obficie od VII-IX; odmiana zwarta, wys. 1-1,2 m o pokroju lekko jajowatym, pędy krótkie, ułożone gęsto i regularnie; wys. 50, szer. 65 cm.	C3	25-30	H	22,00
'Magenta Munchkin' HUMDINGER – kw. fioletoworóżowe z jaśniejszym środkiem w stożkowych kwiatostanach dł. 17-20 cm – zaczyna kwitnienie już na początku VI i kwitnie do jesieni (korzystne jest przycinanie przekwitniętych kwiatostanów);	C5	30-40	H	25,00

pokrój zaokrąglony, forma zwarta i szeroka, przyrosty krótkie, wys. 1,3, szer. 1 m.				
'Miss Ruby'® – kw. intensywnie pachnące, ciemnoróżowe w wydłużonych kwiatostanach, kwitnie bardzo obficie od VI do mrozów; li. ciemnozielone od spodu pokryte białym kutnerem; odmiana karłowa, pokrój krzacasty; wys. 0,8 m.	C5	30-35	D	23,00
'Pink Panther'® [RuttenBU2016] – kw. jasnoróżowe w gęstych, zwartych, stożkowych kwiatostanach – kwitnie obficie od VII-X; wys. 120, szer. 70 cm; przyciąga pszczoły i motyle.	C5	70-80	H	24,00
'Psychodelic Sky'® [PIBD-III] – kw. jasnoniebieskie, silnie pachnące; pędy wyprostowane; wys. 60-80 cm, pokrój zaokrąglony.	C5	30-40	D	26,00
'Reve de Papillon Blue'® [Minpap 3] – kw. niebieskie, pachnące, zwabiające motyle, zebrane w długie niebieskie kwiatostany, krzew obficie kwitnący w VII-IX; wzrost silny, pokrój szeroki, rozłożysty; li. lancetowate, ciemnozielone, od spodu pokryte białym kutnerem; pędy łukowate, przewieszające się, wys. 1,5-2, szer. 2 m.	C3	20-30	H	22,00
	C5	20-30	D	26,00
'Sugar Plum' (B. d. 'Royal Red' x B. d. 'Summer Beauty') – efektowne, mocno czerwone i bardzo zwarte kwiatostany od lata do jesieni; li. kutnerowate, srebrzyste; pokrój zwarty, wys. 1,5, szer. 1m.	C10	40-60	H	26,00
'Wisteria Lane' – kw. fioletowe w długich, przewieszających się obfitych kwiatostanach – kwitnie od VI-X; wyjątkowo zwarty pokrój; wys. 0,9-1,2 m.	C5	20-30	H	22,00

Buxus – Bukszan

<i>sempervirens</i> (wieczniezielony)				
- zimozielony krzew o skórzastych, drobnych liściach; wys. 2 m	C4	25-30	H	19,00
	C6	20-25 f. kulista	H	65,00
	C9	40-50 f. piramidalna	D	120,00
	C12	40-50 f. kulista	D	150,00
	C10	60-70 f. piramidalna	D	155,00
'Angustifolia' – li. wąskie, lancetowate, dł. 25-35 mm; odmiana rosnąca powoli, forma mocno zagęszczająca się, wys. 1 m.	C43	70-80 f. kulista	D	360,00
'Kermil' – pokrój zwarty, stożkowo jajowaty, bardzo regularny; wzrost powolny; wys. 0,5 m.	C15	35-40	D	210,00
'King Midas' – li. Jaskrawożółte przez cały rok, odporne na oparzenia słoneczne, skórzaste, drobne, lekko łódeczkowate, lekko wydłużone; forma regularna, jajowata, bardzo zwarta, wys. 0,5-0,7 m; odporny na suszę, dobra mrozoodporność.	C5	25-30	D	49,00
'Latifolia Maculata' – li. szerokie, marmurkowe żółtozielone; wys. 0,8 m.	C3	20-25	H	22,00

Callicarpa – Pięknotka

<i>bodinieri</i> (Bodiniera)				
'Profusion' – kw. niepozorne, białoróżowe w gęstych wierzchołkowych kwiatostanach Ø 2-3 cm w VII/VIII; ow. kuliste Ø 3-4 mm, fioletowe, silnie błyszczące, skupione w zwartych gronach po 30-40 szt. Ozdobne od IX i pozostają na krzewie do większych mrozów; li. młode brązowo purpurowe, potem zielone i matowe a jesienią żółte; pokrój zaokrąglony, wys. 2 m; krzew ma słabą mrozoodporność i wymaga solidnego zimowego okrycia a korzenie zimowego ściółkowania jak róże, można uprawiać w pojemnikach intensywnie skracając pędy – uwaga, kwitnie na pędach zeszłorocznych; lepiej owocuje gdy są obok siebie dwa egzemplarze.	C5	40-60	D	37,00

Ceanothus – Prusznik (Bez kalifornijski)

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Blue Sapphire' – kw. intensywnie purpurowo niebieskie w szczotkowatych kwiatostanach dł. 3-4 cm, kwitnie bardzo obficie od VI; li. wieczniezielone, skórzaste, ząbkowane, mocno błyszczące, purpurowo zielone; stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru, w surowe zimy należy dokładnie osłaniać lub należy sadzić w pojemnikach chowanych w chłodnych i jasnych pomieszczeniach.	C2	30-35	H	32,00

Cephalanthus - Guzikowiec

occidentalis (zachodni)				
- krzew liściasty, rośnie w USA i Kanadzie na podmokłych, bagiennych glebach torfowych - w Polsce dorasta do wysokości 1,5 m i tworzy krzewy o kulistym pokroju; li. są całobrzegie, jajowate, pojawiają się na roślinach późno, na początku V - dzięki temu krzew jest odporny na późne przymrozki; li. są ładne z połyskiem - jesienią żółte; ma główkowate kwiatostany Ø 2-4 cm VII-IX, które składają się z drobnych, kremowych, pachnących kwiatów, które zwabiają motyle i pszczoły, kwitnie na pędach tegorocznych, dlatego wiosną (w marcu) wskazane jest krótkie cięcie, które roślina znosi bardzo dobrze; roślina miododajna; wymaga słonecznych stanowisk i wilgotnej gleby, gliniasto piaszczystej, dobrze czuje się nawet w strefie bagiennej przy oczku wodnym, okresowo może być zalewany; całkowicie mrozoodporny.	C2	25-30	H	39,00
'Sugar Shack'® [smcoss] - krzew liściasty o zwartym, kulistym pokroju, wys. i szer. 1 m; pod koniec VII pojawiają się kuliste kwiatostany Ø 3 cm, składające się z drobnych, kremowobiałych, przyjemnie pachnących, miododajnych kwiatów, które zwabiają motyle i pszczoły; po przekwitnięciu czerwone owocniki - jest dekoracyjny przez cały sezon; młode pędy są cienkie, czerwone, z małymi, naprzeciwległymi pąkami; li. ciemnozielone, jajowate, młode listki purpurowo nabiegłe; jesienią żółte; preferuje stanowisko słoneczne, najlepiej rośnie na glebach żyznych, wilgotnych, a nawet toleruje okresowe zalewanie.	C5	40-60	D	57,00

Cercis – Judaszowiec

canadensis (kanadyjski)				
'Ace of Spades' - kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kauliflora) także starych drzew i na co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. sercowate, mocno purpurowe, bardzo ciemne; pokrój drzewiasty, wzrost bardzo silny.	C30	200-220	D	465,00
'Carolina Sweetheart'	C9	80-100	D	280,00
'Eternal Flame'® [nc2016-2] - kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kauliflora) także starych drzew i na co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. w intensywnych, ciepłych barwach zmieniających się w trakcie sezonu - najpierw czerwone, potem intensywnie pomarańczowe a starsze żółte i seledynowe - w trakcie wegetacji występują na roślinie w różnych kolorach; pokrój małego drzewka, najpierw luźny i nieregularny, potem korona zaokrąglona; na starszych kora ciemnoszara z delikatnym zygzakowym wzorkiem; wys. 5-6 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C15	140-160	D	460,00
	C45	180-200	D	520,00
'Forest Pansy' kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kauliflora) na co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. duże (szer. 15 cm), sercowate, młode czerwonoawopurpurowe i aksamitne, potem brązowozielone - jesienią żółtopomarańczowe; młode pędy purpurowe, na starszych kora ciemnoszara z delikatnym zygzakowym wzorkiem; pokrój małego drzewka, najpierw luźny i nieregularny, potem korona zaokrąglona, wys. 5-6 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C5	60-70	D	140,00
	C18	80-100	D	245,00
'Golden Falls' [nc2015-12] - kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, pojawiają się bezpośrednio na pniach i konarach oraz na młodych gałęziach w IV/V; li. duże, sercowate, żółte, osadzone na długich ogonkach, odmiana charakteryzuje się dobrym wzrostem, liście są zdrowe, nie ulegają uszkodzeniom na skutek bezpośredniego nasłonecznienia; pędy przewieszające się, wys. 2-3 m; pierwsza płacząca odmiana judaszowca o złocistym ulistnieniu.	C12	100-120	D	340,00
'Hearts of Gold' kw. drobne, motylkowe do 1,2 cm, intensywnie różowe, niewielkie, pachnące i jadalne, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu (kauliflora) na co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV-V; ow. strąki dł. 10 cm utrzymujące się na drzewie przez całą zimę; li. duże (szer. 15 cm), sercowate, najmłodsze zaczerwienione, potem w różnych odcieniach żółtożółte, latem seledynowe i jesienią złocistożółte; korona zaokrąglona, wys. 5 m; -30°C lecz młode rośliny na-	C25	120-140	D	360,00

leży kopczykować i osłaniać; wytwarza korzeń palowy.				
'Little Woody' – kw. silnie różowe, drobne, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych pędach, grubych i nawet na pniu w IV/V przed rozwojem liści – kwitną przez ok. 1 miesiąc; li. sercowate dł./szer. 10 cm, delikatnie żebrowane, gęsto i równo nad sobą osadzone na gałęziach – młode błyszczące i czerwone potem zielononiebieskie i matowe, jesienią żółte.	C15	60-80	H	235,00
'Pink Pom Poms' – kw. duże i pełne , mocno różowe do karminowego, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu i co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV/V, nie zawiązują strąków; li. sercowate, mniejsze niż u gatunku, najpierw oliwkowe potem ciemnozielone, wys. 3 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C35	200-220	D	460,00
'Red Force'® [Minrouge3] – kw. różowe, drobne, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych pędach, grubych i nawet na pniach, kwitnie długo w III/IV przed rozwojem liści; li. sercowate szer. 10-15 cm, głęboko czerwono purpurowe, aksamitne; duży krzew lub drzewo o pionowym wzroście, wys. 4 szer. do 3 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C30	180-200 dwupniowy	D	620,00
'The Rising Sun' [JN2] – niewielkie drzewo o żółtopomarańczowych, dużych, sercowatych liściach osadzonych na długich ogonkach, najmłodsze są intensywnie pomarańczowe, starsze jasnozielone - latem na jednym drzewie widoczne są liście we wszystkich fazach rozwoju, dzięki czemu roślina pozostaje atrakcyjnie wielobarwna niemal przez cały sezon; pokrój rozłożysty, wys. 3-4 m; kw. liczne, drobne, różowe rozwijają się razem z liśćmi w IV do V, tworzą się bezpośrednio na pniach i konarach oraz na młodych pędach i są zebrane po kilka w pęczkach.	C10	60-80	D	320,00
'Ruby Falls' – małe drzewo o płaczącym pokroju, pień i pędy lekko zygzakowate; li. duże, sercowate, młode długo rubinowoczerwone, aksamitne (pojawiają się przez cały rok), starsze zielenieją; kw. drobne, intensywnie różowe, zebrane w obfite pęczki wyrastają bezpośrednio na pniu i co najmniej zeszłorocznych gałęziach w IV/V; wys. 2-2,5 m; -26°C lecz młode rośliny kopczykować i osłaniać.	C7,5	100-120	D	310,00
	C15	120-140	D	345,00
	C50	160-180 6-8	H	620,00
<i>chinensis</i> (chiński)				
'Avondale' – kw. motylkowe, karminowe, liczne, w obfitych skupiskach na drobnych i grubych pędach a także na korze pnia, pachnące i jadalne – kwitnie już na 2-letnich egzemplarzach w IV/V tuż przed rozwojem liści; li. ciemnozielone, sercowate, błyszczące, lekko wypukłe, duże 10-12 cm – jesienią żółte; pokrój szeroki, zaokrąglony, trochę „wazowy”; wys. 2,5 m; -28°C .	C12	40-50	D	110,00
	C15	40-60	D	215,00
	C20	60-70		320,00
	C30	80-100	D	420,00

Chaenomeles – Pigwowiec

<i>superba</i> (pośredni)				
'Crimson and Gold' – kw. okazałe, szkarłatnoczerwone z długimi złotymi pręcikami, kwitnie bardzo obficie w III-IV; ow. jabłkowate Ø 5 cm, najpierw zielone, potem żółte, bardzo aromatyczne – owocuje obficie; pokrój zwarty, wzrost powolny, wys. 1, szer. 1,3 m.	C4	30-35	D	32,00
'Salmon Horizon' – kw. okazałe, zebrane po kilka, łososiowo różowe z żółtymi pręcikami, bardzo duże (Ø do 5 cm) w IV-V; bardzo obfite owocowanie; pokrój płaski, wys. 0,8, szer. 1 m.	C3	30-40	H	19,00
	C5	40-60	D	42,00
'Vermilion' – kw. okazałe, zebrane po kilka, czerwono łososiowe, bardzo liczne w IV-V; ow. Ø 5 cm, jadalne, żółte; pokrój szeroki, krzaczasty, wys. do 1 m.	C4	30-35	H	35,00
<i>speciosa</i> (okazały)				
'Orange Storm'® [Double Take Orange] – kw. podwójne, duże (Ø 5 cm), szkarłatnoczerwone do pomarańczowych w IV – nie zawiązują owoców; wys. 0,7, szer. 1 m.	C7,5	60-70	H	45,00

Cornus – Dereń

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Venus'® [KN30-8] (C.kousa × C.nuttallii) – liczne, ogromne, białe podsadki, Ø 15-19 cm od końca V do końca VII; owoce – czerwone „truskawki” Ø 2-3 cm na długich szypułkach; li. duże – jesienią atrakcyjnie czerwone; pokrój nieregularny, szeroko	C10	100-120	D	340,00

stożkowy, wys. 5m; mrozoodporność całkowita -28°C.				
	C15	120-140	D	705,00
alba (biały)				
'Ivory Halo'® [Bailhalo] – li. szaro zielone z bardzo szerokim białym brzegiem, pokrój szeroki; pędy zimą purpurowo brązowe; świetny w cieniu i ciemne miejsca.	C3	40-60	H	20,00
	C10	40-60	D	28,00
'Miracle'® [Verpaalen2] – li. zielone z białym i różowym marginesem, różowy kolor obwódki jest szczególnie widoczny wiosną oraz wczesnym latem – jesienią całe liście intensywnie przebarwiają się na różowo i purpurowo; pędy czerwone; wys. 2-3 m; mrozoodporność całkowita.	C5	40-60	D	42,00
alternifolia (skrętołisty)				
'Argentea' – pagodowe (wyraźne piętra) ułożenie sztywnych pędów; li. drobne, szarozielone z białym obrzeżeniem, ułożone skrętolegle; kwiaty białe, drobne VI; wys. 3m.	C12	80-100	D	130,00
kousa (Kousy)				
'Bultinck's Giant Flowers' – niepozorne kwiaty otoczone czterema kremowo seledynowymi, szeroko otwartymi czterema podsadkami w VI-VII Ø 12-14 cm; li. szerokoeliptyczne, jasnozielone – jesienią bordowo czerwone; ow. malinowe w formie truskawek Ø 3 cm na długich szypułkach; forma krzewu zaokrąglona, wys. 4-5, szer. 2-3 m.; -24°C.	C12	100-120	D	160,00
'Bultinck's Weeping' – szczególną cechą (bot.) jest delikatny fioletowy połysk, który zdobi podstawę świeżo wyłaniających się zielonych liści, które jesienią zmieniają kolor z brązowo czerwonego do fioletowo czerwonego z odcieniami żółtego; okres kwitnienia krzewu rozpoczyna się w V, trwa około sześciu tygodni i kończy się w VI, białe podsadki prawie całkowicie pokrywają liście; późnym latem na gałęziach tworzą się czerwone owoce przypominające maliny; gałęzie zwisające, szer. do 3 m.	C12	160-180	D	280,00
	C30	160-180	D	310,00
'Cappuccino' – zakwita obficie VI-VII, białe podsadki średniej wielkości, potem z lekkim różowym cieniem po brzegach; ow. czerwone w formie truskawek; li. najpierw zielone potem coraz bardziej brązowo purpurowe, połyskujące; pokrój krzaczasty, szeroko stożkowy, wys. 3, szer. 2,5 m; -24°C.	C12	100-120	D	230,00
'Cauronne' – odmiana derenia Kousy o nietypowo wygiętych przylistkach tworzących kwiat przypominający koronę; pokrój kolumnowy, wys. 2-3, szer. 1 m.	C30	200-220	D	320,00
'China Girl' – niepozorne kwiaty otoczone czterema kremowobiałymi podsadkami w VI-VII; li. szerokoeliptyczne, jasnozielone – jesienią bordowo czerwone; ow. malinowe w formie truskawek Ø 3 cm na długich szypułkach; forma krzewu dość zwarta, zaokrąglona, wys. 4-5, szer. 2-3 m.; -24°C.	C12	100-120	D	150,00
'Kreuzdame' – odmiana kwitnąca obficie późną wiosną; dekoracyjna są białe podsadki czyli liście wyrastające tuż pod kwiatostanem, wyglądające jak płatki; kwitnie bardzo obficie, nawet młode krzewy obficie pokrywają się kwiatami kuliste, ciemnoróżowe, mięsiste owoce, wyglądem przypominają owoc malin; li. jesienią przebarwiają się na intensywnie barwy w odcieniach żółci, pomarańczy i czerwieni.	C20	120-140	D	180,00
'Lustgarten Weeping'® – płaczący derzeń chiński to wielopniowe drzewo liściaste z gałęziami ułożonymi kaskadowo; późną wiosną powoli pojawia się ogromna ilość kwiatów z białymi, dużymi podsadkami utrzymującymi się przez kilka tygodni; jesienią ow. podobne do truskawek; li. jesienią przebarwiają się na wyjątkową ceglastą czerwień.	C12	40-60	D	245,00
'National' – kremowobiałe, wydłużone podsadki, 10-12 cm od końca V do końca VI; li. zielone, jesienią karmazynowo czerwone; pokrój wzniesiony, dość luźny, wys. 3-5, szer. 2,5 m, podłoże kwaśne i zasobne, stanowisko osłonięte ale słoneczne.	C12	100-120	D	150,00
'Radiant Rose'® – duże, zdecydowanie różowe podsadki od końca V do końca VII; owocostany liczne, czerwone; li. ciemnozielone – jesienią intensywnie czerwone; wzrost szybki, pokrój zwarty, wazowy Ø 2,5 m; -32°C.	C12	80-100	D	250,00
'Vulcan'® – cztery białe podsadki z lekką różową obwódką, Ø do 20 cm; li. duże, zielone, błyszczące – jesienią czerwone do purpurowych; pokrój krzewu zaokrąglony, wys. 5 m.	C10	80-100	H	220,00
'Weisse Fontane' – kw. z czterema czysto białymi podsadkami Ø 15 cm, lekko bruzdowanymi i z mocno ostrym końcem, kwitnie obficie pod koniec VI; pokrój luźny, wys. 4 m; li. zielone, jesienią czerwone i purpurowe.	C12	100-120	D	130,00
	C15	140-160	D	230,00

Corylus – Leszczyna

avellana (pospolita)

'Anny's Red Dwarf' – li. i młode przyrosty ciemnoczerwone do czarnopurpurowych, latem zielonopurpurowe z purpurowymi wierzchołkami pędów; rzadko zawiązują kwiaty; karłowata odmiana o wyprostowanych pędach tworząca gęstą, zaokrągloną koronę; wzrost powolny, wys. 1,5-2 m.	C15	Pa60 4-6	D	150,00
--	-----	-------------	---	--------

Cotinus – Perukowiec

x (mieszaniec)				
'Dusky Maiden'® [Londus] – li. o brzegach pofalowanych, czekoladowo purpurowe, jesienią pomarańczowe i czerwone; kwiatostany gęste, rdzawobrunatne; mocne krzewienie się, pokrój szeroki, wys. 1,5 m.	C12	Pa80-100	H	240,00
coggygia (podolski)				
'Golden Lady'® [Mincojau3] – zdecydowane ulepszenie odmiany 'Golden Spirit'; młode pędy pomarańczowe, li. najpierw pomarańczowe potem zmieniające się na złocistożółte; latem zielonożółte odporne na działanie słońca, jesienią pomarańczowe; kwiatostany kremoworóżowe w VII; forma samozagęszczająca się, wys./szer. 2-2,5 m.	C3	25-30	H	32,00
	C10	Pa120-140	H	260,00
'Golden Spirit'® [Ancot] – li. żółte, jesienią czerwieniejące; wys. 2 m.	C18	80-100	D	160,00
'Magical Torch'® [Kolmagito] – li. owalne, młode czekoladowobrązowe, potem czerwone, jesienią pomarańczowe; kw. VI-VII, kwiatostany zwarte, obfite, dł. do 30 cm, czerwono-brązowe, żółte i pomarańczowe; wys. 2,5-3 m;	C10	40-60	H	65,00
'Wincrest Black'® [NCC01] – li. młode fioletowe przechodzące latem głęboko fioletowe do prawie czarnych – jesienią przebarwiają się na pomarańczowo; kw. drobne, czerwone w wiekach zmieniające się w mglisto fioletowe „peruki”; forma zwarta, pokrój zaokrąglony, wys. ok. 1,6 m; -34°C.	C5	30-40	D	68,00

Cotoneaster – Irga

horizontalis (pozioma)				
- li. okrągłe, drobne, błyszczące, jesienią pomarańczowe i czerwone; pędy prawie poziome, wachlarzowate z regularnymi rozgałęzieniami podobnymi do ości ryby; kw. drobne, różowe – ow. liczne, czerwone kulki wielkości grochu; pokrój płaski; wys. 0,8 m.	C2	20-25	H	13,00
	C5	25-30	H	26,00
suecicus (szwedzka)				
'Coral Beauty' – li. owalne, błyszczące, zimozielone; pokrój płaski, wzrost szybki; ow. czerwone, liczne; wys. 0,4m, szer. 1m..	C2	30-40	H	13,00
	C12	Pa80	H	95,00
	C15	Pa120	H	115,00

Cytisus – Żarnowiec, Szczodrzeńce

beanii (pełzający)				
'Osiris' – płaski i niski krzew o łukowatych, silnie rozgałęzionych, zielonych pędach; kw. motylkowe, intensywnie żółte, silnie lecz przyjemnie pachnące, bardzo obficie pokrywające cały krzew w IV-V; li. podługowate, drobne, omszone; pokrój płaskiej poduchy, wys. 30-50, szer. 60 cm.	C4	25-30	D	35,00

Deutzia – Żyłstek

gracilis (wysmukły)				
'Yuki Cherry Blossom'® [NCDX2] – kw. w kształcie małych dzwoneczków, płatki z zewnątrz ciemnoróżowe z białą obwódką, wewnątrz kielicha jasnoróżowe; kwitnie obficie V/VI; pędy drobne, zagęszczone, przyrosty niewielkie – forma poduchowata Ø 0,8 m.	C10	30-40	D	36,00

Euonymus – Trzmielina

alatus (oskrzydłona)				
'Fire Ball' [Select] – forma kulista.	C5	25-30	D	44,00
planipes (płaskoogonkowa)				

- wysoki krzew o jajowatym, luźnym pokroju – wys. do 5 m; li. dł. 5-12 cm, jajowate lub eliptyczne o piłkowanych brzegach i zaokrąglonych wierzchołkach, ciemnozielone, jesienią przed opadnięciem przebarwiają się na żółto, pomarańczowo lub w odcieniach czerwieni; kw. niepozorne, drobne, żółtoseledynowe, rozwijają się w V z zaróżowionych, kulistych pąków, zebrane od 10 do 30 w kwiatostanach; od IX owoce kuliste, pięciodzielnawe, karminowoczerwone torebki Ø ok. 1,5 cm wiszące na bardzo długich (do 10-12 cm), cienkich i rozgałęzionych szypułach, wewnątrz torebek znajdują się nasiona pokryte jaskrawo pomarańczowymi, mięsistymi osnówkami a po dojrzewaniu torebki pękają wzdłuż krawędzi odsłaniając atrakcyjne nasiona.	C45	Pa120 6-8	D	320,00
---	-----	--------------	---	--------

Exochorda – Obiela

<i>macrantha</i> (mieszkańcowa)				
'Lotus Moon' [Pearlbush] – kw. białe, czteropłatkowe w V-VI; wys. 1,5-2 m; pełna mrozoodporność.	C12	60-70	H	68,00

Forsythia – Forsycja

<i>x</i> (mieszkańcowa)				
'Marée d'Or' [Curtasol] – kw. żółte, duże, dzwonkowate, kwitnie bardzo obficie przed rozwojem liści w III/IV na całej długości pędów; li. jasnozielone, drobne, lancetowate, piłkowane – jesienią mocno żółte; forma płasko kulista, wys. 0,5, szer. 1-1,2 m.	C15	Pa100 4-6	H	145,00
<i>intermedia</i> (pośrednia)				
'Era' – kw. żółte w III/IV na bezlistnych pędach; li. lancetowate lub eliptyczne, intensywnie białe i żółto nakrapiane, na brzegu często z kremowo żółtym, nieregularnym marginesem, brzegi piłkowane – jesienią żółte; pokrój zwarty, wys. do 1,5 m.	C5	30-40	H	15,00
'Lynwood Gold' – kw. jasnożółte rozmieszczone wzdłuż pędów w IV-V; pokrój początkowo wąski i wyprostowany, potem rozszerzający się; wys. 2-3, szer. 1,5 m.	C10	40-60	D	29,00
'Week-End' [Curtyn] – kw. złotożółte 3-4 cm, zakwita pocz. IV, trochę przed innymi, bardzo obficie; pędy łukowate, pokrój kulisty.	C12	60-80	H	39,00

Hesperaloe – Jukka

<i>parviflora</i> (czerwona [meksykańska])				
- tworzy gęste kępy długich, zimozielonych, trawiastych, grubych liści; latem wyrastają z kępy wysokie pędy pokryte drobnymi różowymi z zewnątrz i żółtymi w środku kwiatami – kwiatostany mogą dorastać do 2,5 m, pod ciężarem kwiatów mogą przewieszać się łukowato- kwitnie bardzo długo VI-VII, potem zawiązuje kuliste owoce Ø 4-5 cm; ziemia konieczna przepuszczalna, trzeba okrywać pierwsze 3 zimy – potem nie.	C8	30-40	H	42,00
	C10	40-60	H	65,00

Hibiscus – Ketmia

<i>syriacus</i> (syryjska)				
'Blue Chiffon' [Notwood3] – kw. w paku kuliste, potem półpełne, Ø 10-12 cm, błękitne z purpurowym środkiem o unikalnej podwójnej budowie - większe płatki stanowią podstawę dla mniejszych wyrastających pośrodku, o pofalowanych brzegach od VII-IX; pokrój wyprostowany, wzrost szybki, wys. 2 m; li. trójkłapowe, ząbkowane ciemnozielone, jesienią żółte; Chiffon® to licencjonowana seria hibiskusów, cechujących się bardzo dobrą odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz.	C10	40-60	H	75,00
'French Cabaret® Purple' [Mindouvs] – kw. w paku kuliste, potem Ø 6-8 cm, pełne o pofalowanych płatkach, fioletowe – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójkłapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; mrozoodporność niepełna, należy okrywać na zimę.	C5	30-40	D	45,00
	C9	80-100	D	135,00
'Hamabo' – kw. Ø 8-10 cm, bladioróżowe z nieregularnym, dużym purpurowym środkiem – na brzegach płatków rozmyte ciemnoróżowe plamy; li. kłapowane zielone – jesienią żółte; pędy wzniesione, sztywne, wys. 1,5 m; mrozoodporność niepełna, należy okrywać na zimę.	C12	Pa80 6-8	D	190,00
'Magenta Chiffon' – kw. o unikalnej podwójnej budowie - większe płatki stanowią podstawę dla mniejszych wyrastających pośrodku, o pofalowanych brzegach,	C2	25-30	D	31,00

Ø 10-12 cm, ciemnoróżowe do karmazynowych; kwitnie bardzo obficie przez całe lato na jednorocznych pędach, życie każdego kwiatu trwa tylko jeden dzień, po czym na jego miejsce wyrasta następny kwiat; wys. 1,5 m; Chiffon® to licencjonowana seria hibiskusów, cechujących się bardzo dobrą odpornością na choroby i wytrzymałością na mróz.				
'Maïke' – kw. w pąku kuliste, potem w kształcie wydłużonego kielicha Ø 6-8 cm, pięciopłatkowe, różowe z karminowym dnem kielicha z rozchodzącymi się od niego wyraźnymi „promieniami”, kwitnie od VI do IX na pędach jednorocznych; li. trójkłapowe, zielone – jesienią żółte; wys. 1,5 m; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C5	40-50	D	56,00
'Marina' – kw. w pąku kuliste, fioletowo granatowe, potem kielichowe, zamykające się w nocy i w czasie deszczu, fioletowo niebieskie z purpurowym środkiem i wyraźnymi, kremowymi pręcikami, Ø do 9 cm – kwitnie od VIII do mrozów; wys. 1,5 m.	C9	Pa100	D	140,00
	C12	Pa100-120	D	160,00
'Oiseau Bleu' – kw. w pąku kuliste, potem Ø 6-8 cm, pięciopłatkowe, niebieskie z fioletowym cieniem u podstawy, ciemnoczerwonym środkiem i grubym, kremowym pręcikiem środkowym – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójkłapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C25	Pa120 6-8	D	285,00
'Pink Chiffon'® [Jwnwood4] – kw. w pąku kuliste, potem Ø 6-8 cm, różowe z ciemnoczerwonymi żyłkami i o podwójnej budowie: jeden okółek zrośniętych i zao-kraglonych płatków tworzy talerz, na którego środku wyrasta skupisko węższych i nastroszonych płatków – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójkłapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C9	60-80	D	130,00
	C12	40-60	D	130,00
'Purple Ruffles'® [Sanchonyo] – kw. duże, różowe lekko przydymione, pełne, od końca VII do IX; gęsty krzew o wzniesionym pokroju, wys. 1,5 m; li. ciemno zielone, powcinane, jesienią przebarwiają się na żółto; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C5	40-50	D	56,00
'Red Heart' – kw. w pąku kuliste, potem Ø 6-8 cm, pięciopłatkowe, białe z czerwonym środkiem i grubym, kremowym pręcikiem środkowym – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójkłapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C5	40-50	D	56,00
'White Chiffon' – kw. śnieżno białe, w pąku kuliste, potem Ø 8-10 cm, pięciopłatkowe, półpełne w VII - IX; li. zielone, trójkłapowe z grubym ząbkowaniem – jesienią żółte; wys. 2 m; podłoże żyźne, nie znosi stojącej wody, odczyn lekko kwaśny; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C2	30-40	D	40,00
	C9	60-80	D	80,00
'Woodbridge' – kw. w pąku kuliste, potem Ø 8-12 cm, pięciopłatkowe, różowe z czerwonym środkiem i grubym, kremowym pręcikiem środkowym – kwitnie na jednorocznych pędach od VIII do jesieni; li. trójkłapowe, ząbkowane, zielone, jesienią żółte; pędy wzniesione i sztywne o szarej korze, pokrój wazowy, wys. 2-2,5 m; mrozoodporność niepełna , należy okrywać na zimę.	C12	40-60	D	80,00
	C12	Pa80	D	140,00

Z komentarzem [W1]:

Hydrangea – Hortensja

arborescens (krzewiasta)				
'Annabelle' – kw. białe, kwiatostany kuliste Ø 20-25 cm	C3	20-25	H	20,00
'Lime Rickey'® [Smnhair] – kw. limonkowe, kwiatostany kuliste Ø 10-15 cm, kwitnienie bardzo obfite; pędy drobne i sztywne, budowa zwarta; wys. i szer. 1,2 m; mrozoodporność całkowita.	C7,5	60-80	H	36,00
'Pink Annabelle' [Invincibelle]® [Spirit] – kw. różowopurpurowe, kwiatostany kuliste Ø 15-20 cm	C12	60-70	D	120,00
'Ruby Annabelle'® [NCAH3] – kw. zebrane w kuliste kwiatostany, w pąku czerwono bordowe potem jasnoczerwone do różowych, występują jednocześnie w obu fazach dając efekt dwubarwności, kwitną obficie od końca V do mrozów na pędach tegorocznych; pędy sztywne, rozgałęzione, wys. 1m.	C5	20-25	H	75,00
	C20	30-40	D	130,00
aspera (kosmata)				
'Macrophylla' – li. duże, lekko wypukłe, ciemnozielone, pokryte szorstkim kutnerem; kw. w płaskich baldachach Ø 30 cm – w środku kwiaty płodne w kolorze fio-	C3	50-60	H	59,00

letowym do niebieskiego, na zewnątrz, w jednym okółku, szeroko otwarte, białe kw. płone Ø 3-5 cm; wys. 2-2,5 m.				
	C20	80-100	D	510,00
macrophylla (ogrodowa)				
'Blue Ball' EVERBLOOM® [Blue Wonder] – nowa odmiana z kolekcji Everbloom; kwitnie VI-IX na wszystkich pędach (także jednorocznych!); kw. niebieskie z lekko rozjaśnionym środkiem w kwiatostanach Ø do 25 cm; wys. 1 m.	C5	30-40	D	75,00
'Red Ball' EVERBLOOM® [Red Wonder] – nowa odmiana z kolekcji Everbloom; kwitnie VI-IX na wszystkich pędach (także jednorocznych!); kw. karminowe z lekko rozjaśnionym środkiem w kwiatostanach Ø do 25 cm; wys. 1 m.	C5	30-40	D	75,00
	C10	30-40	D	110,00
'Schloss Wackerbarth' SAXON® FOREVER & EVER [Pistachio] – kwitnie VI-IX na wszystkich pędach (także jednorocznych!); najpierw kw. seledynowe, potem środek różowieje i pod koniec kwitnienia ciemna zieleń i landrynkowy róż lub lazurowy błękit w zależności od odczynu podłoża, kwiatostany kuliste Ø 20 cm; krzew o kulistym pokroju, wys. 0,8 m.	C3	25-30	D	65,00
paniculata (bukietowa)				
'Fire Light'® [SMHPL] – kw. w wiechowatych, zwartych kwiatostanach, najpierw białe, potem intensywnie różowe, i w końcu ciemne, purpurowo czerwone od VII-IX; pędy sztywne; li. szorstkie o wyraźnym unerwieniu, ciemno zielone; pokrój zwarty, forma gęsta, silnie rozkrzewiona, wys. 1,5-2, szer. 1 m.	C10	60-70	H	75,00
'Hercules'® [GRHP14] – kw. wyłącznie płonne w wiechowatych kwiatostanach, gigantyczne, dł. często przekraczająca 40 cm; pędy mocne, sztywne, wyprostowane, nie uginają się pod ciężarem olbrzymich kwiatostanów; wys. i szer. 150-200 cm, składają się wyłącznie z kwiatów płonnych, które na początkowym etapie kwitnienia są limonkowiezielone, później śnieżnobiałe, a pod koniec lata delikatnie różowieją.	C3	20-30	H	25,00
	C10	80-100	H	79,00
'Limelight'® – kwiatostany szeroko stożkowe, duże, kw. seledynowo kremowe wyłącznie płonne; wys. 1,5 m.	C18	Pa90 4-6	D	170,00
'Living Colorful Cocktail'® [LCNO15] – kw. najpierw kremowe, potem szybko zmieniają barwę rozpoczynając od dołu stożkowego kwiatostanu na różową i potem purpurową – jednocześnie widoczne są różne kolory; wys. 1 do 1,2 m	C10	60-80	H	96,00
'Living Little Passion'® [LCNO13] – kw. seledynowe, potem białe i pod koniec kwitnienia lekko zaróżowione w zaokrąglonych kwiatostanach na sztywnych, grubych pędach; wys. 0,8, szer. 0,6 m.	C9	60-80	D	75,00
'Living Little Rosy'® [LCNO16] – stożkowe kwiatostany zbudowane wyłącznie z kwiatów płonnych, najpierw kremowobiałe, potem intensywnie ciemnoróżowe w odcieniach; wys. 70 cm, pędy sztywne, nie pokładają się; pokrój zwarty, kulisty.	C9	30-40	H	72,00
'Living Pinky Promise'® [LCNO12] – kw. wyłącznie płonne na szczytach jednorocznych pędów – najpierw białe, potem różowe i w IX intensywnie purpurowe z pozostałością zieleni; pędy bardzo sztywne, wyprostowane; li. wyjątkowo ciemnozielone; wys. 0,8, szer. 0,7 m.	C7,5	40-50	H	58,00
	C30	80-100	D	130,00
'Living Strawberry Blossom'® [LCNO3] – kw. wyłącznie płonne, zebrane w stożkowe kwiatostany dł. 25-30 cm na końcach tegorocznych pędów, najpierw białe, potem jasnoróżowe do ciemnoróżowych – kwitnie VII-IX; pędy sztywne, wyprostowane, wys. 1,2 m.	C10	40-60	H	76,00
	C25	80-100	H	190,00
'Living Sugar Rush'® – kw. stożkowe, kremowo białe – pod koniec kwitnienia bardzo delikatne różowe cienie; pokrój zwarty, sztywny – wys. do 0,8 m.	C5	60-80	H	52,00
'Living Summer Snow'® [LCNO5] – kw. wyłącznie płonne, kremowobiałe przez cały okres kwitnienia, zebrane w stożkowe kwiatostany dł. 25 cm na szczytach pędów; pędy sztywne, grube, wyprostowane; li. jajowate, ciemnozielone, pokryte po obu stronach szorstkimi włoskami; pokrój zwarty, zaokrąglony, wys. 1, szer. 0,9 m.	C10	60-80	D	46,00
'Magical Kilimanjaro'® [Kolmaklima] – kwiaty w stożkowych, bardzo pełnych kwiatostanach dł. 30-40 cm, najpierw zielonkawe, potem bieleją; pędy bardzo silne, sztywne; li. ciemno zielone.	C7	60-70	H	54,00
'Magical Mont Blanc'® [Kolmamon] – kw. wyłącznie płonne w pękatach, stożkowych kwiatostanach, czysto białe z zielonym wierzchołkiem; pędy grube i krótkie, wys. do 1,5 m.	C7,5	40-60	H	62,00
'Magical Moonlight'® [Kolmagino] – kwiatostany ogromne, często z dodatkową koroną stożków o kw. wyłącznie płonnych, białozielonkawe do 40 cm; wzrost silny, wys. 2m.	C7	30-40	H	51,00

'Mojito'® [GRHP10] – kw. początkowo są soczyście limonkowe, a pod koniec lata delikatnie jaśnieją i nabierają jasnoróżowych rumieńców; efektowne, gęste baldachy cechuje atrakcyjna zmienność kolorystyczna w zależności od etapu kwitnienia; pokrój zwarty, wyprostowany ze sztywnymi i mocnymi pędami ze stożkowatymi kwiatostanami od VII -X; odmiana zwarta, wys. 1, szer. 1,2 m.	C12	60-70	H	69,00
'Pinkachu'® [Smhppinka] – kw. wyłącznie płonne, zebrane w stożkowate wiechy długości do 30 cm na końcach jednorocznych, sztywnych pędów – najpierw zielonobiałe, potem długo białe i pod koniec lata różowe do różowo zielonych; wys. i szer. 80-90 cm.	C7,5	60-70	H	53,00
'Petite Star'® – niski, kompaktowy krzew z serii PETITE™, wys. 55, szer. 90 cm; duże wiechowate kwiatostany, tworzące się na szczytach jednorocznych pędów, zbudowane z kwiatów płonnych i płodnych przebarwiających się wyjątkowo szybko (w VIII) na purpurowy kolor.	C7,5	40-50	H	86,00
'Polar Bear'® – krzyżówka 'Limelight' i 'Grandiflora', kw. z początku zielonkawe, potem białe kremowe i na końcu lekko różowiejące – bardzo duże i gęste o wysokości do 40 cm; pędy sztywne i mocne, wys. 2 m.	C9	40-50	H	50,00
'Skyfall' – kompaktowa odmiana o bardzo dużych, gęstych kwiatostanach zbudowanych z dużych, płonnych kwiatów z płatkami o podwiniętych końcach, najpierw kremowobiałe, potem delikatnie różowe; pędy skrócone i sztywne, wys. 120, szer. 70 cm.	C3	20-25	H	22,00
	C7,5	40-60	H	53,00
'Vanille Fraise'® – kw. szybko różowiejące, bardzo duże; wys. 1,5 – 2 m.	C5	Pa80	H	120,00

Ilex – Ostrokrzew

x (mieszańcowy)				
'Nellie R. Stevens' (l. cornuta x l. aquifolium) – odmiana amerykańska; li. zimozielone, skórzaste, owalne do wydłużonego, ciemnozielonozielone z 2-3 zębami z każdej strony, dł. 5-8, szer. 4-5 cm; kw. białe, niepozorne w IV/V; ow. pomarańczowo czerwone mięsiste pestkowce Ø 8-10 mm, bardzo liczne; zdrowe liście i zwarty, kulisty, regularny pokrój; -24°C.	C30	Pa100 6-8 kula Ø 60-70	D	910,00
meserveae (Meservy)				
'Heckenfee' – li. zimozielone, skórzaste, z niekłującymi ostrymi ząbkami, niebieskozielone, błyszczące, duże; odmiana wyjątkowo dobrze krzewiąca się; owoce jaskrawoczerwone, liczne, wybarwiają się w IX i utrzymują się do IV; odmiana dwupienna; wys. 2-3 m; -29°C; typ żeński.	C3	50-60	H	31,00
	C7,5	50-60	D	42,00
	C15	80-100	D	95,00
'Heckenstar'® – li. zimozielone, skórzaste, z niekłującymi ostrymi ząbkami, niebieskozielone, błyszczące, wys. 2-3 m; -29°C; typ męski.	C5	30-40	H	31,00
	C15	100-120	D	125,00
'Little Pirate'® [Monnieves] – li. drobne, zimozielone, skórzaste, gęsto ząbkowane; pokrój zwarty, regularnie jajowaty, wys. do 1,2 m.	C9	20-30	D	56,00
'Little Rascal'® [Mondo] – li. zimozielone, skórzaste, świeżo zielone – zimą z fioletowym odcieniem; forma bardzo zwarta; typ. Męski – nie zawiązuje owoców; wys. 50 cm.	C18	Pa60 4-6 kula Ø 40-50	H	245,00
	C25	60-70 stożek	D	260,00
verticillata (okółkowy)				
'Oosterwijk'(F) – forma żeńska; wolno rosnący, kwaśnolubny krzew zrzucający liście na zimę o pokroju wyprostowanym, zaokrąglonym; kw. drobne, zielonkawo białe w kątach liści na pędach jednorocznych w VI ; jest to krzew rozdzielnopłciowy – do zawiązania owoców na formie żeńskiej konieczny jest osobnik męski, wówczas jaskrawoczerwone owoce Ø 0,8-1 cm pojawiają się wczesną jesienią i pozostają na krzewie aż do jesieni następnego roku, owocowanie jest bardzo obfite; li. błyszczące, ciemnozielone, jesienią żółto-brązowe, czasem bordowe; krzew bardzo silnie zagęszczający się po cięciu, wys. 1,8, szer. 1,2 m; wysoka mrozoodporność.	C12	60-70	D	55,00

Laburnum – Złotokap

watereri (Waterera)				
'Vossii' – kwiatostany żółte w gronach dł. Do 50 cm, kwitnie obficie V-VI; pokrój krzaczasty, wys. do 5m.	C12	80-100	D	95,00
	C18	180-200	H	190,00

<i>alpinum</i> (alpejski)				
'Pendulum' – wolno rosnące drzewo o parasolowatej koronie; kw. motylkowe, ciepło żółte Ø 2 cm, zebrane w wienchy długości 20-25 cm, pojawiają się licznie w V-VI – jesienią brązowe strąki o dł. 5-10 cm utrzymujące się do połowy zimy; li. trójlistkowe 10-16 cm; pędy cienkie, silnie przewieszające się.	C25	Pa120	H	290,00

Leucothoe – Kiścień

<i>fontanesiana</i> (syn. <i>Walteri</i>) (wawrzynowy)				
'Makijaż'® – zimozielony, niski, dobrze zagęszczający się krzew o li. wielobarwnych, marmurkowato-pstrych, lancetowatych utrzymujących przebarwienie przez cały rok. Wiosną przebarwienia mają kolor kremowo-pomarańczowy, latem pojawia się barwa czerwono-różowa, a jesienią przeważają odcienie bordo; kw. pojawiają się w maju, są białe, drobne, dzwonczkowate, zebrane w grona; dobra mrozoodporność.	C3	20-25	H	35,00
'Rainbow' [Girard's Rainbow, Multicolor] – li. zimozielone, skórzaste, jajowato lancetowate, szarozielone z kremowymi, żółtymi i różowymi przebarwieniami; kw. drobne, dzwonkowate, białe, ułożone w gronach jak u konwalii; pokrój szeroki, rozłożysty; wys. 0,8, szer. 1,2 m; -26°C.	C5	35-40	D	43,00
'Whitewater'® [Howe] – li. dł. 10, szer. 2,5 cm, lancetowate, zimozielone, skórzaste, najpierw zielone z domieszką miedzi i fioleto z wyraźnym białym marginesem, potem z przebarwieniami różowoczerwonymi i fioletoworóżowymi; kw. drobne, dzwonkowate, kremowobiałe, ułożone w wiechowatych kwiatostanach jak u konwalii w V-VI; pokrój szeroki, rozłożysty; wys. 0,8, szer. 1,2 m; -27°C.	C10	40-60	H	67,00

Magnolia – Magnolia

<i>acuminata</i> (drzewiasta)				
'Blue Baby'® (M. acuminata 'Blue Opal' x M. acuminata 'Blue Opal') – pąki kwiatowe cieniowane niebieskie , bardziej niż odm. 'Blue Opal', kw. żółte z niebieskawymi spodami płatków – kwitnie obficie w V, czsem ponownie pod koniec lata; li. ciemnozielone, błyszczące, duże; zwarty krzew lub małe drzewo wys. 3-5 m; najbardziej mrozoodporna z magnolii .	C18	60-80	D	210,00
<i>brooklynensis</i> (brooklińska)				
'Eva Maria' kw. w kształcie tulipana, w pąku różowo zielone, potem miodowo-żółte z fioletoworóżowymi smugami, rozwijają się na końcach pędów, kwitnie późną wiosną na przełomie V-VI po rozwinięciu liści; li. pojedyncze i duże, od spodu pokryte kutnerem; wys. 2-3 m.	C5	40-60	D	120,00
<i>loebnerii</i> (Loebnera)				
'Wildcat' – kw. pełne, czysto białe, w pierwszej fazie podobne do kwiatu klasycznej róży wielokwiatowej, potem pomponowe z 52 płatkami Ø 10-15 cm, kwitnie obficie dość wcześnie, bardzo mrozoodporna; wzrost krzaczasty, wys. 5 m.	C12	60-70	D	130,00
<i>soulangeana</i> (pośrednia)				
– kw. szeroko rozchylone, białopurpurowe IV/V; pokrój drzewiasty, kulisty do szeroko stożkowego, wys. 5-10 m.	C90	200-250	D	1310,00
'Alba Superba' – kw. gruszkowate, duże (dł. ok. 10-15 cm), mięsiste płatki są szerokie i silnie wypukłe, śnieżno białe u podstawy lekko zaróżowione, pachnące – kwitnie bardzo długo i obficie w IV; ow. mogą mieć nawet dł. 25 cm, jesienią przebarwiają się na ognisto czerwony kolor; li. odwrotnie jajowate, duże, ciemno zielone, błyszczące; wzrost najpierw powolny, potem wys. 4-5 m; pokrój wyprostowany.	C5	80-100	D	59,00
<i>stellata</i> (gwiazdzista)				
'Royal Star' – kw. gwiazdziste, pełne, białe Ø 15 cm złożone z 25-30 wąskich płatków, kwitnie bardzo obficie w IV przed rozwojem liści; li. dosyć sztywne, szerokolancetowate, dł. 14 cm; krzew o zaokrąglonym, szerokim pokroju, wys. 3-4 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C12	60-70	H	120,00
<i>tripetala</i> (parasolowata)				
– kw. kremowobiałe, zielonkawe na zewnątrz, o nieprzyjemnym zapachu, Ø do 25 cm, na wierzchołkach pędów w VI-VII – roślina rozpoczyna kwitnienie w wieku 7-9 lat; li. bardzo duże dł. 60, szer. 25 cm; pokrój parasolowaty, często wielopniowa, wys. 8, szer. 4 m; umiarkowanie mrozoodporna.	C55	Pa200 10-12	D	460,00
<i>x</i> (mieszane)				
'Black Tulip'® (M. 'Vulcan' x M. 'Mark Jury') – kw. czarkowate, duże, ciemnobordowe już na młodych egzemplarzach, pocz. IV, nie rozchylają się do końca; gałęzie grube, sztywne, wys. 5 m.	C18	Pa70 180-200 8-10	D	390,00

'Burgundy Star'® (M. Liliflora 'Nigra' x M. 'Vulcan') – kw. Ø do 25 cm, ciężkie, bardzo intensywnie czerwonowine, teksturowane – już jako młoda roślina wchodzi w okres kwitnienia i kwitnie obficie; pokrój wyraźnie kolumnowy, wys. 5, szer. 1,5 m; –28°C.	C25	160-180 6-8	D	290,00
'Butterflies' (M. acuminata x M. denudata 'Sawada's Cream') – kw. szeroko otwarte o 8-12 intensywnie żółtych płatkach nie brązowiejących w trakcie przekwitania i purpurowych pręcikach; niewielkie, filigranowe drzewo (wys. 3-4 m) o luźnej koronie i gałęziach ustawionych poziomo; odmiana uważana za najpiękniejszą żółtą magnolię ; –29°C.	C7	80-100	D	165,00
'Cleopatra'® (M. soulangeana 'Sweet Simplicity' x M. 'Black Tulip') – kw. szerokie, czerwono-fioletowe z niebieskawym połyskiem, PACHNAĆE , Ø 20 cm – już 2-letnia roślina rozpoczyna kwitnienie, kwitnie obficie i regularnie co roku w V i powtarza dość mocno latem, kwiaty na końcach pędów i na krótkopędach; li. świeżo zielone, gęsto pokrywają całą roślinę; odm. Odporna na mączniaka; wys. Się. 4 m, korona zwarta, wąsko stożkowa; –24°C.	C25	100-120		345,00
	C30	120-140	D	480,00
	C35	160-180 6-8	D	560,00
	C35	200-220 8-10	D	790,00
'Daybreak' (M. brooklynensis 'Woodsman' x M. 'Tina Durio') – kw. w paku wydłużone, łososiowe, potem otwarte, różowe z wygiętymi płatkami; wys. 4 m.	C18	100-120	D	240,00
'Emperor'® (M. 'Felix Jury' x M. 'Geni') – kw. obustronnie ciemnoróżowe do purpurowych Ø 20 do 25 cm, kwitnie obficie wiosną i powtarza kwitnienie latem, zaczyna kwitnąć już w młodym wieku; li. błyszczące; wys. 5, szer. 3,5 m.	C18	120-140	D	360,00
'Haeven Scent' (M. liliflora 'Nigra' x M. 'veitchii') – kw. koralowo różowe, lekko wydłużone, kwitnie obficie; forma drzewiasta, wąska, wys. 6 m; –26°C.	C7,5	100-120	H	150,00
'Honey Tulip'® – kw. duże, zaokrąglone z ciężkimi, teksturowanymi płatkami, intensywnie maślano żółte przez cały okres kwitnienia – żółta wersja starszej odmiany 'Black Tulip', zakwita na nagich pędach; wys. 4-5 m.	C18	120-140	D	220,00
'Iolanthe' (M. soulangeana 'L'enei' x M. 'Mark Jury') – kw. jasnoróżowe, szeroko otwarte, Ø do 28cm, kwitnie długo i obficie przed rozwojem liści w drugiej połowie IV; pokrój szeroki, często wielopniowy, wys. 5m; –24°C.	C18	180-200	D	380,00
'Oriental Night'® – kw. o długim i ciemnopurpurowym paku, płatki mocno wydłużone, ciemnoróżowe z zewnątrz i białe od środka, kwitnie obficie IV/V i powtarza latem – kwiaty wyjątkowo silnie pachnące ; wys. 2 m.	C15	60-80	D	260,00
'Red Heart' – kw. duże, białe z czerwonym środkiem; pokrój zwarty, krótkie międzywęzła.	C25	120-140	D	360,00
'Susan' (M. stellata 'Rosea' x M. liliflora 'Nigra') – kw. wydłużone 15 cm, purpurowe, pachnące , kwitnie długo i obficie już w młodym wieku, zakwita IV-V, pojedyncze kwiaty także w VII-VIII; pokrój krzaczasty, wys. 3,5 m; –30°C.	C12	60-80	H	120,00
	C7,5	Pa90 4-6	D	210,00
	C18	Pa90 6-8	D	310,00
	C30	Pa90 8-10	D	640,00
	C18	80-100	H	390,00
	C30	160-180	D	460,00
	C130	200-220	D	1160,00
'Sunset Swirl' (M. Pink Royalty x M. Daybreak) – kw. o przegiętych łyczekowo płatkach z ostrym wierzchołkiem, różowobiałych z dużymi białymi cieniami – przekwitając tworzy wiatraczkową formę, kwitnie bardzo późno unikając mrozów; forma drzewiasta, wys. do 10 m.	C18	100-120	D	240,00
'Ula'® (M. x 'Caerhays Belle' x M. soulangeana 'Alba') – kw. Ø 30 cm (!), ciemnoróżowe z obu stron, zakwitają w wieku 2-4 lat, kwitnie w V; pokrój zwartego drzewka, wys. 4, szer. 2,5 m; –25°C	C5	40-60	D	100,00
'Yellow Lantern' (M. soulangeana 'Alexandrina' x M. acuminata var. Subcordata) – kw. duże, intensywnie żółte do żółtocytrynowych, wewnątrz jaśniejsze, pachnące – kwitnienie późne i bardzo obfite IV/V; korona wydłużona, regularna, z prostym przewodnikiem, wzrost mocny (60 do 80 cm/rok), wys. 6-8, szer. 3 m; –24°C.	C5	60-70	D	140,00

Mahonia – Mahonia

aquifolium (pospolita)				
- krzew wys. 1 m o sztywnych i słabo rozgałęzionych, wyprostowanych pędach; li. zimzielone, duże, złożone z 5-9 skórzastych, błyszczących o kłujących ząbkach – jesienią przebarwiają się na jaskrawo czerwony kolor ale nie opadają; kw. żółte, zebrane w duże, szczytowe grona na końcach pędów w V; ow. granatowe w obfitych gronach.	C5	30-40	D	24,00

Philadelphus – Jaśminowiec

x (mieszane)				
'Lemoinei' grupa: Lemoinei (Ph. coronarius x Ph. microphyllus) – stara francuska odmiana wyhodowana przez Victora Lemoine w XIX w.; kw. czysto białe, pojedyncze, Ø 2,5 cm, złożone z czterech płatków korony i kilkunastu złotych pręcików w centrum, silnie pachnące, zebrane w kiście po 3-7, rozwijają się w końcu VI, kwitnie bardzo obficie; niewielki krzew o luźnym pokroju, z pędami łukowato rozpostartymi; rośnie szybko, wys. i szer. 1-1,5 m; li. zielone, eliptyczne, z brzegiem nieznacznie ząbkowanym, krótkoogonkowe; kora brązowa, łuszcząca się.	C10	60-70	H	33,00
'Minnesota Snowflake' – kw. białe, pełne Ø 4-5 cm z wieloma wąskimi, rozwidzonymi wewnętrznymi płatkami i zielonkawym środkiem, delikatnie pachnące , zebrane w kiście po 5-7 szt. W VI-VII; pokrój zwarty wys. 1,5 m.	C5	60-70	H	34,00
'Schneesturm' – kw. śnieżnobiałe, o podwójnej ilości płatków, Ø 4-5 cm, delikatnie pachnące, zebrane w kiście po 5-7 szt., kwitnie bardzo obficie w VI-VII; pokrój wzniesiony, ze skrajnymi pędami łukowato przewieszającymi się; wys. 1,8 - 2,4 m; li. zielone, owalne.	C5	40-60	D	39,00
'Snowbelle' – kw. białe, podwójne, w kształcie dzwoneczków, średniej wielkości, lekko pachnące, w gronach – VI/VII; wys. 1,5 m.	C10	40-60	H	33,00
'Virginal' – kw. śnieżnobiałe, duże (Ø 4-5 cm), skupione po kilka sztuk w wierzchołkowych częściach pędów, półpełne do pełnych, w kształcie pucharów - zewnętrzne płatki szerokie, wewnętrzne wąskie, intensywnie pachnące , kwitnie późną wiosną VI-VII; wys. i szer. 2 m.	C15	60-70	H	46,00

Physocarpus – Pęcherznica

opulifolius (kalinolistna)				
'All Black' [Minall2]® – li. intensywnie fioletowe, klapowane, głęboko wycięte, dł. 6-8 cm – jesienią czerwono pomarańczowe; kw. jasnoróżowe w baldachogronach 5 cm w V-VI; wys. 1-1,5, szer. 0,9 m.	C7,5	25-30	D	29,00
'Angel Gold'® [Minange] – li. 3-5 klapowe, 5-10 cm dł., wyraźnie unerwione i weższe niż u gatunku, żółte lub zielonożółte, z czerwonymi ogonkami; kw. ow. podobne do pęcherzyków, nabrzmiewające, 2 płatkowe, zabarwione na czerwono; kw. białe, w baldachowatych, półkulistych kwiatostanach o szer. 5 cm w VI-VII; pędy liczne, wyprostowane, młode pędy czerwone, często wygięte, lekko kanciaste – starsze, grubsze gałęzie brązowe, z dużymi paskami łuszczącej się kory; silnie rosnący krzew o oryginalnej barwie liści, wys. 3 m.	C10	60-70	D	29,00
'Amber Jubilee'® – li. intensywnie pomarańczowobrzązowe, młode na wierzchołkach jaskrawożółte; wzrost silny; wys. 3 m.	C5	60-70	H	36,00
'Dart's Gold' – li. żółte, latem seledynowe; kw. białe z czerwonymi pręcikami w baldachach na końcu pędów; ow. Czerwone; pokrój szeroki, wys. 2,5 m.	C5	40-50	H	15,00
'Little Angel' [Hoogi016] – li. najpierw pomarańczowoczerwone, potem ciemnieją i robią się burgundowo czerwone; kw. Białe w VI; pokrój zwarty, wys. 1 m.	C5	30-40	H	33,00
'Magic Ball'® [LP1] – wiosną młode pędy i liście jasnopomarańczowe, latem ostrożółte, pomarańczowe i czerwone, jesienią jaskrawoczerwone; kw. kaminowe do różowych zebrane w zaokrąglonych kwiatostanach na wierzchołkach pędów; pokrój zwarty, zaokrąglony – dobre krzewienie się nawet bez przycinania; wys. 1-1,2 m.	C5	40-50	H	32,00
'Panther'® [N5] – li. bardzo ciemno purpurowe, prawie czarne (najciemniejsze u pęcherznicy); kw. w V, drobne w dużych, główkowatych kwiatostanach, w paku ciemno różowe, potem jaśniejsze z żółtymi pręcikami; pędy ciemno bordowe, proste i silne, pokrój zaokrąglony, forma gęsta, wys. 1,5-2 m.	C3	30-40	H	34,00

Pieris – Pieris

x (mieszane)				
---------------------	--	--	--	--

'Forest Flame' – krzew zimozielony, li. ciemnozielone, błyszczące, lancetowate, 3-6 cm długości, zebrane na wierzchołkach pędów – młode wiosną intensywnie czerwono-brązowe lub jaskrawoczerwone z lososiowym odcieniem, potem przechodzą przez różowe i kremowo zielone do zielonych; kw. białe drobne dzwonki zebrane w długie, około 15 cm, wierzchołkowe kwiatostany w VI/V; wys. i szer. 1 m; -23°C.	C3	25-30	H	38,00
	C5	30-40	D	45,00
	C25	60-70	D	210,00
japonica (japoński)				
'Bonfire' – krzew zimozielony; kw. zebrane po kilka sztuk w długich 10-14 cm wiechach, w pąkach czerwone, potem białoróżowe, kwitnie bardzo obficie IV/V; li. ciemnozielone, skórzaste, z wierzchu błyszczące, pod spodem jaśniejsze i matowe, świeże przyrosty miedzionoczerwone; niski i zwarty krzew o pokroju wyprostowanym, wys. 0,8 – 1 m; -25°C.	C5	30-40	D	45,00
'Cupido' – kw. dzbaneczkowate, czysto białe, zebrane po kilkanaście, zwisające ponad liśćmi na wierzchołkach pędów w IV/V – kwitnie bardzo obficie; li. zimozielone, skórzaste, ciemnozielone, z wierzchu błyszczące, pod spodem jaśniejsze i matowe; pokrój bardzo zwarty, Ø 1 m.	C20	50-60 Ø 80-100	H	340,00
'Prelude' – kw. dzwonkowate, w paku lekko różowe, po rozwinięciu czysto białe, zebrane w wyprostowane, wierzchołkowe wiechy, kwitnie obficie od końca IV do końca V; krzew zimozielony, li. matowo zielone, gęsto ułożone; wys. 0,6, szer. 0,9 m; -23°C.	C3	25	H	38,00
'Valley Rose' – kw. dzwonkowate, w pąkach ciemnoróżowe, później jasnoróżowe, u podstawy prawie białe, zebrane w liczne i długie (12-14 cm), przewieszające się, wierzchołkowe, wiechowate kwiatostany - kwitnie obficie IV/V - zimą kwiatostany ciemno brązowo czerwone; krzew zimozielony; li. młode jasnozielone, potem ciemnozielone i błyszczące; wys. 0,6, szer. 1 m; -23°C.	C25	60-70	D	230,00

Potentilla – Pięciornik

fruticosa (krzewiasty)				
'Mango Tango'® [Uman] – kw. duże, jaskrawożółte z pomarańczowym środkiem VI-X; wys. 0,8 m.	C4	20-25	H	19,00
'Marmalade'® [Jefmarm] – kw. intensywnie żółte cieniowane kolorem silnie pomarańczowym, podwójne , duże – intensywnie kwitnienie od VI do mrozów; budowa krzewu silnie zagęszczona, pokrój kulisty, wys. 0,5 m.	C5	15-20	D	33,00
'Pink Paradise'® [Kupinpa] – kw. duże, podwójne, intensywnie różowe; kwitnie bardzo obficie; wys. 0,6-0,7 m.	C4	20-25	H	19,00
'Red'Issima'® [Minroug01] – kw. duże, intensywnie czerwone; wys. 0,5 m.	C5	15-20	D	33,00

Pyracantha – Ognik

'Red Star'® – odmiana o dużej wytrzymałości na mróz - do -30°C ; kwitnie na pędach dwuletnich na białą w czerwcu, w sierpniu pojawiają się jagody - są początkowo zielone, potem w IX jaskrawo czerwone i takie utrzymują się do silnych mrozów; odmiana 'Red Star' jest krzewem wiecznie zielonym (nie gubi liści na zimę), dorasta do 2 m wysokości, oraz wyróżnia się bardziej obfitym owocowaniem i mniejszą ilością kolców niż inne odmiany; li. ciemnozielone, lancetowate i błyszczące; dobrze znosi długie okresy suszy.	C3	60-70	H	29,00
---	----	-------	---	-------

Rhododendron – Azalia

hybridum (mieszane)				
'Anneke' (GR. MOLLIS) – kw. o płatkach charakterystycznie wygiętych do tyłu, duże (Ø 6-8 cm), intensywnie żółte z ciemniejszym pomarańczowym przebarwieniem na górnym płatkach, zebrane po kilka sztuk w efektowne, wierzchołkowe kwiatostany – kwitnie bardzo obficie, corocznie V/VI; li. jasnozielone, jesienią żółte, owłosione; wys. 1,5, szer. 1,7 m.	C5	40-60	D	70,00
'Corneille' (GR. RUSTICA) – kw. jasno różowe, z czasem blednące do kremowych i ostatecznie białych z nieregularnymi, różowymi smugami i różowoczerwoną nitką słupka, pełne, różyczkowate, Ø 3,5 - 4,5 cm, delikatnie pachnące, zebrane po 7-11 sztuk w luźne, wierzchołkowe kwiatostany – kwitnie V/VI; pokrój zwarty, rozłożysty, lekko wzniesiony, wys. 1,5-2 m; -26°C.	C4	30-40	D	72,00
'Gibraltar' (GR. EXBURY) – kw. jasnopomarańczowe, fryzowane, kwitnie pewnie i obficie.	C5	30-35	H	60,00
	C10	60-70	H	90,00

	C15	Pa60 4-6	D	260,00
'Goldtopas' (GR. KNAP HILL – EXBURY) – kw. duże, Ø 7,5-9 cm, żółte z pomarańczową plamą, lekko pachnące V/VI; średnia siła wzrostu, wys. 1,1, szer. 1,4 m.	C15	Pa60 4-6	D	260,00
	C15	Pa60	D	230,00
'Homebush' (GR. KNAP HILL) – kw. ciemnoróżowe z dużą, złotożółtą plamą – kwiatostany kuliste; pokrój krzewu kulisty, nieco spłaszczony; mrozoodporność całkowita.	C5	40-60	D	70,00
'Jolie Madame' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 6-7 cm, w pąku ciemnoróżowe, potem lilioróżowe z żółtą plamą, ze świeżym i mocnym zapachem , zebrane w kwiatostanach po 7-9, kwitnie obficie od II poł. V; wys. 1,5, szer. 1 m.	C5	40-60	H	70,00
'Karminduft' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 6-7 cm, szeroko otwarte, ciemnorubynowe, odwinęte do tyłu i zastrzone, na górnym płatkach z wyraźną, intensywnie pomarańczową plamką – kwitnie bardzo obficie, dość późno, na przełomie maja i czerwca – kwiaty przyjemnie pachnące ; wys. 1,6, szer. 1,8 m; -24°C	C7,5	30-40	H	90,00
'Klondyke' (GR. KNAP HILL) – kw. pomarańczowe, duże, pachnące.	C5	60-80	D	75,00
'Limelight'® – kwiatostany szeroko stożkowe, duże, kw. seledynowo kremowe wyłącznie płonne; wys. 1,5 m.	C3	30-40	H	28,00
	C18	Pa90 6-8	H	170,00
'Koster's Brilliant Red' (GR. MOLLIS) – kw. wyjątkowo atrakcyjne, jaskrawe, pomarańczowoczerwone, potem jasno ceglaste, z pomarańczowym cętkowaniem, duże (Ø 6 do 7,5 cm) i zebrane po 5 do 9 sztuk w szerokie kwiatostany – kwitnie corocznie niezawodnie, nadzwyczaj intensywnie, długo i obficie jako jedna z najpóźniej kwitnących odmian azalii; pokrój szeroki, wzrost silny, wys./szer. 1,2 m.	C10	50-60	H	90,00
'Persil' (GR. MOLLIS) – kw. czysto białe, z złotożółtą plamką na górnym płatkach i lekko pofalowanym brzegiem, Ø 5 - 7 cm, zebrane po 8-12 sztuk w zwarte, kuliste kwiatostany, kwitnie corocznie i obficie V/VI; krzew o luźnym, nieregularnym pokroju i powolnym wzroście; wys. 1,2, szer. 1 m; li. sezonowe, jasno zielone.	C5	40-60	D	70,00
'Rosata' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 6-7 cm, szeroko otwarte, różowe cieniowane z żółtą rozproszoną plamą na górnym płatkach, płatki zastrzone – kwitnie bardzo obficie, dość późno, na przełomie V/VI – kwiaty przyjemnie pachnące ; wys. 1,8-3, szer. 1,5 m; -32°C.	C7,5	60-70	D	90,00
'Royal Command' (GR. MOLLIS) – kw. duże, pomarańczowoczerwone, z brzegami płatków lekko pofalowanymi, kwiaty wrażliwe na pełne słońce; kwitnie bardzo obficie od końca V do połowy VI; wzrost silny, pokrój szeroki, rozłożysty, lekko nieregularny; wys. i szer. 2 m.	C5	60-80	H	75,00
	C12,5	Pa60 4-6	H	260,00
	C15	Pa80 4-6	D	260,00
	C25	100-120	D	265,00
'Soire de Paris' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 5-6 cm, lejkowate, jasnoróżowe z ciemnoróżowymi prążkami i z drobnym, żółtym rysunkiem na górnym płatkach, zebrane po 8-10 w szerokie, kuliste kwiatostany – przyjemnie pachnące , kwitnie V/VI; pokrój nieregularny, wys. 1,2, szer. 1,6 m.	C4	60-70	D	70,00
'Sommerduft' (GR. VISCOSUM) – kw. Ø 5-6 cm, w pąku różowe potem białe z lekimi różowymi przebarwieniami zebrane na końcach pędów w luźne kwiatostany, mocy słodki zapach; wys. 1,7, szer. 1 m.	C7,5	60-70	D	90,00
'Spek's Brilliant' (GR. MOLLIS) – kw. w kolorze płomiennej pomarańczy i czerwieni z delikatnym rysunkiem wewnątrz kwiatu w kwiatostanach po 5-9 szt. – zakwitła bardzo obficie pod koniec V; wys. 1,5 m; 28°C.	C7,5	60-80	D	120,00
luteum (pontyjska)				
– kw. dl. do 4,5 cm, Ø do 5 cm o rurkowato-lejkowatej koronie, intensywnie żółte, lękie, bardzo silnie i przyjemnie pachnące, zebrane po 7 do 12 szt. W krótkich kwiatostanach, kwitnie intensywnie na początku V; li. zielone dl. 6-12 cm, jajowate do odwrotnie jajowatych, po obu stronach owłosione, jesienią żółte, pomarańczowe i jaskrawoczerwone; wys. do 3 m; -28°C.	C5	40-45	D	75,00

Rhododendron – Różanecznik

'Anah Kruschke' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. Ø 7,5 cm, lawendowo niebieskie do czerwonoawioletowych z bordową plamką na górnym liście zebrane po 10-12 w zwartym, stożkowym kwiatostanie; li. ciemnozielone, błyszczące dł. do 13 cm; pokrój zwarty, zaokrąglony; -26°C.	C5	40-60	H	70,00
'Anuschka' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. na zewnątrz ciemnoróżowe, wewnątrz jasnoróżowe z czerwono-brązowym rysunkiem i ciemniejszymi brzegami płatków; kwitnie bardzo obficie V/VI; pokrój zwarty, płaskokulisty, wys. 1,2, szer. 1,4 m; -24°C.	C15	Pa60 6-8	D	440,00
'Arabella' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. jasnoróżowe z ciemniejszą obwódką, wewnątrz białe, wyraźna czerwona plamka na górnym płatkach, brzegi płatków lekko fryzowane, kwitnie bardzo obficie w poł. V; li. szarozielone, z białym, filcowatym nalotem na spodniej stronie; pokrój bardzo zwarty, wys. 0,5, szer. 1 m; -24°C.	C15	Pa60 6-8	D	440,00
'Catawbiense Boursault' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – stara odmiana o mocnym wzroście, wys. 3 m; kw. lawendowe, kwitnie pocz. VI; -29°C.	z br.	60-70	D	105,00
'Calsap' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. duże, białe z dużą, czerwono-fioletową plamą na górnym płatkach, zebrane po 20 szt. w kulistych kwiatostanach w V/VI; pokrój szeroki i wyprostowany, wys. 1,3, szer. 1,6 m; -24°C.	C7,5	30-40	D	65,00
'Claudine' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. fryzowane, różoworubrowe z wyraźnymi ciemniejszymi żyłkami i białym brzegiem („oszlone”) w licznych, kulistych, dużych kwiatostanach – kwitnie V/VI; wys. 1,1, szer. 1,6 m; -25°C.	C3	30-35	D	50,00
'Colibri' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. jasnoróżowe, wewnątrz prawie białe, brzegi płatków pofalowane, kwitnie w drugiej połowie V; wys. 0,6, szer. 0,9 m; -22°C.	C25	Pa40 6-8	D	420,00
'Centennial Gold'® (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. jasnożółte o długich trąbkach ułożonych ściśle w kulistych kwiatostanach; li. jajowate, ciemnozielone; pokrój zwarty, zaokrąglony; wys. do 1 m.	C5	30-40	H	82,00
'Golden Torch' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. dzwonkowate Ø 3-5 cm zebrane w zwarte i krótkie kwiatostany po kilkanaście szt., w paku różowe, potem kremowe z lekkim różem, jasniejące przy przekwitaniu – kwitnie obficie w II poł. V; pokrój zwarty, kopulasty, wys. 0,6 m; -24°C.	C4	25-30	H	62,00
'Gomer Waterer' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – kw. w paku różowe, potem czysto białe z zielonożółtym rysunkiem V/VI; li. ciemnozielone, szerokie; pokrój spłaszczony; wys. 1,2 m; -24°C.	C3	25-30	H	48,00
'Graffito' [Hachgraf] (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. duże, jasnoróżowe z dużą, dobrze widoczną, bordową plamą, brzegi pofalowane, zebrane w ogromne kwiatostany; kwitnie bardzo obficie koniec V; wys. 1,4 m, szer. 1,6 m; -26°C.	C23	60-80	D	105,00
'Hachmann's Picobello' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. białe z dużą, kontrastową, ciemnoczerwoną plamą i mocno pofalowanymi brzegami Ø 9 cm w ogromnych kwiatostanach po 19 kwiatów – kwitnienie niezwykle obfite; pokrój zwarty, wzrost silny, wys. 1,3, szer. 1,6 m; -26°C.	C5	30-40	H	80,00
'Morgenrot' (GR. YAKUSHIMANUM – JAKUSZIMAŃSKI) – kw. w pakach czerwone, potem różowoczerwone z dużym brązowo-czerwonym rysunkiem, kwitnie obficie w połowie V; -22°C.	C18	Pa60 6-8	D	375,00
'Nerisha' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. w pakach jasno różowe, potem różowo-kremowobiałe z jasno czerwonym okiem i licznymi kropkami rozszanymi po wszystkich pięciu płatkach, płatki są częściowo wygięte do tyłu, co podkreśla jaszkrawoczerwone wnętrze kwiatu, Ø 8-10 cm – zebrane w kwiatostanach po 13-18 szt.; pokrój wysmukły, wyprostowany, wys. 1,2, szer. 1 m; -22°C.	C3	25-30	D	56,00
'Nova Zembla' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – kw. czerwone; stara, mrozoodporna odmiana -28°C.	C5	25-30	D	50,00
'Orakel' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – jeden z najciemniejszych różaneczników z okiem, kw. ciemnofioletowe a górny płatek w kolorze jeżynowym wyraźnie kropkowanym przechodząc do krawędzi, tylne płatki lekko wygięte z falistym rąbkami – kwiat podobny do orchidei – kw. Ø 7-9 cm zebrane w kwiatostany Ø do 20 cm – kwitnie V/VI; pokrój wyprostowany, wys. 1, szer. 1,1m; -24°C.	C3	25-30	H	48,00
'Peter Alan' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. bardzo duże, w pakach prawie czarne, potem fioletowe z dużym, czarno-brązowym rysunkiem na górnym płatkach i jasnymi pręcikami, płatki lekko pofalowane, kwitnie bardzo obficie w V/VI; li. błyszczące, ciemno zielone; wys. 1,2, szer. 1,3 m.	C4	25-30	H	58,00
'Roseum Elegans' (GR. CATAWBIENSE – KATAWBIJSKI) – kw. różowofioletowe z brązową plamką w V/VI; wzrost silny, wys. 2,5, szer. 3 m; stara, mrozoodporna odmiana -28°C.	C5	40-60	H	65,00
	z br.	60-70	D	105,00
'Vulcan's Flame' (GR. HYBRIDUM – MIESZANCOWY) – kw. połyskujące, czerwone z czerwonymi pręcikami, zakwita pod koniec V; wys. 1,5 m; -24°C.	C3	30	H	55,00

Rosa – Róża

<i>hybridum (mieszaniowa)</i>				
'Augusta Luise'® [Fox-Trot, Hayley Westenna, Rachel, TANGust] (TH) – kw. najpierw brzoskwińowe i jasnożółte, potem lososiowo różowe, wyjątkowo duże Ø do 16 cm, pełne, staromodne, kwitnie cały sezon; zapach bardzo silny , słodko owocowy, sympatyczny; wys. 0,7 do 1,2 m.	C7	20-30	H	52,00
'Chopin' (TH) – kw. Ø 12-13 cm, kremowobiałe, pełne, lekko pachnące; li. duże, jasnozielone, skórzaste, matowe; pędy masywne z dużymi kolcami, wzrost silny, wys. 1,2-1,4 m; średnio odporna na mączniaka.	C10	50-60	H	52,00
'Chippendale'® [Ali Man, Ali Mau, Music Hall, Duchess of Cornwall] (TH) – kw. staromodne, pełne, 100 płatków, Ø 8-10 cm, miseczkowate, brzoskwińowe o nieprzeciętnym, słodkim zapachu – kwitnie falami przez cały sezon; li. ciemnozielone, błyszczące; pokrój krzaczasty, wys. 0,8-1 m.	C4	30-40	H	38,00
'Dornburger Schlossrose'® (TH) kw. Ø 8-10 cm, choć niezbyt mocno wypełnione, zachwycają obfitością kwitnienia oraz ciekawą zmieniającą się barwą od kremowej i żółtożółtej do lososiowo różowej, wyraźnie pachnące; wys. 110, szer. 50 cm; bardzo wysoka zdrowotność, ADR.	C4	30-40	H	38,00
'Eva'® [Starlet Rose Eva®, Starlet Beauty] – kw. różowe, pomponowe Ø 6 cm, pełne, bez zapachu; li. ciemnozielone z odcieniem purpury; pokrój zwarty, wys. 1,8-2, szer. 0,8 m.; dobra odporność na choroby.	C12	Pa120 6-8	D	190,00
'Irena' (TH) – kw. krwisto czerwone, pełne, Ø 12 cm, intensywnie pachnące; wys. 0,6 – 1 m; dobra zdrowotność.	C10	Pa90	H	60,00
'J.W. von Goethe'® (TH) - kw. pełne, bardzo duże! Ø 12-14 cm, intensywnie purpurowo fioletowe, bardzo intensywnie pachnące; dobra zdrowotność; wys. 130, szer. 50 cm.	C4	30-40	H	38,00
'Märchenzauber'® (POLY) – „róż baśniowe”, kw. duże Ø 8-10 cm, bardzo pełne (do 120 płatków), kremoworóżowa z morelowym środkiem, lekko pachnące – kwitnie przez cały sezon; pędy bordowe; wys. 0,9, szer. 0,7 m; ADR – bardzo odporna na choroby.	C12	Pa120 6-8	D	190,00
'Modern Art'® (TH) – kw. Ø 8-10 cm, mocno różowe z jaśniejszymi skrajnymi płatkami, bardzo pełna, trochę podobna do róż angielskich, najpierw lekko kuliste, potem płasko wazowate, po otwarciu widoczne maleńkie złote pylniki, płatki lekko pofalowane, dość mocno ale ładnie pachnące; li. zdrowe, mocno zielone; wzrost energiczny i mocny, pokrój krzaczasty, wys. 1, szer. 0,5 m; dobra zdrowotność.	C4	30-40	H	38,00
'Molineux'® (ANG) – kw. intensywnie żółte, Ø 7-9 cm, bardzo dobrze wypełnione, lekko pachnące, odporne na deszcz, kwitną obficie i nieprzerwanie do mrozów; wzrost intensywny i mocny, wys. 1, szer. 0,5 m – trochę słabiej rozrasta się niż inne róże angielskie; dobra zdrowotność.	C10	20-25	D	52,00
'Monica' [Tanakinom] (TH) – kw. Ø 10-12 cm, miedzianoczerwone z żółtym środkiem, pełne, zapach delikatny, pąk klasyczny – kwitnie cały sezon; pędy wyprostowane, grube, prawie bezkolcowe; wys. 0,8-1, szer. 0,7 m; duża zdrowotność.	C10	Pa90	H	60,00
'Naranga'® (PN) – kw. intensywnie pomarańczowe do miedziano pomarańczowych, Ø 7-8 cm, półpełne i pełne, pachnące, powtarza kwitnienie VI-X; wys. 2-3 m, szer. 0,7-0,8 m.; li. ciemnozielone, błyszczące.	C12	Pa140 6-8	D	190,00
'Piano'® [Hope and Glory, Mistinguett, TANopina] (POLY) – pąki kuliste, kw. Ø 7 cm, bardzo pełne (80-100 płatków), staromodne, czysto czerwone, błyszczące, lekko pachnące malinami, kwitną do 3 tyg. I po kilka sztuk na pędzie, powtarza kwitnienie przez cały sezon; wys. 1-1,2 m; bardzo odporna na mączniaka i czarną plamistość, kwiaty odporne na deszcz.	C10	20-25	D	52,00
'Pope John Paul II'® ULTIMATE ROSE [Jan Paweł II, Papa Giovanni Paolo II, JACsegra] (TH) – kw. krystalicznie białe Ø 13 cm, pełne (do 30 płatków), brzegi płatków lekko podwinięte, nadzwyczaj intensywny zapach cytrusów (jedna z najbardziej pachnących róż), pąki jajowate, ostro zakończone – kwitnie falami przez cały sezon; li. ciemnozielone, lekko błyszczące; energiczny wzrost i duża odporność na choroby; pędy sztywne i mocne, młode przyrosty czerwone, gęsty krzew o wzniesionym pokroju, wys. do 1 m.	C10	Pa90	H	60,00
'Rosarium Üetersen' (POLY) – kw. intensywnie różowe, pełne Ø 6-8 cm, pachnące, zebrane po 10-20 szt. W obfite kwiatostany; li. najpierw czerwonekawe, potem zielone, błyszczące; pędy zielone, łukowate, cienkie; wysoka odporność na choroby i wysoka mrozoodporność.	C10	Pa90	H	60,00
'Scarlet Meidiland' (OKR) – kw. jaskrawoczerwone, Ø 4 cm, półpełne, zebrane w obfite, zwisające kwiatostany; li. średniej wielkości, intensywnie zielone, błyszczące i gęste.	C10	Pa90	H	60,00
'Sorrento'® (OKR) – kw. Ø 5 cm, w trwałym jasno czerwonym kolorze, pełne o liżeczkatych płatkach, w paku kuliste; nadzwyczaj wysoka zdrowotność - ADR ;	C4	30-40	H	38,00

zgrabny pokrój szeroko rozrastającego się krzewu, wys. i szer. 80 cm.				
'Souvenir d'Alphonse Lavalée' (TH) – kw. Ø 8-9 cm, bardzo pełne (ponad 40 płatków), aksamitnoczerwone częściowo brązowawe do fioletowego pod koniec kwitnienia, silnie pachnące ; pędy prawie bezkolcowe; wys. i szer. 1,8 – 2 m.	C10	40-60	D	28,00
'Theodor Fontane Rose'® (POLY) – kw. jaskrawo pomarańczowe, półpełne do pełnych, płatki bardzo trwałe, jedne, powcinane i pofalowane, Ø 6-8 cm, zapach delikatny, kwitnie bardzo obficie i długo; wytwarza dużo pędów, pokrój zwarty, krzaczasty, wys. 70-100 cm; bardzo dobra odporność na choroby grzybowe.	C4	30-40	H	38,00
'Uetersens Rosenkönigin'® (PARK) – kw. nostalgiczne, pełne, łososiowo czerwone Ø 11 cm, delikatnie pachnące, zebrane w ogromne kwiatostany; wys. 1,5, szer. 1 m; duża odporność na choroby.	C12	Pa140 6-8	D	190,00
'Veichlenblau' – kw. drobne, fioletowe z białym środkiem i żółtymi pylnikami, pachną jabłkami i konwaliami, podczas kwitnienia tworzy ścianę kwiatów, kwitnie w VI-VII; odmiana bardzo odporna i wytrzymała, wzrost bardzo szybki, pędy prawie bezkolcowe; wys. 4-6 m.	C20	Pa140 6-8	D	260,00

Spiraea – Tawuła

cinerea (szara)				
'Grefsheim' – kw. białe ułożone gęsto na łukowatych pędach – początek IV; li. drobne, szarozielone; wys. 1 m.	C10	40-60	H	25,00
japonica (japońska)				
'Blue Kazoo' DOUBLE PLAY ® – kw. białe w płaskich kwiatostanach VI-IX; li. średniej wielkości, okrągławe, metalicznie niebieskie do szarozielonych z czekoladowymi elementami – jesienią z odcieniami czerwieni; pokrój zwarty, kulisty, wys. i szer. 0,6-0,9 m.	C7	30-40	D	33,00
'Golden Princess' – kw. różowe; li. miedziane wiosną, żółte latem, czerwone jesienią; pokrój kulisty; wys. 0,5 m.	C4	15-20	D	22,00
	C5	25-30	H	27,00
'Merlo Gold'® [pavcop04] – kw. różowe w VII-VIII; li. mocno żółte z czerwonymi wierzchołkami pędów, potem żółtoseledynowe; pokrój kopulasty, poduchowaty, forma bardzo zgęszczona, wys. 0,5 m.	C10	30-40	H	29,00
'Merlo Star' [pavcop01] – kw. różowe w VII/VIII; li. najpierw pomarańczowo-czerwone, potem zielonożółte; pokrój kulisty, wys. 0,5 m.	C10	30-35	D	33,00
'Yan' DOUBLE PLAY ® GOLD – kw. różowe; li. żółte, ciemniejsze na końcówkach pędów, jesienią pomarańczowe; pokrój zwarty, wys. 0,5 m.	C4	20-25	D	18,00
	C7,5	25-30	D	36,00
'Zen'Spirit® Caramel' [Minspriz02] – kw. drobne, różowe w małych baldachach; młode liście karmelowo żółte także po letnim przycięciu – jesienią czerwono miedziane; pokrój bardzo zwarty, zaokrąglony, lekko spłaszczony; wys. 0,4, szer. 0,5 m.	C10	30-35	D	43,00
nipponica (nippońska)				
'Snowmound' – pokrój szeroki, pędy sztywne i proste; li. wąsko lancetowate, ciemnozielone; kw. białe w małych gronach na całych dwuletnich pędach w VI; wys. 1,5 m.	C5	30-35	D	29,00
vanhouttei (van Houtte'a)				
'Gold Fountain' – li. drobne, delikatne, intensywnie złote, dł. 3 cm; kw. białe w kopułkowatych kwiatostanach na całej długości pędów – kwitnie obficie w V-VI na zeszłorocznych pędach; pędy łukowate, przewieszające się, pokrój fontanny, wys. 1,5 m.	C5	30-40	H	24,00

Syringa – Lilak

x (mieszane)				
'Tinkerbelle'® [Bailbelle] – kwiatostany pachnące korzennie, stożkowe, w pąku winnoczerwone potem różowe w V-VI; li. drobne, eliptyczne; wys. 1 – 1,5 m.	C12	40-60	D	65,00
meyeri (Meyera)				
'Red Pixi' – kw. w pąku intensywnie czerwone a otwarte płatki jasno różowe, mocno pachnące zebrane w wiechy, kwitnienie bardzo intensywne w V-VI i po przycięciu powtarza kwitnienie dość silnie w VII-VIII; li. drobne, sercowate, jesienią czerwone; karłowaty krzew o zaokrąglonym pokroju, wys. 1,5 m – reaguje silnym zagęszczeniem po intensywnym cięciu, szybkie usuwanie przekwitających kwiatów jeszcze przed zawiązaniem nasion zwiększy produkcję kwiatów w następnym roku; tolerancyjny na warunki glebowe, znosi okresowe przesuszenia.	C7	25-30	H	31,00

'Palibin' – kw. purpurowo fioletowe, silnie i przyjemnie pachnące , drobne ale zebrane w obfite kwiatostany w postaci gęstych, stożkowych wiech – kwitną już na młodych roślinach intensywnie i długo w V/VI i po przycięciu ponownie pod koniec lata; li. szarozielone, małe (do 4 cm), jajowate i lekko pofalowane; młode pędy i liście owłosione; pokrój zwarty, zaokrąglony, wys. 1-1,5 m; całkowita mrozoodporność i duża wytrzymałość na suszę.	C5	30-35	H	32,00
	C12	40-60	H	45,00
	C12	Pa80 4-6	H	140,00
patula (koreański)				
'Miss Kim' – kw. w pąku purpurowe, później jaśniejsze, zebrane w szerokie wiechy w VI; li. duże, ciemnozielone; pokrój szeroki o luźnym układzie pędów, wys. 3 m.	C10	30-40	D	95,00
pekinensis (pekiński)				
'Beijing Gold' – kw. drobne, białokremowe, skupione w ogromnych wiechowatych kwiatostanach dl. do 30 cm – intensywnie słodko pachnące , miododajne; li. okazałe, lekko błyszczące, osadzone na długich ogonkach, zielone – jesienią intensywnie żółte i pomarańczowe; pień nisko się rozgałęzia, kora cynamonowo brązowa, korona zwarta, początkowo owalna a potem kulista, wys. 6 m.	C12	80-100	D	95,00
persica [laciniata] (perski)				
- kw. lilijowe zebrane w rozgałęzione kwiatostany dl. 7-10 cm, pachnące, rozwijają się w VI, kwitnie długo; li. dolne pierzaste, górne całobrzegie, lancetowate, zmienne; gęsty krzew o pokroju płasko kulistym, dość regularnym, wys. 1,5 m, Ø do 2,5 m; pH 6-8; -28°C .	C4	25-30	D	30,00
pinnatifolia (pierzasty)				
- kw. białe w małych, wiechowatych, przewieszających się kwiatostanach w IV-V, silnie pachnące; li. pierzaste, (podobne do liści jarzębu lecz mniejsze), ciemnozielone i błyszczące, drobne; pokrój zaokrąglony, regularny, wys. 4, szer. 2,5 m.	C5	40-60	D	45,00
prestoniae [ottawiensis] (Prestona) [ottawski]				
'Donald Wyman' – kw. delikatnie fioletowe, intensywnie pachnące w stożkowych wiechach dl. 25-30 cm na końcach pędów, ustawione pionowo w V/VI; li. spiczaste, zielone, jesienią maślano żółte; wzrost gęsty, krzaczasty, pokrój kulisty; krzew odporny na suszę i w pełni mrozoodporny.	C12	40-60	D	63,00
'Hiawatha' – kw. w różnych odcieniach różu w wydłużonych i często rozgałęzionych stożkowych kwiatostanach, wyjątkowo ozdobne w fazie nieotwartych kwiatów, intensywnie pachnące , kwitnie V-VI; odmiana bardzo wytrzymała; wys. 2-3 m.	C15	40-60	D	56,00
vulgaris (pospolity)				
'Charles Joly' – kw. pełne, karminoworóżowe, o silnym zapachu, zebrane w zwarte wiechy kwitnie w maju, nieco później niż pozostałe odmiany; li. sercowate, błyszczące, zielone; młode pędy wiśniowe; duży, rozłożysty krzew lub małe drzewko wys. 4 m.	C80	Pa140 10-12		
'Jaunkalsnavas Nakts' – kw. fioletoworóżowe, pojedyncze, silnie pachnące , kwitnie późną wiosną VI/VII; wys. i szer. 2-3 m.	C12	60-80	D	75,00
'Katherine Havemayer' – kw. lilijowo różowe, duże, półpełne, o wielu lekko poskręcanych płatkach korony, zebrane w duże, gęste, ciężkie wiechy dl. 30 cm, kwiaty w kwiatostanach rozwijają się nierównomiernie – te w pąkach są ciemniejsze, kwitnie w V; wys. Do 5 m.	C5	40-60	D	42,00
	C12	60-70	D	50,00
'Mme Lemoine' – kw. duże, pełne, czysto białe w gęstych kwiatostanach – kwitnie późno i bardzo obficie w V/VI; wzrost silny, wys. 4 m.	C5	40-60	D	42,00
'Prince Wolkonsky' – kw. duże, pełne, o delikatnym słodkim zapachu, bordowo fioletowe, potem różowoliliowe, zebrane w okazałe wyprostowane wiechy, osadzone na sztywnych pędach – kwitnie obficie w V; wys. do 3 m.	C12	60-80	D	72,00
'Utro Rosii' – kw. podwójne, duże (Ø 3,5 cm), w pąkach różowe i fioletowe, potem fioletowe z perłowymi końcówkami, płatki o różnej szerokości, zdeformowane – kwiat wydaje się kędzierzawy, silnie pachnące – kwiatostany gęste, piramidalne, duże (dl. do 24 cm) V/VI; krzew średniej wysokości do 2 m.	C12	60-80	D	75,00
'Znamya Lenina' – szeroki krzew dorastający do 3 m wysokości, kwiaty fioletowo czerwone, pojedyncze, w wyprostowanych wiechach, bardzo mocno pachnące ; kwitnie obficie w drugiej połowie V, kwiaty w pąkach ciemniejsze.	C12	60-70	D	74,00

Viburnum – Kalina

bodnantense (bodnanteńska)				
-----------------------------------	--	--	--	--

'Dawn' (V. Farreri x V. grandiflorum) – kw. rurkowane, intensywnie pachnące, różowe, liczne, w główkowatych kwiatostanach w III-IV; li. ukazują się po kwitnieniu – jajowate o brzegach piłkowanych, najpierw brązowe, potem zielone a jesienią czerwone do czerwono fioletowych; wys. 2,5 m; mrozoodporność pełna.	C12	60-70	D	43,00
burkwoodii (Burkwooda)				
- kw. rurkowe, różowobiałe, w kulistych kwiatostanach, silnie pachnące w V; li. ciemnozielone, błyszczące, półzimozielone; pokrój szeroki, wys. 2 m.	C9	60-80	D	60,00
	C10	Pa140	D	150,00
lantana (hordowina)				
'Aureum' – kw. drobne, białe w półkulistych baldachach Ø 10 cm w VI; ow. najpierw mocno czerwone, potem czarne; li. grube, pokryte kutnerem, złote przez cały sezon; wys 2-2,5m	C12	Pa120 4-6	H	165,00
opulus (koralowa)				
'Oh Canada'® [SMINVODR] – kw. białe, w dużych, płaskich kwiatostanach, ułożonych gęsto w dwóch szeregach na poziomych pędach, V-VI, kwiatostany zbudowane z dwóch rodzajów kwiatów: płodnych zielonkawobiałych wewnątrz i okazałych, białych, płonnych na zewnątrz; ow. czerwone a dojrzałe granatowoczarne w VIII; li. ciemno zielone, odwrotnie jajowate, ząbkowane, od spodu delikatnie owłosione, jesienią fioletowo brązowe; szeroko rosnący krzew o poziomym układzie gałęzi, wys. i szer. 2-3 m; najlepiej rośnie w półcieniu.	C5	40-60	H	51,00
'Pohjan Neito' – kw. białe, płonne (nie zawiązuje owoców) w kulistych kwiatostanach Ø 20 cm w V; wzrost szybki, pokrój szeroki, wys. ok. 2-4 m, znosi silne cięcie; li. jesienią czerwono-brązowe; odmiana fińska, rośnie także za kręgiem polarnym.	C12	Pa140 4-6	H	180,00
plicatum (japońska)				
'Kilimanjaro Sunrise'® [Jwv5] – kw. białe, zebrane w płaskich kwiatostanach, zbudowane z dwóch rodzajów kwiatów: płodnych zielonkawobiałych wewnątrz i okazałych, białych, płonnych na zewnątrz, które w miarę dojrzewania różowieją – kwitnie wczesną wiosną; li. ciemno zielone, owalnie lancetowate, na wierzchu karbowane, jesienią szkarłatno fioletowe; ow. czerwone a dojrzałe granatowoczarne w VIII; pędy ułożone poziomo, pokrój stożkowy, dość wąski, wys. 1,5 – 2 m; najlepiej rośnie w półcieniu.	C10	40-60	H	75,00
'Opening Day'® [Pilib-II] – kw. białe z zielonkawym brzegiem w kulistych kwiatostanach Ø 10 cm V-VI; Liście owalne, karbowane, piłkowane, zielone, jesienią czerwone do bordowych; pokrój zwarty, wys. do 2,5 m; mrozoodporność umiarkowana.	C3	30-40	H	29,00
'Shiny Dancer'® [ncvx1] – kw. kremowe w licznych baldachach późną wiosną; li. skórzaste, lśniące, z wyraźnymi nerwami, ciemno zielone z czerwoną obwódką – jesienią głęboko czerwone do ciemno bordowych; budowa wyjątkowa zwarta, wys. i szer. 0,9 do 1,2 m; dobra mrozoodporność -25 °C.	C5	40-60	H	52,00
'St Keverne' – kw. białe w płaskich, nieregularnych kwiatostanach z dużymi kwiatami płonnymi na brzegach i małymi, kremowymi, płodnymi wewnątrz, kwitnie w V-VI; li. jasnozielone, eliptyczne, głęboko unerwione, od spodu delikatnie owłosione, jesienią przebarwione fioletowo szkarłatne; pokrój szeroki z poziomo ułożonymi gałęziami, szczególnie efektowny w czasie kwitnienia, wys. 1,5-2, szer. 3 m; dobra mrozoodporność.	C30	80-100	H	135,00
x (mieszane)				
'Eskimo' – kw. bardzo liczne, w pąku kremowobiałe lub lekko różowawe, rozwinięte czysto białe, pachnące, „jakby z wosku”, zebrane w kulistych kwiatostanach, w połowie V; krzew półzimozielony o sztywnych pędach; li. szaro ciemno zielone, skórzaste; pokrój krzaczasty, zaokrąglony, Ø 1,5 m.	C9	40-50	H	75,00
	C12	60-70	D	120,00

Weigela – Krzewuszką

florida (kwiecista)				
'Alexandra'® [Wine & Roses] – li. purpurowo brązowe, duże, błyszczące; kw. intensywnie różowe, dzwonkowate – kwitnie bardzo obficie w V; wys. do 2 m.	C5	40-60	H	29,00
'Folius Purpureis' – li. małe, 4-5,5 x 3,5-4 cm, owalne, z zaokrąglonym końcem, czerwono zielone, matowe; kw. Ø 2 cm, ciemnoróżowe, lejkowate, ze zrośniętym do połowy i lekko czerwonym kielichem, cylindryczne, 5-krotne, zebrane w wiechy po 5-9 razem, wyrastające w kątach liści, na krótkich pędach bocznych, wzdłuż zeszłorocznych gałęzi – kwitnie V-VI; niski krzew o wyprostowanym pokroju, z wewnętrznymi pędami rozrastającymi się na boki, wys. 1,5, szer. 1,3 m.	C4	25-30	H	19,00

'Magical Rainbow'® [Kolmagira] – li. lekko pofalowane, zielone z cytrynową, szeroką obwódką, miejscami podbarwiającą się karminowo – karminowego coraz więcej od lata w stronę jesieni; kw. trąbkowe w pęczkach, z zewnątrz różowe, od środka jaśniejsze w V-VI; wys. 1-15 m.	C5	Pa90	H	115,00
'Minor Black'® [Verweig 3] – li. owalne, na końcu zaostrome, bardzo małe, brązowo czerwone, prawie nie owłosione, lśniące; kw. lejkowate ze zrośniętym do połowy, czerwonym kielichem, cylindryczne, 5-krotne, ciemnoróżowe, lekko błyszczące, zebrane w niewielkie wiechy składające się z 3-7 kwiatów, wyrastające w kątach liści, na krótkich pędach bocznych, wzdłuż zeszłorocznych gałęzi – kwitnienie bardzo obfite w VI-VII; krzew karłowaty, wys. 0,75, szer. 1 m.	C5	Pa90	H	115,00
'Minuet' – li. ciemno zielone z odcieniem purpurowym; kw. lejkowate, rubinowo różowe, lekko pachnące, kwitnie bardzo obficie od V i potem, po przycięciu pędów z przekwitniętymi kwiatami, powtarza kwitnienie; pokrój zwarty, gęsty i zaokrąglony, wys. 2, szer. 1,5 m.	C5	Pa90	H	115,00
'Nana Variegata' – li. szarozielone z kremowym brzegiem, wydłużone; kw. białoróżowe, dzwonkowate VI-VII; wys. 1,5 m	C12	40-50	D	48,00
'Pink Poppet'® [Plangen] – li. zielone; kw. lejkowate, szaroróżowe – kwitnie obficie; forma kulista, silnie zagęszczająca się, wys. 0,7 m; cenna do pojemników.	C5	40-50	H	28,00
x (mieszkańcowa)				
'All Summer Red'® [Slingcot] – kw. trąbkowe, ciemnoczerwone z białymi pręcikami, kwitnie przez całe lato (VI-VIII); pokrój bardzo zwarty, zaokrąglony, wys. do 0,75 m.	C5	30-40	H	36,00
'Big Love'® [JS4] – kwitnie bardzo obficie, jej kwiaty są ciemnoróżowe, a liście jasnozielone - kiedy latem rozpoczyna się kwitnienie, nowe pąki kwiatowe powstają aż do października; wys. 125-150 cm, ale pozostają zwarte; odmiana zdrowa, łatwa w uprawie i uwielbiana przez owady.	C5	30-40	H	33,00
'Red Prince' – kw. jasnoczerwone, duże, błyszczące w V i falami do IX; li. żywo zielone; wys. 1,5 m.	C5	40-50	H	28,00
	C10	60-70	D	45,00
'Vintage Love'® [TVP1] – kw. trójkolorowe: wewnątrz jasnoróżowe z żółtym środkiem, od zewnątrz w odcieniu ciemniejszego różu; li. ciemno zielone wiosną, latem zmieniają barwę na ciemną brązowo czerwoną, która intensywnie kontrastuje z kwiatami; budowa zwarta, wys. 80-100 cm.	CC3	20-25	H	22,00



KRZEWINKI.

NAZWA	POJEM- NIK	WYSOKOŚĆ, (szerokość)	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA
[1]	[cm]	[zł]		

Euonymus – Trzmielina

fortunei (Fortune'a)				
'Emerald Gaiety' – krzewinka zimozielona; li. drobne, ząbkowane, szarozielone z kremowym brzegiem; pędy ścielące się (u form piennych przewieszające się), przekorzeniające się, wchodzące na przeszkody za pomocą korzonków przybyszowych do wysokości 2 m; w słońcu i w cieniu.	C3	20-25	H	32,00
'Emerald'n Gold' – krzewinka zimozielona; li. drobne, ząbkowane, grostkowo zielone z nieregularnym, szerokim, mocno żółtym brzegiem; pędy ścielące się (u form piennych przewieszające się), przekorzeniające się, wchodzące na przeszkody za pomocą korzonków przybyszowych do wysokości 2 m; w słońcu i w cieniu.	C5	30-35	D	41,00
	C5	Pa100	H	115,00

Lawandula – Lawenda

angustifolia (wąskolistna)				
'Dwarf Blue' – li. zimozielone, równowąskie, szarozielone; kw. fioletowe, silnie pachnące VII-IX; pędy sztywne, budowa zwarta, wys. 0,4 m.	C2	15-20	H	19,00
'Munstead' – li. zimozielone, wrzecionowate, szarozielone; kw. niebieskofioletowe, intensywnie pachnące, większe niż u innych odmian, w długich kłosach VI/VII; pokrój szeroki, wys. 40, szer. 60 cm.	C1,5	15-20	H	16,00

Rhododendron – Azalia japońska

<i>japonicum</i> (japońska)				
'Double Purple' [Perfecto Mundo]® – kw. głęboko fioletowe, potargane, podwójne, kwitną wiosną wraz z innymi azaliami a następnie po krótkim odpoczynku, na nowych przyrostach od późnego lata aż do przymrozków wypuszczają nowe kwiaty.	C3	25-30	H	48,00
'Geisha Orange' [Geisha Satschico, Geisha Orangerot] – kw. ceglasto pomarańczowe z czerwonym Ø do 4,5 cm, zebrane po 2-4 szt. W wierzchołkowych kwiatostanach – kwitnie późno i bardzo obficie V do początku VI; li. półzimozielone; pokrój płasko kulisty, zwarty, wys. 0,4, szer. 0,8 m.; -24 °C.	C3	25-30	H	30,00
'Kermesina' – kw. karminowe z czerwonym rysunkiem Ø 3 cm, liczne w II połowie V; li. zimozielone; wys. 0,8, szer. 1,2 m; wysoka mrozoodporność.	C3	25-30	H	30,00
'Maruschka'® – kw. karminowe, liczne w II poł. V; li. zimozielone od połowy lata purpurowe i zielono purpurowe, wypukłe, błyszczące; wys. 0,4, szer. 0,8 m;	C2,5	25	H	28,00
	C3	25-30	H	30,00
'Rokoko' – kw. pełne, karminowo różowe Ø 5 cm, płatki lekko fryzowane, kwitnie bardzo obficie w V/VI; li. zielone, zimą brązowawe; pokrój płasko kulisty, wys. 0,4, szer. 0,7 m.	C3	25-30	D	30,00

Rhododendron – Różanecznik karłowaty

<i>lapponicum</i> [impeditum, russatum] (lapoński)				
'Frost Hexe' – kw. lejkowate Ø 2 cm, , na zewnątrz lilijowe o czerwonym zabarwieniu, wewnątrz jasnofioletowe, brzegi płatków lekko pofalowane, zebrane po 4-6 szt. w wierzchołkowych kwiatostanach, kwitną w II poł. IV; li. ciemnozielone, gęsto pokryte łuskami i błyszczące z wierzchu, od spodu żółtawo zielone, eliptyczne, zaokrąglone, bardzo drobne, dł. 1,8, szer. 0,8 cm; pokrój poduszkowaty, zwarty, wys. 0,5, szer. 0,6 m; -26 °C.	C5	20-25	H	32,00
<i>micranthum</i> (drobnokwiatowy)				
'Bloombox'® MAGENTA [Microhirs3] – kw. dzwonkowate, drobne Ø 0,8-2 cm, delikatnie różowe z różową gardzielą, ułożone blisko siebie w ścisłych, kulistych kwiatostanach, już młode rośliny kwitną długo, obficie, wyjątkowo późno (VI-VII); pędy bardzo cienkie, rozgałęzione, pokryte łuskami; li. drobne (dł. 2,5-5 cm), odwrotnie lancetowate, ułożone bardzo gęsto, żywo zielone; zimozielony, zwarty i gęsty krzew, wys. 0,7 m; na kwitnące formy intensywnie cięte, obwódki, niskie żywopłoty, -26°C.	C2	20-25	H	43,00

**PNĄCZA.**

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	------------------	------------------------------	--------------

Aristolochia – Kokornak

<i>macrophylla</i> (wielkolistny)				
– li. zielone, matowe, sercowate, Ø do 30 cm; pędy cienkie, zielone potem szarozielone, prawoskrętne, przyrost 1-1,5 m/rok; pnącze owijające się wokół podpór pędami i ogonkami liściowymi – wzrost sznurowy; kw. małe, fajkowate, owoce w kształcie i wielkości średniego ogórka.	C5,6	80-100	D	110,00

Akebia – Akebia

<i>quinata</i> (pięciolistkowa)				
– kw. białofioletowe do czekoladowych, lekko pachnące cynamonowo w pęczkach na długich szypułkach; ow. mięsiste w kształcie parówki dł. 12 cm szeroko otwierające się; li. półzimozielone; pędy owijające się, wzrost do 3 m/rok; -22°C potem – 24°C.	C12	80-100	D	130,00

Campsis – Milin

<i>radicans</i> (amerykański)				
'Flamenco' – kw. trąbkowate, rozszerzone na końcu, dł. 10, Ø 5 cm, ciemno korallowe w VII-IX, kwitnie na pędach jednorocznych w 4-12 kwiatowych kwiatostanach; li. ciemnozielone, pierzastołożone, błyszczące; pokrój wyprostowany, zwarty, wspina się przy pomocy korzeni czepnych i wijących się pędów; wys. 6-10 m.	C30	200-250	D	320,00
'Gabor' – kw. trąbkowate, rozszerzone na końcu, dł. 10, Ø 5 cm, ciemnoczerwone, kwitnie obficie VII – IX, rozpoczyna kwitnienie już w 2 - 3 roku po posadzeniu; wys. 6-10 m, roczny przyrost ok. 1-4 m, najlepiej kwitnie na stanowiskach ciepłych, nasłonecznionych, osłoniętych; wspina się przy pomocy korzeni czepnych; Uwaga !!! Miliny bardzo późno rozpoczynają wegetację.	C5,6	60-70	D	68,00
'Yellow Trumpet' [Flava] – kw. trąbkowe, rozszerzone na końcu, dł. 10, Ø 5 cm, żółte w VII-IX, kwitnie na pędach jednorocznych w 4-12 kwiatowych kwiatostanach; li. ciemnozielone, pierzastołożone, błyszczące; wzrost silny 6-10 m, pokrój wyprostowany, zwarty, wspina się przy pomocy korzeni czepnych i wijących się pędów; –23°C.	C30	200-250	D	320,00

Clematis – Powojnik

<i>alpina</i> (alpejski)				
'Blue Surprise' – kw. o dzwinkowatym kształcie; pełne i półpełne, niebieskofioletowe, białe u nasady - kwitnie obficie V-VIII, kw. Ø 7-9 cm; wys. 3 m; całkowicie mrozoodporny, silnie drewniejący, (nie ciąć!) .	C5,6	60-80	D	65,00
'First Light'® – kw. białe, półpełne i pojedyncze, okazałe (Ø 14 cm) o karbowanych, gęsto osadzonych białych płatkach i czarnym środkiem – kwitnie bardzo obficie V-VII! powtarza kwitnienie aż do października; wys. 1,5 m; cięcie słabe na 150 cm.	C5,6	60-80	H	65,00
'Luminous® Dusk' – kw. niebiesko bordowe, dzwinkowate, otwierające się szeroko, Ø 5-6 cm – kwitnie w końcu IV i w V. latem powtarza kwitnienie, od VI do jesieni ozdobę stanowią fantazyjne, puszyste, owocostany; wys. 2,5 m; odmiana bardzo mrozoodporna i mało wymagająca; (nie ciąć!) ; może być stosowana jako roślina okrywowa.	C5,6	60-80	D	65,00
'Maidwell Hall' – gr. Atragene, kw. dzwinkowate, półpełne, przewisające, osadzone na długich szypułkach, w środku białe prątniczki (przekształcone pręciki), obficie kwitnie wczesną wiosną (IV-V) na pędach zeszłorocznych, ale trochę kwiatów pojawia się również w lecie (VIII), latem i jesienią ma ozdobne owocostany; pędy całkowicie drewniejące (nie ciąć!) , wzrost intensywny, wys. 2 - 3 m i więcej; szczególnie przydatny do sadzenia przy niedużych drzewach lub krzewach liściastych albo iglastych, może być stosowana jako roślina okrywowa, nadaje się do uprawy w pojemnikach.	C5,6	60-80	D	65,00
'Purple Surprise' – gr. Atragene, kw. purpurowe, sporej wielkości, pełne i półpełne o dzwinkowatym kształcie - kwitnie obficie w V - VI oraz powtarza mniej obficie VII – IX; wys. 2 - 3 m i więcej; pędy całkowicie drewniejące (nie ciąć!) ; szczególnie przydatny do sadzenia przy niedużych drzewach lub krzewach liściastych albo iglastych, może być stosowana jako roślina okrywowa, nadaje się do uprawy w pojemnikach.	C5,6	60-80	D	65,00
'Stolwijk Gold'® – gr. Atragene, pierwsza i jedyna odmiana powojnika o złocistożółtych liściach, kw. fioletowo niebieskie, dzwinkowate, otwierające się szeroko Ø 5 - 6 cm, złożone z 4 - 8 lancetowatych działek, kwitnie w końcu IV i w V, latem powtarza kwitnienie, od VI do jesieni ozdobę stanowią fantazyjne, puszyste, owocostany; wys. 2-3m; odmiana bardzo mrozoodporna i mało wymagająca; (nie ciąć!) ; może być stosowana jako roślina okrywowa.	C5,6	60-80	D	65,00
<i>hybridum</i> (mieszane)				
'Generał Sikorski' kw. niebiesko fioletowe, duże Ø 13-16 cm, kwitnie bardzo obficie VI-VII; wys. 2-3 m; cięcie II-IV na wys. 100-150 cm.	C5,6	60-80	D	58,00
'Hoshi-No-Flamenco' – kw. intensywnie czerwone Ø 15-17 cm, zbudowane z 8-10 aksamitnych, czerwonych działek otaczających żółte pręciki, kwitnie w V i VI; pędy długie, wiotkie; li. ciemno zielone, trójdzielne, całobrzegie, ostro zakończone; CIĘCIE – w II i III usunąć martwe pędy, a żywe przyciąć: w pierwszym roku 30 cm od ziemi nad silnymi pąkami, w drugim - 70 cm, a w następnych latach na wys. 150 cm.	C5,6	40-60	D	58,00
'Julka'® – kw. pojedyncze, duże Ø 15 cm, aksamitne, dwubarwne: ciemno fioletowe z ciemno czerwonym pasem w środku działek i jasnymi pręcikami - kwitnie obficie od VI do VII, mniej intensywnie w VIII; wys. 2 m; słabe cięcie na wysokości ok.100 – 150 cm.	C5,6	60-80	D	58,00

'Maria Skłodowska Curie'® – odmiana o zawsze pełnych (po całkowitym rozwinięciu półpełnych), kulistych lub półkulistych, białych kwiatach Ø 12-15 cm, na których w chłodniejsze dni mogą się pojawiać zielonkawe przebarwienia, intensywniejsze u podstawy – płatki eliptyczne, ostro zakończone, z uniesionymi, falowanymi brzegami, pylniki złociste na kremowych nitkach – kwitnie obficie w V-VII; wys. 2 m – owija się ogonkami liściowymi wokół cienkich elementów podpór.	C5,6	60-80	H	65,00
'Perida' – kw. Ø 8-12 cm, silnie czerwone z różowym cieniem wzdłuż środka płatków – kwitnie VI-VIII; wys. 1,5-2 m; przyciąć silnie nad 2-3 parą pąków, 20-50 cm od ziemi; ze względu na swój pokrój bardzo dobrze nadaje się do pojemników.	C5,6	40-60	D	58,00
'Polonia Restituta' – kw. bordowe z ciemniejszą pręgą na płatkach, od spodu szare Ø do 16 cm – w początkowej fazie kwitnienia brzegi płatków zwinięte są do wnętrza kwiatu pokazując szary spód, kwitnie VI-VII; wys. 1,8 m; CIECIE – w II i III usunąć martwe pędy, a żywe przyciąć: w pierwszym roku 30 cm od ziemi nad silnymi pąkami, w drugim – 70 cm, a w następnych latach na wys. 150 cm.	C5,6	40-60	D	58,00
'Vyvyan Pennell' – kw. fioletowo niebieskopurpurowe, ogromne Ø 17 cm, pełne i półpełne, kwitnie obficie w V/VI na pędach zeszłorocznych, a latem, w VIII, na pędach tegorocznych; wys. 2-3m; wymaga słabego cięcia na wysokości ok. 100 - 150 cm.	C5,6	40-60	D	58,00
'Wildfire' – kw. bardzo duże Ø 15-20 cm o 6-8 fioletowo niebieskich płatkach z czerwonym, szerokim pasem pośrodku i z pofalowanymi brzegami, pręciki o purpurowych pylnikach na białych nitkach – kwitnie V-VI i VIII-IX; wys. 2-3 m.	C5,6	40-60	D	58,00
<i>flammula (chiński)</i>				
'Sweet Summer Love'® – kw. czteropłatkowe Ø 3-4,5 cm, fioletowo purpurowe z czerwonymi cieniami od spodu jaśniejsze i z białymi nastrożonymi pręcikami, intensywnie przyjemnie pachnące – kwitnie bardzo obficie VII do IX a nawet X; li. drobne, ciemnozielone; wys. 3,5 m; wymaga silnego wiosennego cięcia do 0,2 m.	C12	100-120	D	71,00

Hedera – Bluszcz

<i>helix (pospolity)</i>				
'Duckfoot' – słabo rosnąca odmiana bluszczu, pnącze czepiające się korzonkami przybyszowymi; li. w kształcie kaczyczych śladów z trzema słabo wyciętymi kłapami, zimozielone, małe (3-3,5 cm), skórzaste, jasnozielone; pędy lekko purpurowe, łatwo krzewiące się.	C4		H	23,00
<i>hibernica (irlandzki)</i>				
– li. skórzaste, zimozielone; pnącze czepiające się korzonkami przybyszowymi; wys. 20-30 m.	C3	80-100	H	29,00

Hydrangea – Hortensja

<i>anomala (pnąca)</i>				
p.gat. petiolaris – silny wzrost 10-20 m, pędy przytrzymują się korzonkami przybyszowymi; kw. Białe w baldachach Ø do 30 cm; mrozoodporność całkowita.	C5,6	60-70	D	54,00
	C18	120-140	H	120,00
	C30	Pa120 10-12	D	520,00
p.gat. petiolaris 'Semiola' – li. owalne do zaokrąglonych, młode brązowo czerwone; gładkie pędy przytrzymują się korzonkami przybyszowymi; kw. białe w dużych, kopulastych skupiskach; może być prowadzona jako forma pienna o wyprostowanych gałęziach i wyraźnie widocznych na korze okółkach po liściach; wys. 2-3 m.	C15	Pa40 4-6 80-100	D	160,00

Parthenocisus – Winobluszcz

<i>quinquefolia (pięciolistkowy)</i>				
– „dzikie wino” – li. zielone, pięciokłapowe, jesienią czerwone; przyczepia się wąsami czepnymi; wys. do 20 m; pełna mrozoodporność.	C5,6	80-100	D	22,00
p.gat. murorum – li. zielone, pięciokłapowe, jesienią czerwone; samoczepny (przyłgi); wys. do 15 m; pełna mrozoodporność.	C5,6	100-120	D	36,00
'Kirigami' – li. złożone, pięciolistkowe, silnie zredukowane, pojedyncze listki wydłużone o głębokich wcięciach, zielone a jesienią ogniste czerwone; wspina się na wys. 10 m za pomocą wąsów z przyłgami na końcach.	C10	120-140	H	35,00
'Veitchii' – li. ciemnozielone, błyszczące, jesienią szkarłatne potem pomarańczowe i żółte; samoczepny (przyłgi).	C5,6	80-100	H	39,00

Rosa – Róża

'Crimson Silueta'® – kw. karminowe o trwałym kolorze, pełne, Ø 3-4 cm, zebrane w grona, dobra zdrowotność, wys. 180 cm.	C5,6	30-40	H	48,00
'Golden Gate'® – kw. Ø 9 cm, złotożółte, półpełne (55-60 płatków), lekki zapach cytrusowo-owocowy – kwitną bogato w pęczkach po kilka sztuk przez cały sezon; wys. 2,5, szer. 1 m; pełna odporność na czarną plamistość, dobra na mączniaka; obfite kwitnienie, ADR: -28°C .	C50	200-250	D	360,00
'Kiss My Kate' – kw. różowe Ø 8-10 cm, bardzo pełne w stylu angielskim, intensywnie pachnące (zapach cytryny i świeżego, zielonego jabłka), wys. 2-3 m; bardzo wysoka odporność na czarną plamistość jak i mączniaka.	C5,6	30-40	H	48,00
'Skyline'® – kw. żółtomorelowe, pełne, mocno pachnące, Ø 8-10 cm, powoli rozwijające się w dużych kwiatostanach, samoczynszące się i odporne na warunki atmosferyczne – dobra odporność na mączniaka; dobrze zagęszcza się od samego dołu wytwarzając wiele pędów u podstawy krzewu; pędy mocne i sztywne, wys. 2-3 m.	C5,6	30-40	H	48,00

Wisteria – Glicynia

floribunda (kwiecista)				
'Violacea Plena' [Black Dragon] – kw. fioletowe, pełne w zwisających gronach dł. 30 cm, obficie kwitnie w V-VI; rozpoczyna kwitnienie w 3-4 roku życia; pędy prawoskrętne, 2-3 m/rok; wys. wspinania się 6-10 m.	C18	180-200	D	230,00
'Macrobotrys' [Multijuga, Naga Noda, Kyushaku, De Belder] – kw. białofioletowe w zwisających gronach dł. do 80 cm w V-VI i wydłużone w VIII już od 3-4 roku; pędy lewoskrętne, wzrost do 3 m/rok, wys. wspinania się 6-10 m.	C5,6	80-100	D	120,00
frutescens (amerykańska)				
'Amethyst Falls' – odmiana karłowa; kw. lawendowo niebieskie, pachnące, w zwartych kwiatostanach dł. 15 cm, zakwita na tegorocznych pędach już w pierwszym roku, kwitnie obficie IV/V i często powtarza w IX; pędy owijają się wokół podpór, wzrost mniej agresywny niż inne glicynie – wys. do 5, szer. do 3 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C18	180-200	D	230,00
'Longwood Purple' – odmiana karłowa; kw. purpurowo liliowe, pachnące, w zwartych kwiatostanach dł. 15 cm, zakwita na tegorocznych pędach już w pierwszym roku, kwitnie obficie IV/V i często powtarza w IX; pędy owijają się wokół podpór, wzrost mniej agresywny niż inne glicynie – wys. do 5, szer. do 3 m; bardzo wysoka mrozoodporność.	C5,6	80-100	D	110,00
	C18	180-200	D	230,00
macrostachya (kentacka)				
'Blue Moon' – wolno rosnąca odmiana z USA; kw. niebieskie w kwiatostanach dł. 20-30 cm, pachnące, kwitnie już w młodym wieku, zakwita bardzo obficie w V/VI a latem powtarza kwitnienie, dla dobrego kwitnienia wymaga skracania pędów w okresie wzrostu; li. mniejsze od kwicistej; pokrój silnie zagęszczony, wys. 5-6, szer. 3 m; -30°C .	C15	160-180	H	160,00
'Clara Mack' – kw. już w młodym wieku, białe dł. 30 cm w zwisających groniastych kwiatostanach w VI na starych pędach i potem powtarza na jednorocznych pędach (do 3 x), dla dobrego kwitnienia wymaga skracania pędów w okresie wzrostu; wys. do 5 m; najbardziej mrozoodporna z glicynii -30°C	C25	180-200	D	160,00
sinensis (chińska)				
'Alba' – kw. czysto białe w zwisających groniastych kwiatostanach dł. 35 cm w V i VIII – rozpoczyna kwitnienie od 4-5 roku; silne pędy owijają się wokół podpór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (lewoskrętne), wzrost 1-3m/rok, wspin. się 6-10 m.	C30	200-220	D	280,00
'Amethyst' – kw. ciemnofioletowe o intensywnym, słodkim zapachu, zebrane w groniaste kwiatostany dł. 20-25 cm, kwitnie na początku V (jedna z najwcześniejszych kwitnących) i często powtarza kwitnienie w VIII; li. pierzastołożone, wiosną i latem jasno zielone - jesienią żółte; pędy prawoskrętne, wys. do 6 m, roczny przyrost 1-2 m.	C9	100-120	H	140,00
'Prolific' – kw. jasnofioletowe, pachnące, w groniastych kwiatostanach dł. 30 cm na początku V, powtarza kwitnienie; li. pierzastołożone dł. 25-30 cm, młode mogą być brązowzielone, owłosione; silne pędy owijają się wokół podpór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (lewoskrętne), przyrosty 1-2 m/rok; jedna z najszybciej zakwitających glicynii – zakwita w 2-3 roku.	C5,8	80-100	D	130,00
	C15	140-160	D	230,00



TRAWY.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	------------------	------------------------------	--------------

Cortaderia – Trawa

<i>selloana</i> (pampasowa)				
'Mini Silverpampas' – kwiatostany puszyste, srebrzyste białe IX do mrozów; li. zielone z białymi podłużnymi paskami; wyjątkowo nisko rosnąca trawa pampasowa - wys. 75 cm; wymaga szczególnego zabezpieczenia przed zimowym nadmiarem wilgoci i solidnego zabezpieczenia przed niskimi temperaturami.	C5	20-30	D	40,00

Carex – Turzyca

<i>morrowii</i> (Morrowa)				
'Irish Green' – li. soczyste zielone przez cały sezon, przegięte łukowato, szer. 1-1,5 cm; forma kępiasta, wys. 25-40, szer. 60 cm; daje krótkie podziemne rozłogi – roślina zadarniająca.	C4	25-30	H	33,00
<i>oshimensis</i> [<i>hachijoensis</i> , <i>ornithopoda</i>] (oszimiska)				
'Everillo'® – li. zimozielone szer. 0,5 cm, jaskrawe, błyszczące, złotozielone do złotych, kaskadowo opadające, tworzące regularną, zwartą kępę Ø 0,5 m, wys. 0,4 m; kwiatostany w postaci małych (dl. 5-6 cm), brązowych kłosek na 40 cm żółtych VII/VIII; roślina nieekspansywna.	C4	25-30	H	39,00
<i>testacea</i> (rzędowa)				
'Prairie Fire' – li. cienkie z poskręcanymi końcami, zimotrwałe, sztywne, zielone u podstawy, potem żółte i pomarańczoworude – najbardziej intensywne jesienią; tworzy niewielkie, zwarte kępy (do 45 cm) cienkich, wzniesionych źdźbeł w miarę wzrostu przewieszających się; kw. zielonobrazowe zebrane w kłosy w VII/VIII; w miejscach cienistych oliwkowa, w słonecznych ceglasto pomarańczowa.	C4	25-30	D	39,00

Deschampsia – Śmiałek

<i>ceaspitosa</i> (darniowy)				
'Tardiflora' – gęste i zwarte kępy długich (40-60 cm), równowąskich, łukowato wygiętych liści; już w V wypuszcza pędy kwiatostanowe sięgające wys. 120 cm z luźnymi, wiechowatymi kwiatostanami, najpierw srebrnozielonymi potem słomkowymi, kwitnie od VII do końca VIII; nie daje rozłogów.	C4	40-70	D	19,00

Hakonechloa – Hakonechloa

<i>macra</i> (smukła)				
'Aureola' – li. delikatne, miękkie, zielone z żółtymi, podłużnymi pasami, (jesienią niektóre czerwono czekoladowe) dl. 20-30 cm i szer. 1 cm – w cieniu wybarwienie liści mocniejsze; pędy najpierw wyprostowane, potem łukowate, silnie przewieszające się; forma spłaszczonej kępy powoli rozszerzającej się; wys. 30-50, szer. nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C2	20-25	H	39,00
'Greenhills' – li. delikatne, miękkie, intensywnie zielone dl. 20-30, szer. 1 cm – jesienią ciepłe odcienie czerwieni, miedzi i brązu; forma spłaszczonej, regularnej kępy powoli rozszerzającej się; wys. 30-50, szer. nawet do 100 cm; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C3	15-20	H	29,00
'Mulled Wine' – li. wiosną intensywnie złotożółte, latem podłużne pasy jasno-żółte i jasnozielone a jesienią kiedy obniża się temperatura niektóre liście robią się szkarłatnoczerwone, pomarańczowe i bordowo czerwone; pokrój zwartego kopca z kaskadowo układającymi się liśćmi; bardzo dobra mrozoodporność; UWAGA: rozpoczyna późno wegetację.	C3	10-15	H	22,00

Imperata – Imperata

<i>cylindrica</i> (cylindryczna)				
'Red Baron' – trawa wys. do 0,5m, górna część liści intensywnie czerwona.	C2	25-30	H	15,00
	C5	60-70	H	39,00

Miscanthus – Miskant

<i>x giganteus</i> (olbrzymi) [Miscanthus sinensis x Miscanthus sacchariflorus]				
– jedna z najsilniej rosnących traw w Polsce, tworzy gęste kępy o wysokości 2-4 m, źdźbła (todygi) mają do 1 cm grubości, li. zielone z białym pasem wzdłuż nerwu głównego.	C12	120–140	H	42,00
	C20	160-180	H	75,00
<i>sinensis</i> (chiński)				
'Boucle'® – odmiana o oryginalnych kwiatostanach: w pierwszej fazie pojawiają się ciemnopurpurowe, jakby sprasowane, w zwartej, karbowanej regularnie formie, potem rozwijając się pozostają poskręcane i nadal purpurowe, jesienią zmieniają kolor na srebrzysty; li. ciemnozielone, łukowate; forma szeroka, wys. 1,2 m.	C3	50-60	D	28,00
'Flamingo' – li. sztywne, lekko łukowato przegięte, zielone, szer. 2 cm z wyraźnym białym nerwem – jesienią złociste do pomarańczowych; kwiatostany w VIII, wyraźnie różowe, potem z lekką poświatą srebra w luźnych wiechach przewieszonych w jedną stronę; pokrój zwarty i strzelisty, wys. 1 (1,7) m.	C4	60-70	D	37,00
'Gracillimus' – li. szer. do 10 mm, zielone z białym nerwem; kwiatostany to srebrnobrązowe wiechy od IX; wys. 170 (200), szer. 70 cm.	C5	60-80	H	39,00
'Krater' – li. wąskie, zielone z cienkim, białym paskiem wzdłuż nerwu (jesienią czerwone i miedziane), silnie przewieszające się; kwiatostany w formie dużych pióropuszy, najpierw srebrzyste, potem purpurowe; forma kępiasta, elegancka, regularna, bardzo gęsta, wys. z kwiatostanami 1,5-1,7, szer. 0,9 m.	C5	60-80	D	28,00
'Memory' – li. długie, dosyć szerokie w porównaniu do innych odmian, regularnie zwężające się, zielone z białym nerwem głównym przebiegającym przez środek, łukowato wyginają się, a ich końce są skierowane do dołu; kwiatostany jasne, biało-perłowe, strzeliste, wiechowate, pod koniec sezonu stają się srebrzyste, a liście nabierają żółtopomarańczowej barwy i zasychają; wys. do 2,5 m; odmiana odporna na wyleganie.	C5	60-70	H	39,00
'Morning Light' – li. bardzo wąskie, szarozielone z białym brzegiem; kw. w czerwonych wiechach, słabo widoczne; pokrój szeroki, kulisty kształt kępy, wys. 80, szer. 60 cm.	C4	80-100	H	29,00
'Navajo' – li. długie, szerokie, ostro zakończone, przewieszające się, początkowo zielone a pod koniec lata w ciepłych odcieniach czerwieni, miedzi i brązu; od IX-X nad liśćmi kw. w wiechowatych kwiatostanach najpierw czerwone potem srebrzyste; pokrój strzelisty, wys. 80(140), szer. 60 cm.	C3	40-60	H	22,00
'Red Chief' – gęsta, kopolasta trawa do 1,6 m wys.; ciemnoczerwone kwiatostany.	C7,5	60-70	D	43,00

Panicum – Proso

<i>virgatum</i> (rózgowate)				
'Dallas Blues' – li. szerokie, niebieskozielone, proste, lekko przewieszające się – jesienią żółte, czerwone i pomarańczowe; kw. od VII-IX; wys. 90 (130) cm.	C5	80-100	H	27,00
'Heavy Metal' – li. płaskie, wąskie (5-8 mm) i sztywne, dł. 20-30 cm, metalicznie jasnyniebieskie – jesienią mocno żółte; kwiatostany luźne, najpierw srebrzyste, potem brązowe od VII; tworzy gęste kępy wys. 1,2 m – nie rozrasta się szeroko.	C3	40-50	D	29,00
'Northwind' – li. długie i wąskie, najpierw zielone, potem niebieskawe a jesienią żółte i pomarańczowe; kwiatostany obfite, jasne, w VII/VIII; pokrój bardzo zwarty i strzelisty, wys. 1,5-1,6 m, z kwiatostanami do 2 m.	C5	80-100	D	43,00
'Nosferatu' – li. jednocześnie w dwóch kolorach: niebieskim i silnie bordowo fioletowym, płaskie, wąskie, sztywne, dł. 20-30 cm; kwiatostany brązowawe w formie rozgałęzionych, początkowo gęstych, potem luźniejszych wiech w VII-VIII i utrzymują się do zimy; trawa o sztywnych, wyprostowanych pędach, forma zwarta wys. 0,6-0,7 m, nie rozrasta się na szerokość.	C3	40-50	H	19,00
	C5	60-70	H	29,00

Pennisetum – Rozplenica (Piórkówka)

<i>alopecuroides</i> (japońska) [spłaszczona]				
---	--	--	--	--

'Hameln Gold' – li. krótkie, szer. do 7 mm, złote; kw. kremowobiałe z różowymi włoskami, VII-X; budowa bardziej zwarta niż odmiana 'Hameln'; wys. 40 (50), szer. 30 cm.	C4	20-25	H	28,00
'Moudry' – li. wąskie, zielone, jesienią żółte i potem beżowe; puszyste kwiatostany, przypominające wąskie szczotki do butelek, ciemnopurpurowe, prawie czarne zmieniające się na brązowe w miarę dojrzewania kwiatostanu od VIII; tworzą kępę wys. 60-75 cm.	C9	60-70	H	44,00
'National Arboretum' – li. wąskie (szer. 1,3 cm), zielone, jesienią żółte; kw. w puszystych kwiatostanach, ciemne, purpurowo brązowe potem brązowe; trawa kępowa wys. 60 (75) cm.	C9	40-50	H	42,00

Sesleria – Sesleria

<i>heufleriana</i> (Heuflera)				
- kw. kremowo żółte w walcowatych, brązowo fioletowych do prawie czarnych kwiatostanach w VII-VIII; li. długie i wąskie, najpierw jasnozielone potem szaroniebieskie; wys. 50-70 cm, pokrój kulisty; mrozoodporność pełna	C4	25-30	H	29,00



BYLINY.

NAZWA	POJEM- NIK [l]	WYSOKOŚĆ, (szerokość) [cm]	STAN D<10 szt H>10 szt	CENA [zł]
-------	----------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------

Actea – Świecznica

<i>simplex</i> (prosta)				
'Black Negligee' – li. cały sezon brązowe; kwiaty białe, krótsze niż u typu.	C5	25-30	H	28,00

Aquilegia – Orlik

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Mrs Scott Elliott Hybrids' – silna grupa mieszańców o cienkich i rozgałęzionych łodygach i o zielonych, trójdzielnich liściach; kw. dwukolorowe w różnych odcieniach od czerwonych do niebieskobiłych; wys. 50-80 cm.	C3	20-25	H	12,00

Aruncus – Parzydło

<i>dioicus</i> (leśne)				
'Kneiffii' – bylina dorastająca do 0,8 – 1 m wys.; tworzy gęste kępy Ø do 100 cm; li. długie, podwójnie pierzaste na długich, bordowych ogonkach, blaszki liściowe drobne, owalne, błyszczące, drobno piłkowane i silnie pokarbowane – latem ciemnozielone, jesienią żółte a potem intensywnie czerwone; kw. białe, drobne, skupione gęsto na wielu krótkich, układających się horyzontalnie odgałęzieniach dorodnych wiech dł. 10-15 cm od VI nad kopułą liści na licznych, sztywnych i wyprostowanych pędach wys. do 1,2 m – kwitną przez całe lato jesienią powoli robią się cynamonowe; pełna mrozoodporność.	C5	30-35	H	32,00

Asilbe – Tawułka

<i>x arendsii</i> (Arendsa)				
'Color Flash'® [Beauty of Ernst] – kw. drobne, różowe, zebrane w delikatne, wiechowate kwiatostany VII-VIII; li. ciemnozielone, czerwone do purpurowych, delikatnie owłosione; wys. 0,5 (0,8) m.	C5	60-70	D	32,00
'Color Flash Lime' – kw.	C5	25-30	D	32,00
'Fanal' – kw. czysto ciemnoczerwone, zebrane w duże, rozgałęzione i gęste wiechy w VII-VIII, najciemniejsze z wszystkich odmian; li. ciemnozielone z purpurowymi przebarwieniami, błyszczące; wys. 40 (60) cm.	C5	30-40	H	28,00
'Washington' – kw. w VI/VII, kremowobiałe w delikatnych, ażurowych wiechach	C5	30-40	D	28,00

w miarę przekwitania zamieniających się w puszyste pióropusze; li. ciemnozielone, pierzaste; tworzy bujne kępy wys. 50-70 cm.

Aster – Aster

<i>novae-belgii</i> (nowobelgijski)				
'Island Barbados'® – kw. Ø 2,5 cm niebieskie z żółtym środkiem VIII-X; pokrój kopulasty, wys. 0,4 m.	C4	30-35	H	15,00

Athyrium – Wietlica

<i>filix-femina</i> (samicza)				
'Rotstiel' – paproć – li. sztywne, pierzaste, silnie ząbkowane i mocno wydłużone, jasno zielone z jasno czerwonymi ogonkami, wys. 70 cm; wyjątkowo tolerancyjna co do podłoża i mocno mrozoodporna; budowa szeroka, krzaczasta; konieczne stanowisko cieniste.	C5	30-40	D	36,00
<i>niponicum</i> (japońska)				
'Burgundy Lace' – paproć – li. podwójnie pierzaste zmieniające kolor zależnie od wieku rośliny, stopnia jej rozwoju i warunków glebowych, barwa srebrzysta przez fioletową do połyskującego różu; tworzy niskie, silnie rozbudowane kępy.	C5	30-40	H	36,00
'Metallicum' – paproć – li. podwójnie pierzaste, metalicznie srebrzyste z purpurowo czerwonymi nerwami; tworzy gęste kępy wys. 20-45 cm.	C5	30-40	D	36,00
'Pewter Lace' – paproć – li. łukowato wyrastające, trójkątne, podwójnie pierzaste, metaliczne, w środku cynowo szare, na brzegach mięsowo zielone i koralowo czerwone żyłki, odcień liści może się zmieniać w zależności od warunków, głównie natężenia światła; wys. i szer. 30-40 cm; dobra odporność na choroby i szkodniki.	C5	30-40	D	38,00
'Ursula's Red' – paproć – li. podwójnie pierzaste, w zarysie trójkątne, dł. 40-60, szer. 10-20 cm, srebrzyste z bordowym rysunkiem – młode mają cały środek liścia bordowy, szczególnie w cieniu; tworzy gęste kępy, roślina zimozielona.	C5	30-40	D	42,00

Campanula – Dzwonek

<i>collina</i> (pagórkowy)				
– kw. ciemnopurpurowe do niebieskofioletowych, szeroko dzwonkowate, do 3 cm długości, zwieszające się, pojedyncze lub zebrane do 5 w jednostronne grona. Korona kwiatu rozcięta prawie do połowy, kwitnie w VI-VII; li. karbowane, oastro zakończone, dł. 3-6 cm na długich ogonkach; li. pokryte drobnymi włoskami.	C2	15-20	H	12,00

Chrysanthemum – Złocien

<i>x</i> (mieszaniec)				
'Cottage Apricot' – kw. duże, brzoskwiniowe, cieniowane, lśniące, z żółtym środkiem, kwitnie bardzo obficie w X do mrozów; wys. 40-60 cm; zimujący w gruncie.	C12	60-70	H	32,00

Echinacea – Jeżówka

<i>x</i> (mieszaniecowa)				
'Cheyenne Spirit' – wielobarwna mieszanka o czystych barwach kwiatów, trwała w uprawie; pędy i liście ciemnozielone, pokryte krótkimi włoskami; kw. w VII-IX, duże, zebrane w koszyczkach osadzonych pojedynczo na szczytach pędów: języczkowate tworzą jeden okółek na brzegu kwiatostanu i mogą być białe, białozółte oraz silnie żółte, pomarańczowe, różowe lub czerwone, wąskie i długie a kw. rurkowate są ułożone na wypukłym dnie koszyczka tworząc kolczastą główkę; wzrost mocny, pokrój wyprostowany, wys. 50 (80), szer. 50 cm.	C4	40-60	H	22,00
'Eccentric'® – kw. połyskujący, początkowo bardzo ciemnoczerwony, potem krwisty i burgundowy, płatki dość mocno przewieszają się – kwitnie VII-IX; wys. 50 (70) cm.	C5	25-30	D	22,00
'Flame Thrower' – kw. pachnące o rdzawo brązowym, mocno wypukłym środkem z kwiatów rurkowych otoczonych okółkiem dwubarwnych, żółto pomarańczowych kwiatów języczkowych dł. 4,5, szer. 8 mm – kwitną od poł. VI do (przy systematycznym przycinaniu) do mrozów; tworzą gęste, silnie rozkrzewione, wyprostowane kępy wys. 50-70, szer. 70-80 cm; li. ciemnozielone pokryte sztywnymi i szorstkimi włoskami.	C3	30-35	H	15,00
'Flamingo'® [Playfull Meadow Mama IMP.] SUPREME® – kw. języczkowe mie-	C3		H	17,00

dziano łososiowe w kulistym kształcie, kw. języczkowe różowe w podwójnym okółku; wys. 0,65, szer. 0,45 cm.				
	C5	25-30	H	25,00
'Fountain Orange Bicolor' – kw. w zmiennych kolorach w trakcie kwitnienia - brązowy, kolczasty środek kwiatu otoczony jest długimi, wąskimi płatkami, które początkowo są żółtopomarańczowe, potem różowe, kwiaty nie rozwijają się równomiernie stąd kępa mieni się różnymi odcieniami żółci, pomarańczu i różu, kwitnie obficie w VI-IX; wys. 45, szer. 40 cm.	C5	30-35	H	25,00
'Green Jewel'® – kw. duże Ø do 10 cm – kw. języczkowe zielone do seledynowych, dobrze utrzymują kolor przez cały okres kwitnienia, środek wypukły, zielony; wys. 0,6, szer. 0,5 m.	C3	10-15	D	17,00
'Hot Papaya' – kw. intensywnie czerwone, duże, pomponowe – dolne płatki długie i wygięte ku dołowi, zwisające; wys. 0,7 m.	C3	30-35	H	19,00
'Julia'® – kw. „świecący” pomarańczowe z mocno wypukłym miedzianym środkiem, duże z płasko ustawionymi płatkami, pachnące; pędy dobrze krzewiące się, wys. 40-50, szer. 30-40 cm.	C4	30-40	D	22,00
'Lemon Drop'® – kw. w paku zielonkawe, potem duże, silnie żółte, pomponowe, ze zwisającymi jaśniejszymi płatkami kwiatów języczkowych, pachnące, kwitnie od VII-IX; pędy proste i mocne; wys. 40 (50), szer. 50 cm.	C3	25-30	H	15,00
'Marmalade' – kw. duże, silnie pomarańczowe, środki mocno pomponowe a płatki kwiatów języczkowych zwisające jakby spod koszyczka – kwitnie w VII-IX; wys. 60(80), szer. 40 cm; bardzo dobra mrozoodporność.	C3	15-20	H	15,00
	C5	20-25	H	23,00
'Orange Pearl' – kw. języczkowe pomarańczowe cieniowane; forma zwarta, dobrze rozgałęziona 40 (50) cm.; kwitnie VI-IX.	C4	20-25	H	22,00
'Orange Skipper'® BUTTERFLY – płatki pomarańczowe, połyskliwe, „neonowe” z purpurowo brązowym środkiem, kwitnie VI-IX; odmiana zwarta i sztywna, silnie rozgałęziona, wys. 40 (50), szer. 50 cm.	C4	30-40	H	22,00
'Parrot'® –kw. klasyczne, jaskrawożółte, przechodzące w pomarańcz i czerwień w kierunku środka, łodygi mocne, kwitnie VI-IX; wys. 30(45), szer. 45 cm.	C5	35-40	H	25,00
'Pink Pearl' – kw. języczkowe silnie różowe, koszyczek czerwono-brązowy, spłaszczony, kwitnie niezwykle bujnie dużymi kwiatami na sztywnych pędach VII-IX; odmiana niska i krępa, wys. 40 (50), szer. 35 cm.	C5	25-30	D	22,00
'PollyNation Mix' – rozmnażana z siewu, kw. języczkowe w różnych ale atrakcyjnych kolorach; wys. ok. 60 cm.	C3	25-30	H	15,00
'Red Pearl' – kw. języczkowe krwiste, koszyczek brązowy, spłaszczony, kwitnie niezwykle bujnie dużymi kwiatami na sztywnych pędach VII-IX; odmiana niska i krępa, wys. 40(50), szer. 35 cm	C3	25-30	D	17,00
'Strawberry and Cream'® – kw. języczkowe białe i zwisające, koszyczek karminowy, kwitnie od VII-X; wys. 0,5m.	C4	20-25	D	19,00
'Supreme Cantaloupe' – kw. języczkowe pastelowo pomarańczowe z dużą, trochę ciemniejszą główką VII-X; wys. 60 (75), szer. 40 cm; dobra mrozoodporność.	C3	30-40	H	17,00
'Virgin'® – kw. duże Ø 10 cm, pachnące – kw. języczkowe z płatkami czysto białymi z rozdwojonym końcem, ułożone w dwóch okółkach, środek zielony, wypukły – kwitnie VII-IX; wys. 0,5-0,6, szer. 0,5 m.	C3	30-40	H	15,00
'White Pearl'® – kw. białe z płasko rozłożonymi płatkami i wypukłym zielonożółtym środkiem; wys. 35 (45), szer. 30 cm.	C3	20-25	H	15,00
'Yellow' KISMET® – kw. żółte od VII do X; pokrój zwarty, wys. 0,4 m.	C3	25-30	H	15,00

Echinops – Przegorzan

<i>ritro (pospolity)</i>				
- pokrój wyprostowany, silnie się krzewi; li. z wierzchu ciemnozielone, od spodu srebrzyste; kw. kuliste, niebiesko fioletowe, z ostrymi wypustkami przypominające ostry, kwitnie VI-IX; mrozoodporność całkowita; pędy sztywne, wys. 40-60 cm.	C4	25-30	H	19,00

Eupatorium – Sadziec

<i>dubium (dęty)</i>				
'Baby Joe'® - kw. lilijowe w płaskich kwiatostanach na końcach długich i sztywnych pędów w VII-IX; wys. 1,2 (1,4) m.	C5	60-80	H	22,00

Filipendula – Wiązówka

rubra (czerwona)				
'Venusta' – kw. ciemno różowo karminowe, pachnące, zebrane w duże, rozgałęzione, pierzaste pióropusze kwiatostanów VI-VII – przyciągają motyle; li. dolne pierzaste, głęboko ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone i nagie, pod spodem z owłosionymi nerwami; wys. 1,5-2, szer. 1 m; w pełni mrozoodporna.	C7	100-120	H	33,00

Geranium – Bodziszek

pratense (łąkowy)				
'Black Beauty'® – kw. duże, Ø do 5 cm, fioletowe o zaokrąglonych pięciu płatkach o przyjemnym aromacie, kwitnie obficie od VI-VIII; li. ciemnopurpurowe mocno powcinane na purpurowych pędach; pokrój kepiasty, zwarty, wys. 45 cm.	C2	15-20	H	16,00
'Cloud Nine' – kw. jasnoniebieskie Ø do 5 cm – kwitnie w VI i po przycięciu w VIII; wytwarza krótkie i mocne kłącza, pędy wyprostowane, wysokości do 50 cm, drewniejące u podstawy, owłosione; li. z głęboko wciętymi kłapami, szarozielone, jesienią przebarwiają się na żółto i czerwono.	C3	25-30	H	19,00
wallichianum (Wallicha)				
'Buxton Blue' – kw. niebieskie z dużym, białym środkiem, ciemnymi pręcikami i wyraźnymi żyłkami, kwitnie bardzo obficie od VII do X; li. zielone, powcinane, jedwabiste; wys. 30 cm; pełna mrozoodporność.	C3	20-25	H	14,00
'Havana Blues'® [Noorthava] – kw. duże, niebieskie z ciemnymi żyłkami – kwitnie od V/VI do mrozów; wys. 30(40), szer. 50 cm.	C3	25-30	H	17,00

Geum – Kuklik

x (mieszane)				
'Bohema Pink' – kw. na purpurowych, rozgałęzionych pędach, bardzo duże jak na kuklik (Ø 5 cm), różowe, półpełne z płatkami pomarszczonymi i pofalowanymi z żółtym środkiem, zakwita wcześniej IV-V i potem X, aby przedłużyć nieco okres kwitnienia warto usuwać przekwitnięte kwiatostany; wszystkie części rośliny pokryte są miękkimi włoskami; pokrój kepiasty, wys. 30 (40) cm; dobra mrozoodporność.	C3	20-25	H	19,00
rivale (zwisły)				
'Flames of Passion' – kw. karminowe zebrane po 3-4, Ø 3 cm V-VI i potem X, aby przedłużyć nieco okres kwitnienia warto usuwać przekwitnięte kwiatostany; wys. 25 (30) cm.	C3	15-20	H	17,00

Helenium – Dzielżan

x (mieszane)				
'Biedermeier' – kw. Ø 5 cm czerwone z szerokimi, żółtymi końcami płatków w VII; pędy sztywne wys. do 1,3 m, pełna mrozoodporność.	C7,5	60-70	H	26,00
autumnale (jesienny)				
'Fuego' – kw. żółte i czerwono pomarańczowe w podwójnym, płaskim okółku z brązowozłotą „kulka” kwiatów rurkowych VI-IX; li. w gęstej kępie zielone, ostro zakończone, szerokie; wys. 60(70), szer. 50 cm; -35°C.	C5	60-80	H	25,00
'Poncho' – kw. o czerwonych płatkach z żółtą obwódką, VII-IX; wys. 60 (60), szer. 30 cm; -35°C.	C5	60-70	H	22,00
'Ranchera' – kw. od VIII rurkowate osadzone w kształcie kopuły na wypukłym dnie kwiatostanu, przed rozwinięciem są seledynowe, następnie śliwkowe a w pełni kwitnienia żółte; pokrój kompaktowy, wys. 20-50 cm; -35°C.	C3	30-40	H	15,00
	C5	60-70	H	21,00
bigelovii (Bigelowa)				
'The Bishop' – kw. duże, żółte z ciemnym środkiem VI-IX; wys. 70 cm.	C5	60-70	H	22,00

Heliosis – Słoneczniczek [Skwarota szorstka]

helianthoides (zwyczajny)				
'Asahi' – kw. pełne, drobne, żółtopomarańczowe; wys. 0,8 m.	C5	40-60	H	22,00

Helianthus – Słonecznik

x (mieszańcowy)				
'Flying Saucers'® – kw. języczkowe żółte, rurkowe ciemniejsze, Ø 8-10 cm kwitnie bardzo obficie VII-VIII; wys. 0,8 (1,2) m, tworzy szerokie kępy; li. jajowate, zaokrąglone, dł. do 12 cm; -30°C.	C10	60-70	H	36,00
multiflorus (wielokwiatowy)				
'Suncatcher Pure Gold'® – niski wieloletni słonecznik o zwartym i dobrze rozgałęzionym pokroju, bardzo obficie kwitnący w VI-VIII; wys. 0.-0,6 (0,8) m; -30°C.	C5	80-100	H	15,00

Heemerocallis – Liliowiec

x hybrida (ogrodowy)				
'Applique' – kw. pająkowate (o wydłużonych płatkach) Ø 25 cm, żółtopomarańczowe wnętrza wychodzące do połowy płatków, duża część końca płatków wiśniowo purpurowa – kwitnienie obfite do 300 kwiatów w sezonie, kwitnie VII-IX; wys. 0,7 m.	C5	30-40	H	28,00
'Crimson Pirate' – kw. duże Ø 12-15 cm, liliokształtne, o wąskich płatkach, ciemnoczerwone z żółtym środkiem i żółtymi, długimi pręcikami, zakwitają na długich, sztywnych, wysoko wyniesionych szypułkach dł. do 70 cm) systematycznie VI-VIII; li. równowąskie i długie tworzą średniej gęstości kępę wys. do 0,5 m.	C5	20-25	D	22,00
'Endless Lily TM Orange' – kw. pomarańczowe z ciemniejszą gardzielą, małe (Ø 5-6 cm), odmiana bardzo obficie i ciągle kwitnąca, niska.	C3	25-30	H	28,00
'Fooled Me' – kw. Ø 12-16 cm, ciemnożółty z bordowym oczkiem, brzeg lekko fryzowany z cienką, bordową linią, dno kwiatu ciemnożółte; wys. 45-60 cm	C5	40-50	H	28,00
'Joan Senior' – kw. Ø 15 cm, aksamitne, kremowobiałe z żółtą gardzielą i pylnikami, VI-VIII, w sezonie ok. 150 kwiatów; wzrost średnio silny, tworzy gęste kępy z wyrastającymi pędami kwiatostanowymi na wys. do 75 cm.	C5	30-40	H	28,00
'Moonlit Masquerade' – kw. Ø 14 cm, kremowe z ciemnobordowym okiem i zielonym środkiem w VI-VIII, w sezonie ok. 200 kwiatów; wys. 60 (90) cm.	C5	30-40	H	28,00
'Night Embers' – kw. Ø 13 cm, podwójne w kolorze czerwonego wina, brzegi płatków kremowe, gardziel żółta VI-VII; wys. 40 (75) cm.	C5	30-40	H	28,00
'Stella de Oro' – kw. duże, żółto złociste, lejkowate, złożone z 6 płatków o delikatnie pofalowanych brzegach na pedach dł. 30-40 cm od początku VI do końca VIII; li. łukowate, wąskie, krótkie, elastyczne, tworzące wyjątkowo zwartą jak na liliowce kępę wysokości do 30 cm.	C2	20-25	D	22,00
'Vienna Nightstreet' – kw. ciemnopurpurowe z żółtą gardzielą Ø 15 cm, kwitnie w VII; wys. 70 cm.	C5	30-40	D	32,00

Heuchera – Żurawka

x (mieszańcowa)				
'Black Taffeta' – li. ciemnopurpurowe, błyszczące, silnie fryzowane; kw. białe V-VII; wys. 30 (50) cm.	C3	25-30	D	19,00
'Cajun Fire' – li. purpurowo czerwone, młode silnie czerwone o pomarszczonej powierzchni; kw. białe na czerwonych pędach V-IX; wys. 20 (45), szer. 35 cm.	C3	20-25	D	19,00
'Rockies Black' – li. bordowe; kw. białe V-VI; wys. 15 (25) cm.	C2	10-15	H	16,00

Heucherella – Żuraweczka

'Pink Revolution'® – li. mocno zielone ze srebrzystym połyskiem, latem pojawiają się czerwone zabarwienia wzdłuż nerwów które powoli zamieniają się na mocne, ciemnobordowe smugi; kw. duże, różowe z czerwonym środkiem w mocnych i dużych wiechach, odmiana kwitnąca wyjątkowo obficie (do 100 pędów kwiatostanowych) VIII-IX; wys. 40 (60), szer. 70 cm.	C3	25-30	H	19,00
---	----	-------	---	-------

Hibiscus – Ketrnia

moscheutos (bagienna)				
'Holly Grail' SUMMERIFIC® – kw. Ø do 25 cm, mocno czerwone, od połowy lata do mrozów; pędy i liście ciemno bordowe; wys. 120-130 cm; uwaga: wiosną rusza bardzo późno, nawet w połowie V.	C7,5	60-70	H	48,00

Hosta – Funkia

x (mieszańcowa)				
------------------------	--	--	--	--

'Autumn Frost'® – odmiana o sztywnych liściach o niebieskozielonym środku i z wyraźnym, jasnym unerwieniem i mocno kontrastującym szerokim marginesem najpierw intensywnie złotym, potem kremowym, szer. liścia 10, dł. 15 cm; kw. lawendowe w VII do VIII; pokrój regularny, kopiały, wys. 60, szer. 80 cm.	C3	20-25	H	29,00
'Big Daddy' – li. dł. 35, szer. 23 cm, pomarszczone, zaokrąglone, szmaragdowo-niebieskie (w cieniu odcień głębszy); kw. jasno lawendowe VI-VII; wys. 60 (90), szer. 100 cm.	C4	25-30	H	26,00
'Blue Ivory' – li. dł. 17, szer. 9 cm, niebieskoszare, postrzępione centrum (wiosną najbardziej niebieskie) i kremowobiałe, szeroki margines; kw. lawendowe w VII-VIII na pędach dł. 35 cm; wys. 25, szer. 30 cm.	C3	20-25	H	32,00
'Blue Mammoth' – li. duże i pomarszczone, grube z niebieskawym nalotem; wys. 100, szer. 120 cm; kw. lawendowe VII-VIII; jedna z największych funkcji.	C5	25-30	H	30,00
'Color Festival' – sport odmiany 'Enterprise'; li. ze środkiem kremowym lub kremowożółtym z żółtozielonymi smugami i z ciemnozielonym, szerokim marginesem, ogonki liściowe jasne, blaszki lekko pofalowane i regularnie żyłkowane; kw. dzwonkowate w luźnych kwiatostanach, fioletowe z cienkim paskiem w VII-VIII.	C3	25-30	D	32,00
'Devon Green' – sport niebieskiej funkcji 'Halcyon'; li. błyszczące, ciemnozielone, podługne, regularne, ostro zakończone z dobrze widocznymi żyłkami, niezwykle odporne na pierwsze jesienne przymrozki; kw. fioletowe VII-VIII; tworzy zwarte kępy wys. 30-40 cm.	C3	20-25	H	26,00
	C5	25-30	D	37,00
'Diamond Lake'® [H. 'Niagara Falls' x (H. 'Neptune' x H. 'Fulda')] – li. szerokie, owalne, u podstawy sercowate, z ostrym wierzchołkiem i ostro pofalowanym brzegiem, dł. 35, szer. 25 cm, dość sztywne, pomarszczone, niebieskozielone z mocnym woskowym nalotem, spodnia strona liści srebrzysta; odporne na ataki szkodników; kw. jasno lawendowe na niebieskozielonych pędach VI/VII; pokrój wzniesiony, kępiasty, wys. 60, szer. 1,5 m.	C3	25-30	H	22,00
'El Niño' – li. sercowate dł. 13, szer. 7 cm, sztywne, intensywnie niebieskozielone z nieregularnym, białym marginesem; kw. lawendowe VII/VIII; wys. 40-45, szer. 90 cm.	C5	25-30	D	32,00
'Empress Wu' – li. dł. 70, szer. 65 cm, z wierzchu lekko błyszczące, ciemnozielone – od spodu sinawe; kw. jasno lawendowe na pędach dł. do 140 cm; wys. 120, szer. 270 cm.	C5	30-35	D	38,00
'Fire & Ice' – li. dł. 15, szer. 10 cm biały z ciemnozielonym marginesem, w pozycji wyprostowanej; kw. jasno lawendowy VI-VIII na białych pędach; wys. 25 (35), szer. 35 cm.	C4	25-30	H	33,00
'Firm Line' – li. średniej wielkości, sercowate z wydłużonym końcem, niebiesko-zielone z bardzo szerokim, kremowym marginesem; kw. lilijowe w VII/VIII; wys. 35(40), szer. 60 cm.	C3	20-25	H	35,00
'Golden Waffels' – li. Złote i zielonożółte, dł. 36, szer. 10 cm, bardzo regularny, lekko spiczasty kształt, starsze karbowane; kw. białe VI-VIII; wys. 40 (50), szer. 60 cm.	C5	20-25	H	22,00
'Halcyon' – li. intensywnie szaroniebieskie z woskowym nalotem, ciemne, dość wąskie z ostrym końcem szer. 12, długość 10 cm; kw. lawendowe, dzwonkowate, półzamknięte VI/VII; wzrost szybki, wys. 40, szer. 90 cm; odm. odporna na ślimaki.	C3	15-20	H	23,00
	C5	25-30	H	42,00
'Invincible' ['niezwyciężona'] (H. 'Aden314' x H. 'Aden802') – li. zielone, bardzo błyszczące o lekko pofalowanych krawędziach, odporne na słońce i na ślimaki; kw. lawendowe, duże, otwarte, przyjemnie pachnące, VII-IX; wys. 40-50 cm.	C5	25-30	H	48,00
'June' – li. dł. 15, szer. 10 cm (w młodym wieku podługowate, w starszym coraz bardziej okrągłe) z zielonym do niebieskiego brzegiem i środkiem od jaskrawo żółtego wiosną do białego jesienią (zabarwienie typu „streaked” – pasmowe, smugowe); kw. jasno lawendowe; wys. 25(50), szer. 45 cm.	C3	25-30	H	25,00
'Jurassiik Park' – li. dł. 40, szer. 35 cm, mięsiste – u starszych egzemplarzy pomarszczone, najpierw zielone potem szmaragdowe; kw. jasnofioletowe w VII; wys. 130, szer. do 150 cm.	C5	30-40	D	33,00
'Liberty' – li. duże dł. 35, szer. 20 cm, środek najpierw niebieskozielony potem zielony, margines jaskrawożółty najpierw wąski, potem wraz z wiekiem coraz szerszy; kw. jasno lawendowe w VII; dość wolno rosnąca, wys./szer. 0,9 m.	C4	25-30	H	22,00
'Minuteman' – li. dł. 15, szer. 10 cm, lekko pofalowane i lekko kubkowate, szeroko jajowate do sercowatych, mocno ciemnozielone centrum, białokremowy, szeroki, ostro strzępiasty margines; kw. jasno lawendowy w paski VI-VII; wys. 50 (60), szer. 90 cm.	C3	20-25	H	26,00
'Monster Ears' – li. dł. 16, szer. 12 cm, sercowate, błyszczące, żywozielone z ciemniejszymi nerwami; kwiaty czysto białe na krótkich szypułkach, kwitnie bardzo obficie VII – VIII; wys. 35, szer. 50 cm.	C3	20-25	H	23,00

'Orange Marmalade' – osiąga rozmiar 50/100 cm; li. duże 19/14 cm wiosną mają kolor intensywnie ciemnożółty przechodzący w odcień pomarańczowy i otoczone są zielononiebieskim marginesem; w trakcie sezonu kolor liści zmienia się na kremowobiały; najlepiej wybarwia się na stanowisku z porannym i popołudniowym słońcem.	C5	30-35	H	39,00
'Patriot' – li. z szerokim, białym marginesem i środkiem ciemnozielonym – dł. 18, szer. 13 cm; kw. fioletowe, paskowane; wzrost powolny, wys. 0,7, szer. 0,7 m.	C4	25-30	H	22,00
	C5	30-35	D	27,00
'Queen Josephine' – li. niewielkie (dł. 15, szer. 10 cm), owalno sercowate, silnie błyszczące, ciemnozielone, wiosną ze złotym marginesem potem zmieniającym się na kremowy i biały; kw. fioletowo lawendowe na pędzie 60 cm w VII; tworzy szerokie i niskie kępy wys. 45, szer. 70 cm.	C2	15-20	H	24,00
'Regal Splendor' – li. dł. 36, szer. 18 cm, wiosną błękitno szare, potem zielone z kremowym marginesem, brzegi pofalowane; kw. jasno lawendowe na pędzie często ponad 2 m; pokrój wazowy, wys. 1 szer. 100 cm.	C7,5	40-50	D	35,00
'Ripple Effect' – li. lancetowate, pofalowane, centrum mocno żółte do grozdkowego i ciemnozielonego, nieregularny margines – starsze liście o stonowanych kolorach; kw. fioletowe w VI-VIII; wys. 35, szer. 40 cm.	C3	25-30	H	30,00
'Stripease' – li. okragłe, ostro zakończone, zielone z jasnozielonym do żółtozielonego dość regularnego środka oddzielonego jasną smugą (w trakcie sezonu środek jaśnieje); wys. 50-60 cm; kw. lawendowe VI-VII; znosi sporo słońca ale najlepiej w 50% cieniu.	C7,5	25-30	D	42,00
'Sum and Substance' – li. bardzo duże (dł. do 45, szer. do 35 cm), żółte, szeroko jajowate z charakterystycznym mocno widocznym, łukowatym unerwieniem; kwiatostany długie do 125-160 cm, białe lub lawendowo niebieskie w VIII-IX; wys. 70-90, szer. do 100 cm.	C4	25-30	H	22,00
'Stained Glass' – li. złotożółte z nieregularnym 5 centymetrowym ciemnozielonym marginesem – dł. 27, szer. 18 cm; kw. lawendowe potem białe, pachnące VIII, wys. kwiatostanów 0,8 m; roślina wys. 0,4, szer. 0,8 m.	C7,5	25-30	H	39,00
'Touch of Class' – li. grube, granatowo zielone z seledynowo żółtym środkiem; kw. lawendowe w lecie; wys. 25-30, szer. 40 cm; miejsca mocno zacienione, odporne na ślimaki.	C3	25-30	H	39,00
'T-Rex' [Tom Rex] [H. montana macrophylla x H. 'Big John'] – li. dł. 45, szer. 25 cm, jajowato eliptyczne, grube, sztywne, z wyraźnymi nerwami (12 par), szmaragdowe; kw. białe w długich gronach w VI-VII; szer. do 200, wys. 70-100 cm.	C5	30-40	D	48,00
'Warwick Comet' – li. sercowate, pomarszczone, faliste, wyvinęte lekko do góry, centrum żółte, wąskie, a brzeg szeroki, nieregularny, ciemnozielony, dł. i szer. ok. 15 cm; kw. białe, lejkowate, dł. 2,5 cm w VI-VII; wys. 40 (60), szer. 75 cm; tworzy gęste kępy.	C4	25-30	H	27,00
'Wheee!' – li. duże, pofalowane, poskręcane, wydłużone, zielone z kremowo żółtym marginesem poszerzającym się w miarę dojrzewania; kw. delikatne, dzwonkowate, bladolawendowe w VI-VII; wys. 40-50, szer. 70-80 cm.	C3	20-25	H	19,00
'Zebra Stripes' – li. wiosną białe, białozielone z wyraźnym zielonym unerwieniem – w połowie lata całkowicie zielone; kw. lawendowo fioletowe w VII-VIII; wys. 30, szer. 70 cm. UWAGA: odmiana wybitnie cieniulubna.	C3	20-25	D	32,00
<i>sieboldiana (sina)</i>				
'Great Expectations' – li. dł. 15, szer. 11 cm, wiosną złotożółte centrum i szeroki, nieregularny, niebieskozielony brzeg, latem całe bardzo jasnożółte a w niektórych warunkach nawet kremowe – u starszych egz. Mają strukturę jak tarka; kw. białe; wys. 60 (80) cm, szer. 110 cm; rozrastanie się powolne – maksymalne rozmiary po 8 latach.	C3	20-25	H	26,00
	C5	25-30	D	32,00
'Hans' – li. pofalowane i pomarszczone, kremowobiałe (latem lekko zieleniejące) z szerokim, nieregularnym, niebieskozielonym marginesem; tworzy bujne kępy wys. 40-50, szer. 60-80 cm; kw. blade lawendowe w VII.	C3	20-25	H	25,00
<i>undulata (falista)</i>				
'Albomarginata' – li. w kształcie łezki o ostrych charakterystycznie podwiniętych końcach i pofalowanych brzegach, powierzchnia blaszki liściowej jest zielona zdobiona jasnym, kremowobiałym marginesem, który wdziera się do środkowej części liścia nieregularnymi, szarozielonymi smugami; odmiana ta dosyć późno rozpoczyna wegetację, kw. jasnofioletowe VI-VII; tworzy zwarte kępy wys. 0,4-0,6, szer. 1 m.	C5	25-30	D	25,00

Iris – Kosaciec

<i>ensata (mieczolistny)</i>				
------------------------------	--	--	--	--

'Queen's Tiara' – kw. duże (Ø 15 cm), białe z delikatnymi jasnofioletowymi żyłkami, żółtą gardzielą i fioletowo purpurowymi pionowymi płatkami; li. mieczowate, zielone z wypukłymi nerwami; wys. 90 cm.	C5	30-40	H	25,00
<i>germanica</i> (bródkowy) [amerykański]				
'Dark Passion' – irys amerykański, kw. ciemno fioletowe – kwitnie w V/VI; wys. 70-100 cm; uprawa na podwyższonym zagónie gdzie nie zagraża podmakanie – sadzić bardzo płytko.	C3	25-30	D	33,00
'Edith Welford' – irys kłączowy, kw. z płatkami zwisającymi fioletowo purpurowymi a wzniesionymi mocno żółtymi w V-VI; li. lancetowate, mieczowate, wąskie; wys. 60 (80) cm.	C2	20-25	H	15,00
<i>sibirica</i> (syberyjski)				
'Marilyn Holmes' – kw. niebieskie w V/VI; li. mieczowate, zielone, wąskie; wys. 60 cm; pełna mrozoodporność	C3	40-50	D	15,00
'Nana' – kw. na sztywnych, okrągłych pędach, wyniesione ponad liście, niebieskofioletowe z jasnym rysunkiem na dolnych płatkach po 3 do 5 w V do VI; li. mieczowate, zielone, wąskie; wys. 60 cm; pełna mrozoodporność.	C5	60-70	H	23,00

Leucanthemum – Złocien (Jastrun)

<i>superbum</i> (wielki)				
'Snow Cap' – kw. duże, kremowe z żółtym oczkiem w VI-VIII, IX; wys. 20 (30) cm; pokrój zwarty.	C5	25-30	D	22,00
'Spoonful of Sugar' – kw. kremowobiałe z żółtym środkiem Ø 10cm z dwoma okółkami bardzo długich płatków; li. ciemnozielone; pokrój zaokrąglony, zwarty, wys. 40 (60), szer. 40-60 cm.	C3	20-25	H	21,00
'Victorian Secret' – kw. białe z licznymi, mocno nastrozonymi płatkami trochę przesłaniającymi żółte oczko, VI-X, Ø 8 cm; wys. 35 (50), szer. 35 cm.	C3	10-15	D	19,00

Lobelia – Stroiczka

<i>cardinalis</i> (szkarłatna)				
'Starship Scarlet' – wargowe kwiaty lobelii szkarłatnej są ułożone jednostronnie i tworzą kłosowate kwiatostany i mają intensywnie czerwoną barwę, kwitnie od VII do IX; li. ciemnozielone, lancetowate z ciemnymi i bordowymi smugami, mogą efektywnie przebarwiać się na bordowo i fioletowo; wys. 50 (100) cm, pokrój prosty, wzniesiony z grubymi ale słabo rozgałęzionymi, bordowymi pędami.	C3	25-30	H	19,00

Monarda – Pysznogłówka

<i>hybrida</i> (ogrodowa)				
'Bee-Pure'® – kw. fioletowe, kwitnie VII-VIII; odmiana niska o okrągłym pokroju, wys. 30-40 cm	C4	25-30	D	19,00

Paeonia – Piwonia

<i>hybridum</i> (mieszane)				
'Cheddar Cheese' – grupa: pełne; kw. białe z nieregularnym pomarańczowo żółtym cieniem we wnętrzu; wys. 90, szer. 60 cm.	C5,6	60-80	D	69,00
'Command Performance' (P. lactiflora 'Belleville' x P. officinalis x P. peregrina) – grupa: pełne; kw. soczyskie czerwone potem koralowe, już w paku potężne, potem bardzo pełne Ø do 20 cm z ogromnym wyrzuceniem w centrum, mocno okrągłe na sztywnych i długich pędach; wys. 0,6-0,8 m.	C5,6	20-30	H	58,00
'Henry Bockstoe' (P. lactiflora x P. officinalis) – grupa: pełne; kw. głęboko czerwone, mocno pełne z kulistym ułożeniem płatków w środku na długich, mocnych i sztywnych pędach, intensywnie pachnące – kwitnie w V/VI.	C5,6	20-30	D	58,00
'Many Happy Returns' [Happy Returns] (P. lactiflora 'Nippon Splendor' x (P. officinalis x P. peregrina) 'Good Cheer') – grupa: anemonowe; kw. Ø do 17 cm, intensywnie czerwone, płatki zewnętrzne szerokie i regularne a środek pełen gęstych, wąskich i postrzępionych płatków; bardzo pełna, tworzy wiele pędów, kwitnie bardzo obficie, kolor kwiatów utrzymuje się w czasie przekwitania, kwiaty bardzo długo utrzymują świeżość w wazonie, wytwarza silne pędy, liście są bardziej wcięte niż u innych odmian; odmiana otrzymała wyróżnienie APS Gold Medal Award (2007) oraz Award of Landscape Merit (2009).	C5,6	20-30	D	67,00
<i>ITOH</i> (mieszaniec [P. lactiflora x P. sufraginosa], seria Intersectional)				

'Bartzella' – kw. o słodkim, intensywnym zapachu, Ø do 24 cm, jaskrawożółte, pełne – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C5,6	40-50	D	135,00
'Border Charm' – kw. o słodkim, intensywnym zapachu, Ø do 24 cm, kwiaty półpełne z różowawoczerwonymi naciekami – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C7	40-50	D	170,00
'Cora Louise' – kw. o słodkim, intensywnym zapachu, Ø do 24 cm, półpełne, białe z lawendowym środkiem, płatki „zębate” – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C5,6	60-70	D	120,00
'First Arrival' – kw. o słodkim, intensywnym zapachu, Ø do 24 cm, półpełne, lawendowe z ciemnym środkiem, pręciki żółte – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C7	20-30	D	170,00
'Oriental Gold' – kw. o słodkim, intensywnym zapachu, Ø do 24 cm, szeroko otwarte z podwójnym okółkiem płatków, żółte z czerwono pomarańczowymi rozbłyśkami u podstawy płatków z żółtymi pręcikami, płatki o sercowatym kształcie – do 50 kwiatów na jednym krzewie, kwitnie VI-VII i po przycięciu VIII-IX; wys. 0,6 – 1,2 m o pędach częściowo drewniejących lub zielnych; mrozoodporność pełna.	C7	20-25	D	170,00
'Scrumdiddleumptious' – kw. Ø do 13-15 cm, kremowo różowe z brzegami płatków intensywnie różowymi do fioletowych, pręciki złocisto pomarańczowe ukryte pod gęstą warstwą płatków; li. głęboko powcinane; wyróżnia się obfitością kwitnienia i odpornością na choroby. Odmiana została wprowadzona w 2002 roku (Donald Smith, W. Newton).	C3	30-40	D	195,00
<i>lactiflora (chińska)</i> [P. albiflora, P. chinensis]				
– mieszańka odmian				
'Angel Cheeks' – grupa: anemonowe; kw. kuliste Ø 12-15 cm, różowe z płatkami zewnętrznymi w dwóch okółkach tworzących szeroko rozłożoną koronkę i z dużym, silnie wypełnionym środkiem z petaloidami granicznymi kremowymi do lekko żółtych, przyjemnie pachną – kwitnie w VI; wys. do 80 cm; duża odporność na choroby.	C5,6	20-30	H	19,00
'Bowl of Cream' – grupa: pełne; kw. kremowo białe, pełne, ogromne Ø do 24 cm, gęsto ułożone płatki o nieregularnych brzegach, przez większość czasu kwitnienia ukrywają złociste pręciki, mają mocny, przyjemny zapach; pędy mocne, wyprostowane, bez problemu utrzymują ciężkie kwiaty; wys. 60-70 cm; nagroda American Peony Society Gold Medal (1981).	C5,6	20-30	H	64,00
'Creamy Charlie's White' – grupa: pełne; kw. pełne, delikatnie pachnące Ø 15 cm zewnętrzne płatki są białe, szerokie o regularnych brzegach, płatki wewnętrzne są mocno skupione, drobne, pofalowane i pierzaste, białe z lekkim odcieniem żółtego, później przebarwiają się na kolor czysto biały, kwitnie już pod koniec V; dobry wzrost, sztywne pędy, wys. 80 cm; dobra na kwiat cięty.	C5,6	20-30	D	36,00
'Dinner Plate' – grupa: pełne; kw. ogromne do 17 cm, liliiowo różowe o łagodnym zapachu; pędy mocne i długie, wzrost bujny, doskonała na kwiat cięty.	C5,6	20-30	H	72,00
'Green Lotus' – grupa: półpełne; kw. w odcieniu delikatnej bieli z efektownymi zielonymi smugami i różowymi refleksami w czasie przekwitania, płatki liśćkowate, postrzępione i z końcami podwiniętymi w górę, środek obficie wypełniony grubymi, mocno żółtymi pręcikami; li. mocno zielone, grube i błyszczące, kwitnie V/VI; wys. 60-70 cm.	C5,6	20-30	D	45,00
'Highlight' – grupa: pełne; amerykańska odmiana piwonii o bardzo ciemnych, bordowych, prawie czarnych kwiatach, płatki kwiatów są lekko potargane, jednolite kolorystycznie, błyszczące; wys. 70-90 cm.	C5,6	20-30	D	75,00
'Jacorma' – grupa: pełne; kw. kuliste Ø do 15 cm, płatki intensywnie różowe, jasne na obrzeżach, pachnące V/VI; pędy sztywne, wys. 60-70 cm.	C5,6	20-30	D	29,00
'Kansas' – grupa: pełne; kw. ciemnoróżowe, pełne, Ø do 18 cm, lekko spłaszczone w VI; wys. 0,9 m.	C5,6	60-70	H	45,00
'Laura Dessert' – grupa: japońskie; kw. duże, mocno pachnące, pełne, w fazie pąka delikatnie różowe, w czasie kwitnienia z jasnożółtym środkiem, potem białe; wys. 85 cm.	C5,6	20-30	D	40,00
'Mandarin's Coat' – grupa: japońskie; kw. o ciemnopurpurowych płatkach wokół dużego, miękkiego, kremowo żółtego środka, kwitnie wcześniej i bardzo obficie; budowa kompaktowa, wys. 60-70 cm, forma zaokrąglona.	C5,6	20-30	D	56,00
'Miss America' – kw. półpełne, duże, pachnące, zbudowane z muszelkowatych, zaokrąglonych, białych płatków otaczających bardzo liczne, zebrane w rozetę złociste pręciki, w środku kwiatu widoczne są zielone słupki – kwitnie w V; li. złożone, skórzaste, ciemnozielone, listki w zarysie szeroko lancetowate; tworzy zwarte	C5,6	60-70	H	45,00

kepy wys. do 80 cm; pędy sztywne i mocne.				
'Monsieur Jules Elie' – grupa: anemonowe; kw. intensywnie różowe w odzieniach, silnie pachnące, płatki zewnętrzne szerokie, pierwsze warstwy petaloidów tworzących wewnętrzny koszyk początkowo lososioróżowe, francuska odmiana wczesnie kwitnąca; wys. do 100 cm, dobra na kwiat cięty.	C5,6	20-30	H	32,00
'Old Faithful' – kw. ogromne, Ø do 20 cm (największe kwiaty u piwonii), podwójne (kilka okółków), krwistoczerwone z żółtym centrum, intensywnie pachnące; odmiana bardzo silna, pędy sztywne, wys. 1-1,2 m.	C5,6	60-80	D	95,00
'Pietertje Vriend Wagenaar' – grupa: pełne; kw. pełne, jasnoróżowe Ø 15-20 cm, płatki gęste z nieregularnymi brzegami i ciemniejszym, drobnym nakrapianiem, efektownie wygląda na początku kwitnienia gdy pąki są dwukolorowe: czerwone i jasnoróżowe, kwiaty osadzone są na silnych, grubych pędach, kwitnienie późno w VI; wys. 70-100 cm.	C5,6	20-30	D	45,00
'Red Magic' ['Hei Hai Bo Tao'] – grupa: pełne; kw. typu „bombka”, intensywnie rubinowo czerwone Ø 14-18 cm, pachnące, płatki wewnętrzne są drobne, wąskie i postrzępione, zewnętrzne szerokie, jajowate z gładkimi brzegami – kwitnie w VI; wys. 50-70 cm.	C4	30-40	H	32,00
'Snow Supreme' – grupa: pełne; kw. czysto białe, pełne, pachnące, kwitnie w V; wys. 60-70 cm.	C4	20-25	D	29,00

Phlox – Piłomyk

<i>glaberrima</i> var. <i>triflora</i>				
'Forever Pink'® – kwiaty takie jak u wiechowatego, tylko forma bardzo zwarta i niska do 40 cm, kw. fioletowo różowe, kwitnie tworząc mocno zaokrąglone bukiety przez 3 tygodnie w VI i po przycięciu ponownie jesienią; -28 °C.	C4	25-30	H	15,00
<i>maculata</i> (plamisty)				
'Natascha' – odmiana o dwukolorowych białoróżowych kwiatach (wiatraczki) bardzo gęsto ułożone w gęstych wiechach dł. do 30 cm w VI-VIII i po przycięciu w IX; pokrój zwarty; gatunek wyjątkowo odporny na mączniaka.	C5	60-70	H	30,00
<i>paniculata</i> (wiechowaty)				
'Blue Paradise' – kw. niebieskie, intensywnie pachnące na końcach długich, ulistnionych pędów w półkulistych, zwartych kwiatostanach, VII – IX; wys. 80 cm, szer. 40 cm.	C5	30-40	D	25,00
'Cerise' EARLY® – kw. wiśniowe, silnie pachnące – najwcześniej kwitnący płomyk wiechowaty; pokrój zwarty, dobrze rozgałęziony, wys. 25-30 cm.	C4	20-25	D	22,00
'David' – kw. o słodkim zapachu, śnieżnobiałe w VII-IX w gęstych baldachach; pędy smukłe, wyprostowane; wys. 70-80 cm.	C2	30-40	H	15,00
'Dark Pink' EARLY® – kw. silnie różowe, mocno pachnące, pokrój zwarty, dobrze rozgałęziony, wys. 25-30 cm.	C2	20-25	H	19,00
'Drakon' [smok] – kw. Ø 4,5 cm, ciemno purpurowo fioletowe z małym karminowoczerwonym oczkiem i szarymi dymnymi kreskami pojawiającymi się później na końcach płatków, kwiatostan okrągło stożkowy; wys. 80-85 cm.	C5	40-50	D	25,00
'Laura' – kw. purpurowo fioletowe z dużym, białym oczkiem VII-IX; wys. 50 (70) cm; przy odczynie zasadowym podłoża i dużej zawartości wapna kolor zbliża się do niebieskiego.	C5	30-40	H	28,00
'Light Pink Improved' FLAME® – kw. intensywnie różowe z białym oczkiem od VII-IX; tworzy dobrze rozkrzewione kępy wys. 30-50 cm.	C5	40-50	H	22,00
'Lilac Star' FLAME® – kw. w kolorach białym i fioletowym tworzącymi rysunek gwiazdy; pokrój zwarty, wys. 30 (50), szer. 30 cm.	C4	30-40	D	15,00
'Noczek' – kw. Ø 3,5 cm jasnoniebieskie; wys. 60-70 cm.	C4	20-30	H	19,00
'Nora Leigh' – kw. białe z różowym oczkiem Ø 2-2,3 cm, pachnące, kwitnie obficie w stożkowych kwiatostanach VII-IX; li. lancetowo eliptyczne z nieregularnym kremowym marginesem i soczyscie zielonym pasem wzdłuż nerwu głównego; wys. 80-100 cm; odmiana odporna na mączniaka.	C5	40-50	D	26,00
'Orange Perfection' – kw. czerwono pomarańczowe z ciemnym środkiem VII – IX; wys. 60(70); szer. 40 cm.	C5	30-40	H	28,00
'Purple Eye' [Barthirtythree] FLAME® – kw. purpurowo różowe z białym oczkiem i cieniowanymi brzegami płatków; wys. 50 cm.	C5	30-35	H	22,00
'Red' EARLY® – kw. purpurowo czerwone w baldachogronach od VII do jesieni, silnie pachnące – najwcześniej kwitnący płomyk wiechowaty; pokrój zwarty, dobrze rozgałęziony, wys. 25-30 cm; pędy sztywne, bordowe.	C4	20-25	H	19,00
'Swizzle' – kw. różowobiałe z rubinowym oczkiem VII-IX; wys. 30(40), szer. 30 cm.	C4	60-70	D	19,00

'Watermelon Punch' – kw. łososiowo różowe z białym oczkiem Ø 3,5 cm w stożkowych kwiatostanach w VI-VIII, pachnące; wys. 45 (60) cm.	C4	35-30	H	25,00
'Yunique Orange' – kw. koralowo pomarańczowe z karminowym oczkiem Ø 3,0 cm w stożkowych kwiatostanach na silnej, sztywnej łodydze, intensywnie pachnące, kwitnie w VII-IX; odmiana kompaktowa, wys. 40 (50) cm.	C4	25-30	H	22,00
<i>subulata (szydlasty)</i>				
'Blue' SPRING® – kw. jasno niebieskie z ciemno niebieskim oczkiem w V-VI, zebrane po 3-6 w baldachogrona; li. sztywne, sztywne, zimozielone, lekko owłosione – tworzy zbitą darń z położących się pędów, wys. 10(15) cm; -28 °C	C3	Ø 20-25	H	15,00
'Candy Stripe' – kw. białe z szeroką i nieregularną, różową smugą przez środek płatków, IV-V, zebrane po 3-6 w baldachogrona; li. sztywne, sztywne, zimozielone – tworzy zbitą darń z położących się pędów, wys. 10 cm; -28 °C.	C3	Ø 20-25	H	15,00
'Hot Pink' [GISELE]® SPRING® – kw. silnie różowe w V-VI; silnie rozgałęziony wys. 25 (30), szer. do 45 cm.	C3	Ø 20-25	H	15,00
'Lilac' SPRING® – kw. silnie różowofioletowe w V-VI; silnie rozgałęziony wys. 25 (30), szer. do 45 cm.	C3	Ø 20-25	H	15,00
'White' SPRING® – kw. białe w V-VI; silnie rozgałęziony wys. 25 (30), szer. do 45 cm.	C3	Ø 20-25	H	15,00

Polemonium – Wielosił

<i>yezoense (jezoński)</i>				
'Heaven Scent' – kw. niebieskie Ø 2,5-3 cm, z żółtymi pylnikami na wydłużonych przęcikach po kilka w luźnych wiechach V-VI; li. pierzaste purpurowo zielone do zielonych; forma kępiasta, wys. 30(50), szer. 30 cm; -38 °C.	C3	25-30	H	19,00

Salvia – Szalwia

<i>nemorosa (omszona)</i>				
'Caradonna' – kw. w kolorze fioletowym do indygo od połowy wysokości pędów, zebrane ściśle w okółki tworzące wysmukły kłos dł. ponad 20 cm; pędy bardzo ciemne, prawie czarne, sztywne i niewykładające się, mocne i w dużej ilości; pokrój regularnej, kształtnej kępy Ø 50 cm; li. ułożone regularnie, blaszki siedzące, jajowate dł. ok. 10 cm o tępych wierzchołkach i drobno piłkowanych brzegach; kwitnie w V i po przycięciu w IX do mrozów; wys. 70 cm; -30 °C.	C5	30-40	H	29,00
'Midnight Rose' – kw. karminowo różowe w długich kłosach, kwitnie od V do X (po przycięciu przekwitniętych kwiatostanów); pokrój zwarty, jajowaty, wys. 35 cm.	C3	15-20	D	13,00
'Night Field' – kw. drobne w kłosowatych, rozgałęzionych kwiatostanach, fioletowe VI i IX po przycięciu przekwitniętych kwiatostanów; pokrój wyprostowany, wys. 0,7 m; li. ciemnozielone, eliptyczne, nieco pomarszczone.	C3	20-25	D	15,00

Sanguisorba – Krwiściąg

<i>hakusanensis (hakusański)</i>				
'Lilac Squirrel' – kw.	C10	40-60	H	34,00
<i>officinalis (lekarski)</i>				
'Tanna' – kw. na końcu pędów, ciemne, brunatnoczerwone w kształcie jajowatych główek wielkości 1-3 cm, kwitnie najintensywniej w VI-VII, wys. 50 cm; li. podługne, sercowate, o ząbkowanych brzegach, osadzone na długich ogonkach sprawiają wrażenie bardzo delikatnych, wierzchnia strona lśniąca.	C5	30-40	D	32,00

Sedum – Rozchodnik

<i>x (mieszkańcowy)</i>				
'Dazzleberry' SUNSPARKLER® - li. stalowoniebieskie, mięsiste, grube, ułożone bardzo gęsto na silnie zagęszczonych pędach; kw. malinowo różowe, drobne, w okazałych baldachach tuż nad liśćmi od sierpnia do mrozów; pędy grube, mocno poskręcane; forma zwarta, pokrój kępiasty, poduchowaty, regularny, wys. do 15(20) cm; bardzo wysoka mrozoodporność i odporność na suszę.	C2	10-15	H	13,00
'Plum Dazzled' SUNSPARKLER® - li. ciemnofioletowe; kw. różowe VIII-X; pokrój kępiasty, wys. 20 (25); szer. 30 cm; bardzo wysoka mrozoodporność i odporność na suszę.	C2	5-10	D	13,00

'Thundercloud' – li. szarozielone, ząbkowane; pokrój dosyć regularny, kopulasty, wys. do 40 cm; kw. białe z różowymi fragmentami w VII-VIII; bardzo dobra mrozoodporność.	C2	20-25	H	17,00
'Wildfire' SUNSPARKLER ® – li. wiśniowo czerwone z różową obwódką; kw. intensywnie czerwone w dużych kwiatostanach VIII-X; pokrój zwarty, wys. 0,2, szer. 0,4 m.	C2	5	H	13,00
cauticola (naskalny)				
'Lidakense' – roślina okrywowa; li. małe (dl. 1-2,5, szer. 0,7-1,8 cm), odwrotnie jajowate, całobrzegie, mięsiste, purpurowo zielone; kw. Ø 1-1,5 cm różowokarminowe z ostrymi płatkami w kulistym, baldachogroniastym kwiatostanie VIII-IX; pędy wzniesione lub rozestane, wys. 5-8 cm; bardzo wysoka mrozoodporność.	C2	10-15	H	13,00
rupestre (ościsty)				
'Angelina' – li. grube, ościste, widłakowate, cytrynowożółte – na zimę pomarańczowe; kw. żółte VI-VIII; wys. 15 (15), szer. 20 cm; bardzo dobra mrozoodporność.	C2	10-15	H	13,00
spathulifolium (łopatkowy)				
'Purpureum' – li. zimozielone, mięsiste, szeroko łopatkowate, gładkie z krótkim, wygiętym na zewnątrz spiczastym wierzchołkiem, pokryte srebrnym nalotem, purpurowo zielone, tworzące małe rozety na krótkich, bocznych pędach; kw. żółte zebrane w płaskie baldachy w V-VII; wys. 3-5 (10) cm; UWAGA: podłoże ubogie w wapń!	C2	10-15	H	13,00
'Red Canyon' – li. grube, mięsiste z kolczastymi krawędziami, szarozielone z pojawiającym się różowym odcieniem; kw. małe, różowe, gwiazdkowe w VII-IX; roślina pełzająca, okrywowa.	C3	10-15	H	17,00
spectabile (okazały)				
'Brillant' – kw. karminowe w dużych kopulastych kwiatostanach pokrywających całą roślinę – kwitnie od VIII do przymrozków; li. szarozielone, mięsiste, lekko ząbkowane – tworzą zwartą kopułę wys. 0,5 m; bardzo wysoka mrozoodporność i wysoka odporność na suszę.	C5	25-30	H	33,00
'Matrona' – kwiatostany w postaci płaskich baldachogron utworzonych z bardzo licznych, małych, różowych kwiatów w VIII-IX – wabią motyle; pędy grube, ciemne z gęsto ułożonymi, mięsistymi, niebieskawioletowymi, ząbkowanymi liśćmi; wys. 60, szer. 60 cm; pełna mrozoodporność.	C5	30-35	H	35,00
'Red Emperor' – kw. gwiazdkowe, ciemnoróżowe VIII-X; li. ciemnobordowe; wys. 30 (40), szer. 30 cm.	C3	20-25	H	13,00
telephium (karpacki)				
'Marina' – tworzy zwarte, zaokrąglone, poduchowate kępy wys. 25(30) cm; li. jajowate, mięsiste, małowłókniste, najpierw niebieskoszare, potem z fioletowymi cieniami; kw. w postaci drobnych gwiazdek, intensywnie różowe, zebrane w okazałych baldachach na wierzchołkach grubych, bordowych pędów VII-IX.	C4	15-20	H	22,00

Sempervivum – Rojnik

x (mieszkańcowy)				
'Black Cherry' BigSAM ® – bylina gruboszowata tworząca charakterystyczne rozety liściowe Ø do 15 cm; li. czerwono purpurowe, przebarwiają się w zależności od ilości słońca w trakcie sezonu (od zielonego do czerwonego); kw. drobne, różowe, wyrastają na gęsto ulistnionych pędach wys. 30 cm w VII.	C2	10-15	D	15,00
'Country Red' BigSAM ® – bylina gruboszowata tworząca charakterystyczne rozety liściowe Ø do 15 cm; li. czerwono srebrne, przebarwiają się w zależności od ilości słońca w trakcie sezonu (od zielonego do czerwonego); kw. drobne, różowe, wyrastają na gęsto ulistnionych pędach wys. 30 cm w VII.	C2	10-15	H	15,00
'Kalinda' – li. brązowe do szarych i szarobrazowych, grube, mięsiste, sztywne, zebrane w rozety Ø do 20 cm; rozety boczne powstają na krótkich rozłogach; kw. małe, różowe na grubych, wyprostowanych, ulistnionych pędach w VII.	C2	10-15	H	15,00

Tanacetum – Wrotycz

coccineum (szkarłatny)				
'Robinson Red' – kw. Ø 8 cm z karminowymi płatkami ułożonymi płasko i z żółtym środkiem, na długich, prostych i nierozgałęzionych pędach, VI-VIII (można przedłużyć kwitnienie wycinając przekwitnięte pędy) – dobre także jako kwiaty cięte; li. pierzaste; wys. 50(80), szer. 40 cm; -24°C.	C3	20-25	H	17,00

Thalictrum – Rutewka

<i>rochebrunianum</i> (Rochebrunianum)				
- kw. zwiewne, nieduże, Ø 1,5 cm, lawendowo różowe, mają długie, zwisające, żółte pręciki i wyrastają w luźnych wiechach, kwitnienie jest bardzo obfite i długie - od lata do jesieni, w trakcie kwitnienia roślina cała obsypana jest efektownymi kwiatkami; roślina jest atrakcyjna dla pszczoł i motyli; pędy chociaż wiotkie nie wyginają się przy mocnych podmuchach wiatru, są sprężyste i nie są łamliwe; wys. 1,5 – 2 m.	C3	30-40	H	47,00

Trollius – Pełnik

<i>chinensis</i> (chiński)				
'Golden Queen' – li. dolne nerkowate, górne bardziej okrągłe, wszystkie dionasto pięciopłatkowe, Ø 12-15 cm; kępiasta bylina o okazałych pomarańczowożółtych kwiatach od początku VI, Ø 7-9 cm, zbudowane z 10-12 okazałych, szerokoeliptycznych działek kielicha, pojedynczo lub do 3 sztuk razem, nie więcej!; płatki korony są mniejsze, długości 5-15 mm, równowaskie. I kielich, i korona nie różnią się barwą, są pomarańczowożółte, odchylone prawie poziomo, w środku liczne pręciki, wydłużone, wyprostowane ku górze i kilkadziesiąt wolnych, nie zrosniętych słupków; wys. 70-90 cm; lodygi nagie, silne, złobkowane, słabo rozgałęzione; mrozoodporność wysoka.	C4	40-60	H	15,00
	C5	60-70	H	19,00

Waldsteinia – Pragnia

<i>ternata</i> (syberyjska)				
- roślina okrywowa, rozłogowa, wiecznie zielona; kw. złocisto żółte, pięciopłatkowe, z długimi pręcikami, spodeczkowate, Ø 1,5 cm zebrane po kilka sztuk w wierzchołkowe kwiatostany, kwitnie bardzo obficie w V-VI; li. trójlistkowe, romboidalne z powcinanymi brzegami, błyszczące; wys. 10 (20) cm; gatunek wyjątkowo tolerancyjny na niesprzyjające warunki uprawy.	C2	20-25	H	12,00

Yucca – Juka

<i>filamentosa</i> (włóknista) [juka karolińska, krępla karolińska]				
- li. wyrastają ze skróconej łodygi, są sztywne, grube, mieczowate, równowaskie, ostro zakończzone ułożone spiralnie wokół wierzchołka wzrostu, końce starszych liści często bywają nitkowato postrzępione; kępy szablanych liści mogą dorastać do 70 cm wysokości; pędy kwiatostanowe zaczynają wyrastać u 2-3-letnich egzemplarzy na przełomie VII/VIII, kwiatostan osiąga 1,5 m wysokości, jest silnie rozgałęziony i cały obsypany kremowymi kwiatami, kw. są duże, dzwonkowate, zwieszone w dół, zbudowane z 6 działek okwiatu, po zapyleniu zawiązują owoce w postaci suchych torebek wypełnionych nasionami; jukka włóknista należy do roślin monokarpicznych, co oznacza, że po wydaniu kwiatostanu roślina mateczna zamiera, zaś jej miejsce zajmują pojawiające się u jej podstawy rośliny następne dlatego po przekwitnięciu zaschnięty pęd kwiatostanowy można usuwać wraz z obumarłą rośliną, pozostawiając młode odrosty; mrozoodporność bardzo dobra.	C15	40-50	D	76,00
'Color Guard' – li. mieczowate dl. do 60 cm szarozielone z szerokim, żółtym pasem biegnącym przez środek liścia, potem od nasady pojawiają się czerwone smugi, li. zebrane w gęste kępy wys. do 75 cm; kw. kremowe, dzwonkowate, zwisające, osadzone na pędach wys. 150-200 cm w VI-VII; mrozoodporność bardzo dobra.	C5	40-50	H	56,00
'Golden Sword' – li. mieczowate, złotożółte z zielonym brzegiem zebrane w kępy wys. 80 cm; kw. kremowe, dzwonkowate, zwisające, osadzone na pędach wys. 150-170 cm w VI-VII; mrozoodporność bardzo dobra.	C3	20-30	H	29,00



DRZEWIA LIŚCIASTE W POJEMNIKACH

NAZWA	POJEM- NIK	WYSOKOŚĆ (SZEROKOŚĆ) Pa-wys.pnia Obwód pnia [cm]	STAN D<10 szt H> 10 szt	CENA [zł]
	[1]			

Acer – Klon

<i>cappadocicum</i> (kaukaski)				
'Aureum' – li. 5-7 ostro zakończonych kłap, wyjątkowo duże, szer. i dł. 15-20 cm z wyraźnym unerwieniem i czerwonym ogonkiem, wiosną żółtozielone z wyraźnym czerwonym obwódka, latem grodkowo zielone a jesienią znowu żółte, utrzymują się na drzewie do mrozów; kw. bladeżółte w baldachach dł. 6-8 cm w V; ow. skrzydłaki dł. 5 cm z płaskimi orzeszkami; pędy ustawione ukośnie, młode pędy ognieście pomarańczowe, kora na starszych gałęziach gładka i zielonkawa szara z wiekiem wyraźnie rowkowana; wzrost szybki, korona silnie zagęszczona, szeroka, zaokrąglona; wys. 12-15 m; wymaga miejsc słonecznych.	C15	180-200	D	140,00
<i>platanoides</i> (zwyczajny)				
'Beskid' [Maryka] – młode li. intensywnie zielone, potem ciemniejsze i matowe, jesienią żółte do pomarańczowych, duże ale o zmiennych rozmiarach, pięciokłapowe, silnie pomarszczone i pofalowane, kłapy zastrzone; korona wąskopiramidalna z wyraźnym przewodnikiem, gałęzie boczne wzniesione – w młodym wieku nieliczne; wys. 2,5 m; mrozoodporność pełna.	C25	180-200 8-10	D	210,00
'Columnare' – li. zielone – jesienią żółte; korona wąsko kolumnowa, regularna, gęsta; wzrost dość wolny. Wys. 10-12, szer. 2 m.	C35	300-350 8-10	D	260,00
'Drummondii' – li. szarozielone z szerokim, nieregularnym, kremowym brzegiem, w zarysie okrągłe, kłapy ostro zakończone; korona stożkowa, wys. 10-12 m.	C30	300-350 8-10	D	260,00
'Globosum' – li. zielone, jesienią żółte; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 3 m.	C80	Pa200 12-14	H	910,00
'Golden Globe' – li. wiosną długo mocno żółte, latem żółte do seledynowych – jesienią pomarańczowe i czerwieniejące od krawędzi i wzdłuż nerwów; korona regularnie kulista, zagęszczona, lekko spłaszczona, Ø 2-3 m.	C25	Pa170 6-8	D	320,00
	C35	Pa200 10-12	D	390,00
	C80	Pa200 12-14	D	850,00
'Novush' – li. bardzo drobne z ostrymi kłapami, osadzone wyjątkowo ciasno, jesienią żółte; przyrosty krótkie; korona jajowata, gęsta; wys. 2 m.	C18	180-200 6-8	D	220,00
'Purple Globe' – li. purpurowe przez cały sezon; korona regularna, lekko spłaszczona kula Ø 2,5 m.	C35	Pa200 6-8	D	330,00
'Pyramidale Nanum'	C30	200-250 8-10	D	220,00
'Rezek' – li. ciemnozielone bardzo silnie pomarszczone; pokrój bardzo wąskiej kolumny; wzrost bardzo powolny.	C5	25-30	D	200,00
'Royal Red' – li. dłoniaste, duże (Ø do 18 cm), purpurowo czerwone przez cały sezon, błyszczące; kwiaty drobne, żółte w IV; korona szeroka, nieregularna; wys. 6, szer. 5 m; odmiana odporna na mączniaka.	C25	160-180 4-6	D	160,00
<i>pseudoplatanus</i> (jawor)				
'Brilliantissimum' – młode li. łososiowo kremowe, starsze oliwkowe, żółto cętkowane; korona zwarta, około kulista, Ø 4 m.	C30	Pa180 6-8	D	350,00
<i>rubrum</i> (czerwony)				
– li. zielone, trójkłapowe, z wierzchu błyszczące – jesienią od połowy IX czerwone; kw. drobne, czerwone w III-IV; korona stożkowata do kulistej – wys. 10, szer. 7 m.	C30	250-300 6-8	D	140,00
'Autumn Radiance'® (A. rubrum 'Glory Maple' x A. rubrum 'Red Sunset') – kw. W efektownych skupiskach wzdłuż gałęzi, drobne, czerwone, przed rozwojem liści wczesną wiosną; li. kłapowane, typowe dla gatunku, ciemno zielone z cieniami i z białym spodem; wczesną jesienią zmieniają kolor na pomarańczowy i mocno czerwony, często z purpurowo brązowym środkiem – niezawodnie przebarwiający się; gałęzie mocne – młode pędy purpurowe, na starszych kora srebrnoszara i pomarszczona; pokrój zawsze bardzo regularny, kopulasty do jajowatego, wys. 12-15, szer. 10-12 m, odmiana szybko rosnąca.	C18	200-220 6-8	D	210,00
'Frank Jr' [Redpointe] – li. trójkłapowe, na brzegach nieregularnie ząbkowane, u nasady sercowate, z wierzchu ciemnozielone i błyszczące, od spodu jaśniejsze, matowe, wyrastają na długich, 10-centymetrowych, czerwonych ogonkach kłapy są krótkie i trójkątne, li. zdrowe, przez cały sezon zielone, jesienią przebarwiają się na intensywnie czerwony kolor; w przeciwieństwie do gatunku jego liście nie ulegają chlorozom i żółknięciu w przypadku uprawy na glebach o nieodpowiednim, zbyt wysokim pH; średniej wielkości drzewo dorastające do 15 m wysokości o silny przewodnik oraz regularnie ułożonych gałęziach, które w naturalny sposób tworzą szeroką, stożkową koronę, drzewo o podwyższonej odporności na	C18	200-220 4-6	D	220,00

antraknozę oraz ataki przędziorków i skoczaków.				
'Green Pillar' – forma bardzo wąsko kolumnowa, silnie skrócone międzywęźla, bardzo silnie skrócone pędy boczne, niewielkie przyrosty roczne – 10-15 cm, wys. 5 m; li. zielone – jesienią żółte.	C35	100-120 10-12	D	550,00
'New World' – niezwykle odporny na zimno, klon czerwony z Nowego Świata to doskonałe drzewo uliczne, jego unikalny pionowy i wąski kształt rozszerza się u góry; li. zielone, błyszczące – jesienią jasnopomarańczowe; wys. 10-12, szer. 5-6 m.	C30	180-220 6-8	D	220,00
'Red Sunset' [Franksred] – li. średniej wielkości, zielone, a już od poł. IX silnie pomarańczowe i czerwone; odmiana obupiciowa, jednopienna – drobne, czerwone, miododajne kwiaty zebrane w niewielkie wiązki pojawiają się w dużych ilościach na gołych gałęziach przed rozwojem liści; korona regularnie piramidalna, zaokrąglona od dołu; wys. 10-15, szer. 7-8 m.	C15	180-200 6-8	D	180,00
'Shocking Gold' – li. cytrynowożółte, latem groszkowe, jesienią pomarańczowoczerwone; odmiana wolno rosnąca o koronie jajowatej do szeroko stożkowej.	C18	Pa180 6-8	D	195,00
truncatum (ściętolistny)				
'Volcano' – li. niewielkie, klapowane, zmieniające kilkakrotnie barwę w trakcie sezonu wegetacyjnego – najpierw są ciemnoróżowe, późną wiosną pomarańczowoczerwone, latem żółte i pomarańczowe na końcach pędów, jesienią przebarwiają się na pomarańczowoczerwono, a unerwienie pozostaje żółte; wysoki krzew o zwartym, zaokrąglonym pokroju, wys. 2-3 m; zaletą klonów ściętolistnych jest ich wysoka odporność na suszę i niesprzyjające warunki glebowe oraz zanieczyszczenia powietrza.	C12	60-70	D	210,00
	C25	Pa200	D	290,00

Betula – Brzoza

x (mieszkańcowa)				
'Royal Frost'® [Penci-2] – li. intensywnie purpurowe, błyszczące – jesienią pomarańczowoczerwone; kora najpierw brązowa, potem śnieżnobiała; wys. 12 m.	C30	180-200 6-8	D	160,00
'White Light' – li. duże, sercowate z wyraźnymi nerwami i pofalowanym, tępo ząbkowanym brzegiem; kora już u dość młodych egzemplarzy śnieżnobiała z poziomymi, różowymi potem zielonkawymi paskami; korona dość luźna, stożkowata, wzrost bardzo szybki, wys. 8-10 m.	C70	300-350 12-14 pień spiralny	H	990,00
albosinensis (chińska)				
'Fascination' – łuszcząca się kora w kolorze pomarańczowo różowo kremowym; wys. do 15 m.; korona owalna o delikatnej strukturze; li. ciemnozielone; kw. w formie „kotków”, dość długie, zwisające, żółte.	C30	250-300 6-8	H	210,00
nana (karłowata)				
'Golden Treasure' – li. drobne, okrągłe Ø 4-5 mm, ząbkowane, wiosną jasno-żółte potem połyskujące złociście i jesienią pomarańczowe, ogonki liściowe krótkie; pędy cienkie, mocno rozgałęzione – młode czerwone; pokrój płasko kulisty, 0,7 – 1 m.	C30	Pa70/6-8 Ø 60-70	H	260,00
pendula (brodawkowata)				
– korona stożkowata, kopulasta lub nieregularnie jajowata, luźno ugałęziona z cienkimi zwisającymi pędami bocznymi; li. jasnozielone, błyszczące, sercowate, dł. 3 - 7 cm - jesienią żółte; kora na młodych pędach ciemna, miejscowo z pomarańczowymi przebarwieniami, później biała z licznymi czarnymi przetchlinkami łuszcząca się okrężnie – u starszych egzemplarzy mocno podłużnie popękana; wzrost szybki, wys. 20-25, szer. 7-9 m.	C75	300-350 f. wielopniowa 3 pnie 10-12	D	680,00
'Gracilis' – li. zielone, silnie postrzępione; forma zwisająca, pokrój szeroko parasolowaty; kora biała, łuszcząca się poprzecznie z licznymi czarnymi przetchlinkami.	C25	120-140	D	140,00
	C25	160-180 Pa120	D	160,00
'Karaca'® – li. żółtoszare, bardzo silnie wcięte i zredukowane tylko do małych fragmentów wzdłuż nerwów; gałązki cienkie, przewieszające się; turecka odmiana (rboretum Karaca), bardzo mrozoodporna.	C25	160-180	D	190,00
'Youngii' – li. zielone, typowe; forma zwisająca, pokrój szeroko parasolowaty.	C12	180-200	D	160,00
	C35	Pa200 8-10	H	390,00
	C45	Pa200 10-12	D	590,00

	C75	Pa200 12-14	D	660,00
<i>utilis</i> (pożyteczna)				
'Darkness' –	C10	180-200	D	160,00
'Doorenbos' – kora śnieżnobiała już na 2-letnich pędach, korona ażurowe, li. sercowate, jesienią złotożółte; wzrost szybki, wys. 10 m.	C10	180-200	H	130,00
	C25	220-240 4-6	H	295,00
	C30	200-250 „lasek”	D	360,00
	C55	300-350 10-12	D	570,00
	C150	Pa200 18-20 350-400	D	2780,00
	C230	450-500 f. wielopniowa 5 pni 12-14	D	4990,00

Carpinus – Grab

<i>betulus</i> (pospolity)				
'Columnaris' – li. zielone, matowe, jajowate dł. do 10 cm – jesienią żółte; pędy cienkie i sztywne, bardzo gęsto ustawione pod ostrym kątem; pokrój w młodym wieku kolumnowy, potem zawsze jajowaty lub nawet kulisto jajowaty, bardzo regularny – wys. 4-5 m, wolniejszy wzrost niż odm. 'Fastigiata'; nie kwitną nawet stare egzemplarze.	C12	80-70	H	120,00
	C90	Pa200 14-16 300-350	D	1220,00
'Fastigiata' – li. zielone, matowe – jesienią żółte, częściowo utrzymujące się przez całą zimę; pokrój wąsko stożkowy, regularny – wys. 15 m, szer. u podstawy 4 m	C7,5	140-160	H	90,00
	C30	180-200	D	350,00
	C55	300-350	D	730,00
'Minor Globe'® – li. mocno powcinane; pokrój bardzo zwarty, kulisty; pełna mrozoodporność.	C12	80-100	D	110,00
'Pendula' – duże drzewo o pędach początkowo poziomych, potem łukowato zwisających – korona szeroka, półkolista i gęsta; li. zielone, matowe.	C30	Pa180 6-8	D	360,00

Catalpa – Surmia

<i>bignonioides</i> (bignoniowa)				
'Nana' – li. bardzo duże, zielone; nie kwitnie; forma kulista do płasko kulistej, regularna, Ø korony 5 m; UWAGA, w młodym wieku drzewo wrażliwe na mocne spadki temperatury.	C45	Pa120 10-12	D	340,00
	C30	Pa200 8-10	D	360,00
	C55	Pa200 14-16	D	620,00

Cercidiphyllum – Grujecznik

<i>japonicum</i> (japoński)				
'Marioka Weeper' – forma zwisająca, majestatyczna, szeroka.	C65	Pa200 12-14	D	1410,00

Chionanthus – Śniegowiec [„śnieżne drzewo”]

<i>virginicus</i> (wirginijski)				
- szeroko krzaczaste drzewo wys. do 4 m, korona kopulasta, przeważnie wytwarza wiele pni; li. ciemnozielone – jesienią żółte, naprzemianległe, skórzaste, dł. do 20 cm; kw. o białych, długich płatkach zebrane w bogate, zwisające wieniec; do 20 cm – kwitnie w V/VI na pędach jednorocznych już młoda roślina; roślina zazwyczaj dwupienna – ozdobne są zarówno kwiaty męskie jak i żeńskie; ow. okrągłe Ø 2 cm, ciemnoniebieskie, niejadalne; drzewo o małych wymaganiach glebowych i całkowicie mrozoodporne -37°C.	C12	80-100	D	135,00

Crataegus – Głóg

<i>laevigata</i> (pośredni)				
'Paul's Scarlet' – kw. różowe do karminowych, pełne (nie zawiązują owoców), zebrane w baldachogrona, kwitnie obficie w V-VI; li. 3-5-klapowe, małe, okrągłe, ciemnozielone, błyszczące; pokrój owalny, zaokrąglony; wys. 4-6 m.	C12	160-180	D	160,00

Davidia – Dawidia [„drzewo chusteczkowe”]

<i>involucrata</i> (chińska)				
'Sonoma' – kw. bezpłatkowe, ozdobę stanowią dwie zawieszane na długiej szypułce podsadki dł. do 20 cm, wyglądające jak chusteczki, początkowo zielonkawe, potem czysto białe – „kwitnienie” trwa ok. 3 tyg. w V - VI; ow. to suche, kuliste, brązowozielone pestkowce wiszące na długich szypułkach; li. dł. 8-14 cm, ciemnozielone, sercowate; drzewo w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne; (dawidia jest nazywana drzewem chusteczkowym, motylim, duchów lub pożegnań); wys. 8-10 m; odmiana zakwitająca już w 2-3 roku.	C12	80-100	D	210,00

Fagus – Buk

<i>sylvatica</i> (zwyczajny)				
'Atropunicea' – li. purpurowe, wzrost mocny – na formowane żywopłoty.	C30	Pa200 6-8	D	490,00
'Ansorgei' – li. ciemnopurpurowe, lancetowate, bardzo wąskie, brzeg liści zazwyczaj nierówny i pomarszczony; pędy cienkie i wiotkie; wzrost bardzo wolny, pokrój krzaczasty, wys. 5 m.	C12	80-100	D	110,00
'Dawyck Gold' – li. są jajowate, skórzaste, młode intensywnie złociste, błyszczące, wyraźnie owłosione i orzęsione, starsze lekko zielenieją a jedwabiste owłosienie pozostaje tylko na nerwach na spodniej stronie – latem pojawiają się nowe przyrosty z żółtymi liśćmi; kora szara i gładka; korona wąska, pędy szczytowe przewieszane; wzrost szybki, wys. 5, szer. 1 m.	C25	160-180	D	260,00
'Dawyck Purple' – li. purpurowe, jesienią jasnobrązowe, pokrój wąsko kolumnowy, wys. 10 m.	C5	100-120	D	105,00
	C12	120-140	H	200,00
	C25	180-200	D	310,00
	C30	200-220	D	330,00
'Pendula' – li. ciemnozielone, błyszczące – jesienią żółte do czerwono-brązowych; korona zmienna przybierająca fantastyczne kształty, forma szeroka lub słupowa o silnie zwisających gałęziach – pęd główny samoprostujący się, wys. 15-25 m.	C18	160-180	D	220,00
'Purple Fountain' – li. purpurowe, jesienią żółte; silnie płacząca forma kolumnowa z samoprostującym się przewodnikiem; wzrost silny, wys. 6 m.	C12	120-140	D	130,00
	C30	300-320 6-8	H	420,00
'Purpurea Pendula' – li. ciemnoczerwone, jesienią czerwono-brązowe; korona parasolowata, brak przewodnika; wzrost powolny, mocno zagęszcza się.	C12	80-100	D	120,00
	C12	Pa180	D	170,00
	C25	140-160	D	420,00
	C25	200-220 4-6	D	490,00

'Rohan Red Weeping' – li. purpurowo czerwone, postrzępione dł. 6 cm; pokrój parasolowaty, zagęszczony; forma rosnąca wolno, wys. 3-4 m.	C7,5	Pa80-100 6-8	D	120,00
'Swat Magret' – li. ciemnopurpurowe i metalicznie błyszczące, z falistym brzegiem – kolor utrzymuje się przez cały sezon; duże drzewo o szerokiej, zaokrąglonej koronie; wys. 15-20 m.	C12	120-140	H	105,00
'Tortuosa Purpurea' –li. mocno purpurowe, połyskujące, bardzo duże o lekko pofalowanych krawędziach, najlepiej wybarwiona odmiana; malownicze drzewo o szeroko stożkowej koronie, pędy fantazyjnie poskręcane; wys. 3, szer. 5 m.	C18 C50	160-180 180-200 12-14 palmeta (ekran)	D	160,00 640,00
'Two Color Weeping' – li. zielone, końcówki nowych przyrostów i liście na nich purpurowe; pokrój zwarty, forma zwisająca.	C30	Pa120 10-12	D	360,00

Fraxinus – Jesion

excelsior (wyniosły)				
'Abiona' - karłowata odmiana jesionu, przyrasta bardzo powoli, wys. 80, szer. 50 cm; pędy sztywne tworzą bardzo kształtną koronę - najpierw pokrój kulisty potem stożkowaty; li. nieparzystopierzaste, złożone z co najmniej 5 par bezogonkowych listków, blaszki liści podługowate do lancetowatych, o ostrym wierzchołku, z bardzo subtelnymi i drobno piłkowanymi marginesami, powierzchnia gładka, w kolorze jasnej zieleni z widocznym użytkowaniem - młode liście najpierw bordowe, potem żółte i takie opadają; -34°C.	C18	Pa100 4-6	H	95,00

Ginkgo – Młotrzęb

biloba (dwuklapowy)				
- typ, korona szeroka; li. zielone, jesienią żółte	C12	60-80	D	76,00
'Californian Sunset' – li. szerokie losowo kremowo smugowane, przebarwienia dość stabilne; pokrój kopulasty, wys. 3 m.	C25	180-200	D	390,00
'Fastigiata Blagon' – duże drzewo o pokroju kolumnowym wys. 15-20 m.; gałęzie jasnobrązowe i gładkie, stara kora szarobrzowa i pobrużdżona; li. dość szeroko wchlarzowane dł. do 10 cm w wiązkach po3-5, zielone, jesienią intensywnie złocistożółte, odmiana bezowocowa, -28°C.	C7,5	100-120	D	252,00
	C30	120-140	D	490,00
	C90	Pa220 14-16 350-400	D	1120,00
	C50	180-200	D	1290,00
	C70	250-300	D	2180,00
'Folkert's Select' [clica] – karłowa, bardzo wolno rosnąca odmiana – roczny przyrost 10-20 cm; li. „potargane” dł. 3-4 cm; forma silnie zagęszczona, wytwarza bardzo dużo gałęzi.	C5	30-40	D	110,00
'Globus' – pokrój regularnie kulisty, silnie zagęszczony, Ø 0,8 – 1 m; li. ciemnozielone – jesienią złocistożółte, skórzaste, wachlarzowate, nieco większe niż u gatunku, wcięte w 2-4 miejscach, blaszka liściowa lekko podwinięta do środka; klon męski, nie zawiązuje owoców, kwiaty wyłącznie męskie IV-V.	C25	60-70	D	360,00
'Horizontalis' – forma o szerokiej, płaskiej koronie Ø 3 m, gałęzie ułożone poziomo lub około; odm. o dużych liściach dł. do 12 cm.	C45	Pa200 12-14	D	980,00
'Little Emperor' – pokrój stożkowy ze zdecydowanym przewodnikiem w starszym wieku owalny; li. małe o zaokrąglonych kłapach na regularnych rozgałęzieniach; wzrost powolny; klon męski – nie wytwarza owoców.	C15	60-70	D	172,00
'Mariken' –pokrój zwarty, korona gęsta, lekko spłaszczona Ø 0,8 m, pędy krótkie i gęste; forma wolno rosnąca.	C12	Pa80 4-6	H	340,00
	C15	Pa100 6-8	D	420,00
	C30	Pa200 8-10	D	540,00
'Roos Moore' – rzadko ustawione gałęzie boczne, długie, bez rozgałęzień, z licznymi krótkopędami, mocno łukowato przeginające się; przewodnik trzeba prowadzić przy tycze; jedyny prawdziwie „płaczący” młotrzęb.	C15	200-220	H	230,00

'Saratoga' – li. z długimi i wąskimi kłapami o różnej szerokości; korona szeroko stożkowa, wys. 5 m.	C18	100-125	D	280,00
	C25	220-250	D	370,00
'Simon' – li. zielone (jesienią żółte), wachlarzowate w wiązkach po 3-5 szt.; odmiana nieowocująca; korona wazonowata, gęsta, nieregularna, szeroka, często wielopniowa – wys. 2-3 m; mrozoodporność -26 °C.	C18	80-100	D	270,00
'Troll' – karzeł o zwartej budowie miniaturowego drzewka; wys. 0,8 m	C10	Pa100	D	335,00
'Tour Eiffel' – pokrój wąsko kolumnowy z ostrym wierzchołkiem, regulamy, forma naturalnie zagęszczona, wys. 8-12 m; klon męski.	C35	200-220	D	1240,00

Liquidambar – Ambrowiec

styraciflua (amerykański)				
– masywne drzewo wys. do 45 m o szerokiej koronie; kora popielata do brązowej, głęboko brudowana; li. podobne do klonu, tylko bardziej powcinane i z piłkowanym brzegiem – jesienią czerwone i fioletowe; kw. niepozorne; ow. zdrewniałe torebki w postaci kolczastej kulki na długiej szypule.	C75	200-250 12-14	D	520,00
'Gum Ball' – forma regularnie kulista, bardzo zwarta Ø 1,5m; li. zielone o wyraźnych kłapach, jesienią żółte, pomarańczowe i fioletowe; błyszczące (dobrze wybarwione na glebach kwaśnych); w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C30	Pa200 6-8	D	490,00
'Oakville Highlight'® – li. 5-7-klapowe o ząbkowanym brzegu, dł. do 10 cm, ciemno zielone, błyszczące – jesienią żółte, pomarańczowe i fioletowe; drzewo wolno rosnące, pokrój kolumnowy do wąsko stożkowego; wys. 15, szer. 4 m; kora szara z wiekiem z coraz grubszą teksturą; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C15	80-100	D	210,00
'Slender Silhouette' – li. 5-7-klapowe, dł. do 10 cm, ciemno zielone, błyszczące – jesienią purpurowo czerwone, pomarańczowe i żółte; drzewo wolno rosnące, pokrój kolumnowy; wys. 10-12, szer. 2-2,5 m; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem całkowicie mrozoodporne.	C18	160-180	H	190,00
'Worplesdon' – li. pięciokłapowe ze środkową kłapą wydłużoną, błyszczące, gładkie, jasnozielone – jesienią intensywnie pomarańczowe do wiśniowych; pędy pokryte korkowatymi listewkami; ow. kuliste z kolcami Ø 3 cm zwisające na długich szypułkach pozostają przez całą zimę na drzewie; pokrój regularny, szeroko stożkowy, wys. 15 m; w pierwszych 3 latach trzeba osłaniać, potem -28°C.	C18	180-200	D	195,00

Malus – Jabłoń

x (mieszanećwowa)				
'Ola' – niewielkie, wolno rosnące drzewo o ażurowej, kulisto-splaszczzonej koronie, wys. do 5 m; kw. duże, pojedyncze, różowe, początek V – kwitnienie bardzo obfite przez 2 tygodnie; wraz z opadaniem pierwszych płatków na gałązkach rozwijają się czerwone liście, wcześniej ukryte wśród kwiatów, początkowo intensywnie czerwone, potem zielenieją; ow. purpurowo czerwone, Ø 3 cm odporne na parcha jabłoni i trwale, utrzymują się na gałązkach aż do zimy.	C15	140-160 6-8	H	85,00
'Royalty' – li. błyszczące, rubinowe, szczególnie młode; kw. czerwone w V; ow. purpurowe Ø 2 cm; pokrój stożkowy, wys. 5 m.	C25	160-180 6-8	D	92,00
	C25	Pa120 6-8	D	210,00
'Royal Beauty' – li. początkowo czerwono-brązowe, później ciemnozielone; kw. jaskrawe, rubinowoczerwone w V; ow. drobne, liczne, karminowe; małe drzewo z szeroko rozpostartymi gałęziami zwisającymi aż do ziemi – Ø korony 4 m.	C25	Pa120 6-8	D	230,00
'Yellow Siberian' – tzw. „rajska jabłoń” o wyjątkowo licznych, jaskrawo żółtych owocach Ø do 1 cm z czerwonym rumieńcem od strony słonecznej, ow. pozostają na drzewie aż do silniejszych mrozów; kw. białe z lekkimi różowymi przebarwieniami w IV/V; li. zielone, ząbkowane, błyszczące – jesienią żółte; korona zaokrąglona, wzrost umiarkowany, wys. 4-6, szer. 2-4 m.	C15	140-160	D	70,00

Parrotia – Parocja

'Persian Lace' – małe drzewo wys. 3-4 m, o koronie najczęściej rozłożystej; pień i starsze gałęzie pokryte są dekoracyjną, łuszczącą się płatami korą, młode pędy w kolorze szarobrązowym; oryginalne kw. w IV, różowoczerwone, pozbawione płatków, rozwijają się wczesną wiosną, przed rozwojem liści - pojedynczo są niepozorne, ale ponieważ jest ich bardzo dużo, krzewy sprawiają wrażenie pokrytych różowo-	C5	60-80	D	67,00
---	----	-------	---	-------

czerwoną mgłą; li. błyszczące, cynowo zielone z nieregularnym zielonym brzegiem dl. 5-12 cm, w zarysie odwrotnie jajowate, brzegi liści pofalowane i nieregularne – jesienią w odcieniach żółtych do różowych.				

Platanus – Płatan

<i>x hispanica</i> (klonolistny) [<i>P. acerifolia</i>] – korona szeroka, wys. 20-30 m; kora oryginalna, łuszcząca się dużymi płatami, gładka, nie splekana; li. podobne do klonu lecz omszone w tym bardzo obficie od spodniej strony – jesienią jedne zielone, inne żółte lub brązowe; ow. kolczaste, brązowe kule Ø 2-3cm, zwisające do wiosny na długich szypułkach; dobrze znosi nawet intensywne cięcie.	C70	Pa260 10-12	D	475,00
'Alphen's Globe' – korona kulista, regularna, gęsta, Ø 5 m; pozostałe cechy jak u typu.	C55	Pa220 10-12	D	920,00

Prunus – Śliwa, Wiśnia

<i>cerasifera</i> (Śliwa wiśniowa)				
'Nigra' – li. przez cały sezon soczyste purpurowe, połyskliwe; kw. różowe w IV; ow. Ø 2 cm czerwone; małe drzewo o owalnej koronie lub wysoki krzew, wys. 10 m.	C18	Pa120 6-8	D	240,00
	C30	120-140 krzew	H	320,00
	C35	Pa120 8-10	D	330,00
'Pissardii' – li. ciemnopurpurowe; kw. purpurowe w IV; korona zwarta, jajowata, wys. 5m.	C5	80-100	H	76,00
	C18	Pa120 8-10	D	350,00
	C125	Pa200 14-16	D	1240,00
<i>incisa</i> (Wiśnia wczesna)				
'Kojou-no-mai' – kw. drobne, dzwonkowate, białe z lekko różowym zabarwie- niem, zebrane po kilka na długich szypułkach, pachnące, IV/V przed rozwojem liści; li. drobne, jasnozielone, odwrotnie jajowate, ząbkowane, jesienią przebarwiają się na pomarańczowo i czerwono; pędy silnie zygawkowate; wzrost słaby, forma wolno rosnącego krzewu lub małego drzewka, wys. 1-1,5 m; wymaga miejsc zacisznych, dobra mrozoodporność.	C18	Pa120 6-8	D	160,00
<i>mume</i> (Morela japońska)				
'Beni-chi-dori' – kw. bardzo liczne, pięciopłatkowe, pachnące migdałami, poje- dyncze, pięciopłatkowe, ciemno różowe, przechodzą odcień czerwieni i otwierają się na nagich gałęziach i osadzone są na krótkich szypułkach sprawiając wrażenie „siedzących” na gałązkach – kwitnie w II/III, wcześniej niż większość japońskich kwitnących wiśni; ow. przypominają nieduże śliwki, są żółte, nie są trujące, ale mają kwaśny smak i wyczuwalną gorzkość; li. zielone, błyszczące, jesienią przebarwiają się na morelowo pomarańczowe odcienie; karłowa wiśnia o koronie szerokiej, zao- krągłej, wys. 2-2,5 m; –21°C – w młodym wieku osłaniać na okres zimowy.	C30	200-250 6-8	D	260,00
<i>serrula</i> (Wiśnia tybetańska)				
'Amber Scots' [Minscots] – kw. pojedyncze, białe, drobne w IV/V; ow. małe wi- sienki; kora bardzo ozdobna w kolorze miedzi, błyszcząca, „polerowana”, łuszcząca się papierowymi pasmami wokół pnia, tworząca regularne loki; li. wąskie jak u wierzy, niepozorne; pokrój wysmukły, wys. 5 m; –24°C.	C18	180-200 4-6	D	140,00
<i>serrulata</i> (Wiśnia piłkowana)				
'Amanogawa' – kw. lekko pachnące, jasnoróżowe Ø 4 cm, pełne, w pęczkach w V; forma kolumnowa wys. 7m.	C12	180-200 4-6	D	160,00
	C30	160-180 8-10	D	305,00
'Kanzan' – kw. Ø 4 cm, pełne, ciemnoróżowe, pachnące, na długich szypułkach zebrane po kilka sztuk - kwitnie w V; korona w kształcie litery V; wys. 10, szer. 5 m.	C5	160-180	D	70,00
	C12	Pa120	H	145,00

		4-6		
	C55	Pa360 10-12	D	555,00
'Kiku-shidare' – drzewo o szerokiej, zwisającej koronie; kw. pełne, różowe, Ø 3 cm, zebrane w pęczki po kilka sztuk, zwisające na długich szypułkach, V. - kwitnie bardzo obficie; li. zielone, błyszczące, jesienią żółtopomarańczowe.	C12	Pa80 6-8	D	150,00
	C25	Pa200 6-8	D	190,00
	C30	Pa200 8-10	D	310,00
'Royal Burgundy' – kw. Ø 4,5-5 cm, pełne, pachnące, ciemnoróżowe, na długich szypułkach, zebrane w pęczki po kilka szt., kwitnie w V wraz z rozwojem liści, nie zawiązuje owoców; li. jajowate z długim i ostrym wierzchołkiem, ząbkowane, purpurowe wiosną i przez większą część lata, potem zielonopurpurowe a jesienią czerwono pomarańczowe; korona odwrotnie stożkowata, wys. 10, szer. 5-8 m.	C30	180-200 4-6	H	210,00
'Taihaku' – kw. w paku różowe, potem lodowato białe, pojedyncze, lejkowate, największe z wiśni, Ø 5-6 cm , w V; li. młode oliwkowo brązowe, potem zielone, jesienią żółte i pomarańczowe; korona nieregularna, zaokrąglona, gałęzie pogięte, szeroko wzniesione; wys. 5, szer. 6 m; starożytna japońska odmiana.	C20	Pa120 6-8	D	170,00
'Takasago' – stara japońska odmiana o szerokiej i rozłożystej koronie; kw. delikatnie różowe z ciemniejszą gardzielią, półpełne, bardzo liczne ok. połowy IV.	C5	100-120	D	110,00
'Ukon' – kw. rozwijające się seledynowe z kremowymi smugami, potem kremowe z lekko żarłoczą gardzielią, półpełne, wiszące na długich szypułkach, zebrane w pęczki po kilka sztuk, kwitnie w V; młode liście i pędy zabarwione, potem zielone, jajowate z długim wierzchołkiem, ząbkowane; korona szeroka, wys. 8, szer. 15 m.	C25	180-200	H	210,00
subhirtella (Wiśnia różowa)				
'Fukubana' – kw. półpełne, karminowe w pączkach, ciemnoróżowe po rozkwicie, Ø 1,8 cm - kwiat składa się z 12-14 głęboko karbowanych płatków dzięki którym wygląda jak otoczony falbanką, kwitnie obficie przed rozwojem liści przez 1 tydzień w IV/V, kwiaty dość wytrzymałe na mrozy; nie zawiązuje owoców; li. jajowate z długim wierzchołkiem, piłkowane, dl. 3-6 cm, zielone, błyszczące, jesienią szkarłatnoczerwone; młode pędy brązowozielone, korona szeroka i gęsta; wys. 7 m.	C30	Pa120 6-8	D	160,00
'Pendula Plena Rosea' – kw. ciemno różowe, podwójne zebrane w kwiatostany po 2-3, zakwita bardzo obficie przed rozwojem liści w IV/V; li. piłkowane, gładkie i błyszczące, zielone – jesienią żółte, pomarańczowe do czerwonych; korona szeroka, gęsta ze zwisającymi dolnymi gałęziami i przewieszającymi się młodymi pędami, wys. 3-4 m; -28°C	C20	Pa180-200 6-8	D	190,00
'Pendula Rubra' – pokrój płaczący, pędy długie, przewieszające się i ładnie rozgałęziające się, korona rozłożysta, nieregularna, parasolowata; kw. karminowe w paku, potem szeroko otwarte, intensywnie różowe z żółtymi pręcikami, zwisają na długich szypułkach i zebrane są w pęczki po kilka sztuk – kwitną bardzo obficie często już w III i na początku IV; li. młode lekko brązowe, potem zielone, błyszczące – jesienią w ciepłych kolorach pomarańczowych i czerwonych; zgrabna forma kompaktowa, wys. i szer. 3 m.	C7,5	Pa80 8-10	D	180,00
yedonensis (Wiśnia jadońska)				
'Somei - Yoshino' [„drzewo wiśniowe Yoshino”] jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej sadzonych odmian wiśni w Japonii sadzoną od wieków; kw. Ø od 3 do 3,5 cm pojawiają się przed liśćmi, pachną migdałami, mają pięć białych lub jasnoróżowych płatków, są zebrane w gronach po 5-6 szt., wszystkie kwiaty wyrastają i opadają jednocześnie; ow. to mała, czarna, błyszcząca wiśnia Ø 8-10 mm; li. ząbkowane, młode z brązowym zabarwieniem potem ciemno zielone a jesienią żółte, pomarańczowe i czerwone; korona szeroka, rozłożysta, zaokrąglona, wys. 12-15 m.; kora ciemno czerwono-brązowa, błyszcząca z licznymi przetchlinkami.	C5	Pa120	D	125,00
wirginiana (Czeremcha wirginijska)				
'Canada Red' – kw. drobne, białe, otwarte, zebrane w wydłużone grona w V, pachnące, przyciągające pszczoły; li. wiosną ciemnozielone, potem bordowe a pod koniec lata do jesieni intensywnie głęboko purpurowe; ow. kuliste, fioletowoczarne, dojrzewają późnym latem, niejadalne; korona owalna Ø 3-4m, wys. 6-8 m; odmiana dobrze rośnie w każdych warunkach, całkowicie mrozoodporna.	C35	300-400 8-10	D	180,00

Quercus – Dąb

x (mieszańcowy)				
'Monument' –	C12	60-70	D	82,00

bimundorum (bimundorum)				
'Crimson Spire' [Crimschmidt] (Q. robur x Q. alba) – li. jedwabiste, zielone, jesienią rdzawe i krwistoczerwone , odporne na mączniaka; żółędzie brązowe z beżowym kapeluszem; kora popękana, jasnoszara, z czerwono-brązowymi fragmentami; korona szeroko kolumnowa, wys. 13, szer. 4 m; -28°C .	C45	260-280 8-10	D	535,00
	C90	300-350 12-14	D	920,00
cerris (burgundzki)				
'Curly Head' – odmiana karłowa; li. gęste, pomarszczone i pofalowane, silnie poskręcane, błyszczące; pokrój wąski, nieregularny; mocny, wyprostowany pień, kora bardzo ciemna, ołowiana, wzrost powolny, wys. 2,5-3 m; -24°C .	C10	40-60	D	120,00
	C10	80-100	H	220,00
robur (szypułkowy)				
'Timuki' – li. duże, czerwono-bordowe przez cały sezon a często ciemnieją do czekoladowo-czarnych pod koniec sezonu, jedwabiste; pokrój piramidalny z wyraźnym pędem przewodnim, wys. 10, szer. 8 m.	C25	120-140	D	130,00
'Posnania' – li. bardzo długie, 20-25 cm, ciemnozielone (jesienią żółte), nerwy żółte, fantazyjnie i nieregularnie mocno powcinane, delikatne, cienkie, zwisające; pokrój płaskokulisty, korona rozłożysta, gęsta; wys. 10-12, szer. 8 m.	C12	180-200	D	120,00
rubra (czerwony)				
'Haaren' – najmniejszy dąb czerwony o silnie zagęszczonej koronie i normalnych rozmiarów zielonych liściach, jesienią czerwono-purpurowych; pełna mrozoodporność (-40°C) i odporność na suszę; pokrój zaokrąglony.	C15	Pa70 100-120	D	190,00

Rhus – Sumak

typhina (octowiec)				
'Tiger Eyes'® [Bailtiger] – li. jasnozielone, potem żółte, jesienią szkarłatnoczerwone; całkowicie mrozoodporny; nie daje odrostów korzeniowych.	C12	60-80	H	92,00

Robinia – Robinia

margaretta (Małgorzaty)				
'Casque Rouge' [Pink Cascade] – kw. karminowe w gronach dł. 15 cm – kwitnie obficie w VI; korona szeroka, wys. 7 m.	C15	180-200 4-6	H	145,00
	C75	400-450 12-14	D	420,00
pseudoacacia (akacja)				
'Frisia' – li. złożone, intensywnie złocistożółte przez cały sezon; kw. białe, pachnące, miododajne, V-VI; wys. 8-10 m.	C15	160-180	H	145,00

Sorbus – Jarzab

x (mieszanecowy)				
'Dodong' [Olympic Flame] – li. pierzastozłożone dł. do 30 cm, jesienią intensywnie pomarańczowoczerwone, błyszczące, sierpowato przegięte, liżeczkowate; ow. wyjątkowo duże, jaskrawoczerwone w ogromnych gronach; kora czekoladowa, gładka, lśniąca srebrzyście; wzrost silny, gałęzie grube i sztywne, pokrój wrzecionowaty, wys. 10, szer. 5 m.	C20	180-200	H	160,00
	C25	Pa200 8-10	D	550,00
	C35	250-300 10-12	D	670,00
'Red Robin' – odmiana zwarta o małych (15 cm), pierzastych liściach i małych, jasnoróżowych, cieniowanych owocach; dobra do pojemników.	C18	Pa140 4-6	D	165,00
'White Magic' – odmiana zwarta o małych (15 cm), pierzastych liściach i małych, białych owocach; dobra do pojemników.	C18	Pa140 4-6	D	165,00
aucuparia (pospolity)				

-- kw. białe w baldachogronach V-VI; ow. czerwone; li. pierzaste zielone, jesienią żółte do pomarańczowych; korona owalna, wys. 10, szer. 4-6 m.	C12	200-250	D	80,00
	C35	300-350 8-10	D	370,00

Tilia – Lipa

<i>cordata</i> (drobnolistna)				
'Green Globe' – małe drzewo o zwartej, kulistej koronie Ø 4 m, rośnie powoli; li. ciemnozielone, błyszczące, sercowate, 4-8 cm długości, jesienią przebarwiające się na żółto.	C30	Pa200 8-10	D	280,00
'Greenspire' – korona szeroko owalna; wzrost szybki, wys. 10 m; kw. pachnące, miododajne w VI/VII; do klimatu miejskiego.	C30	200-250 6-8	D	290,00
'Komsta Minima' – li. sercowate jak u typu ale bardzo drobne dł. 3 cm; przyrosty 1-5 cm/rok, bardzo mocno rozgałęzione; forma super karłowa, około kulista, bardzo zwarta; mrozoodporność całkowita.	C12	Pa30 8-10	D	350,00
'Monto' – mocno karłowa, bardzo zwarta i wolno rosnąca odmiana – korona kulista do Ø 1 m; młode pędy ciemnobrązowe; li. w kształcie serca, osadzone bardzo gęsto, drobne, dł. 2-4 cm; nie kwitnie; dobrze znosi cięcie i formowanie; całkowicie mrozoodporna; została uzyskana w holenderskiej szkółce w Zundert w 1977 r.	C7,5	Pa140 6-8	H	16 0,00
<i>europaea</i> (holenderska)				
<i>Wratislaviensis</i> (T. cordata x T. platyphyllos) – liście i młode pędy żółte wiosną, później żywo zielone; kw. żółtozielone, pachnące, miododajne, kwitnie obficie w VI/VII, pokrój szeroko stożkowy, bardzo regularny, wys. 40 m.	C25	160-180 4-6	D	195,00
<i>platyphyllos</i> (szerokolistna)				
-- największa z lip (do wys. 35 m) i najwcześniej kwitnąca – w VI; li. sercowate, duże; dolne gałęzie charakterystycznie opadające aż do ziemi.	C25	140-160 6-8	D	195,00

Z komentarzem [W2]:

Ulmus - Wiąz

<i>x</i> (mieszkańcowy)				
'Camperdownii' –li. duże, szorstkie; korona szeroka, z pędami zwisającymi do ziemi.	C30	Pa200 6-8	D	210,00
<i>hollandica</i> (holenderski)				
'Wredei' –li. mocno pofalowane silnie żółte, pokrój wąsko kolumnowy do lirowatego; wys. 5 m.	C7	60-70	D	75,00
	C18	Pa120 4-6	D	210,00
	C50	Pa200 10-12	D	410,00
	C80	300-350	D	425,00